


झापा जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला
दर रेट



आ.व. २०८२/८३

आज मिति २०८२ साल आषाढ ३२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा वसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो।

उपस्थिति

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारी	- अध्यक्ष
जि.स.स. सदस्य श्री कपिलमणी काफ्ले	- सदस्य
प्र. को. नि. श्री सूर्य बहादुर भण्डारी	- सदस्य
निमित्त जि.स.अ. श्री विक्रम लिम्बू	- सदस्य
अध्यक्ष श्री रमेश अधिकारी, निर्माण व्यावसायी संघ, झापा	- सदस्य
कार्यालय सचिव श्री दुर्गा प्रसाद खतिवडा, उद्योग वाणिज्य संघ, भद्रपुर	- सदस्य
डि.ई. श्री रमेश थिङ्ग, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना	- सदस्य सचिव

आमन्त्रित

स.प्र.जि.अ. श्री तेज प्रकाश प्रसाई
स.प्र.जि.अ. श्री डोरेन्द्र निरौला

ई. श्री अमरेन्द्र झा
ई. श्री उज्वल खतिवडा
ई. श्री उत्तम खरेल
ई. श्री अंकित खड्का
ई. श्री योगेन्द्र रञ्जितकार
ई. श्री पशुपति राजवंशी
ई. श्री राजमणी बजगाई
प्रतिनिधी श्री गुणराज अधिकारी

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, भद्रपुर
सडक डिभिजन कार्यालय, दमक
पुर्वाधार कार्यालय, झापा
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, झापा
भद्रपुर नगरपालिका
सिँचाई डिभिजन कार्यालय, झापा
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चन्द्रगढी
निर्माण व्यावसायी संघ, झापा

निर्णय

१. आगामी आ.व. ८२/०८३ को जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी जिल्लाको स्वीकृत दररेट, चालु आ.व.को झापा जिल्लाको दररेट र यस अवधिमा भएको मुल्य बृद्धि समेतको विप्लेषण गरी सरोकारवाला र स्थानीय तहहरूसँग समेत समन्वय गरी बस्तुगत आधार लिई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री डोरेन्द्र निरौला संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिले पेश गरेको जिल्ला दररेट मस्यौदा केही संशोधन सहित पारित (स्वीकृत) गरियो।

2082/3132

विभिन्न कामदारहरूको ज्याला,मैसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१. ज्याला दररेट							
१	श्रमिक/दक्ष (मेसन, कार्पेन्टर, नकमी, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ्ग, तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरूको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि) (Skilled)	प्रति दिन प्रति जवान	९२०१००	९३०१००	९५०१००	१०००१००	
२	श्रमिक अर्धदक्ष (मेसन, कार्पेन्टर, नकमी, ढाल्पा, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ्ग, तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरूको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि), (Semi-Skilled)		८५०१००	८५५१००	८५५१००	९००१००	
३	श्रमिक / अदक्ष (Unskilled)	" "	६५०१००	६७५१००	७००१००	७५०१००	
४	पाले	" "			७००१००	७५०१००	
५	सडक लेन्थ वर्कर	" "			७००१००	७५०१००	
६	सहजकर्ता (१० कक्षा पास)	" "	६००१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
७	नापी कार्यमा प्रयोग हुने जजिरदार (Chain/Tapeman)	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
८	नापी कामदार	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
९	सर्भे हेल्पर	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
१०	क्याम्प वर्कर (दैनिक ८ घण्टा)	" "	४७३१००	५२५१००	५७५१००	६००१००	
११	साधारण सुपरभाईजर						
	क) साधारण	" "	४७३१००	५२५१००	५७५१००	६००१००	
	ख) एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
	ग) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	६६०१००	७२५१००	७२५१००	७५०१००	
१२	प्राविधिक सुपरभाईजर						
	क) टी एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "			१०५०१००	१०५०१००	
	ख) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण (प्राविधिक)	" "			११५०१००	११५०१००	

विभिन्न कामदारहरूको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	ग) स्नातक वा सो सरह उतीर्ण (प्राविधिक)	" "				१४००१००	
१३	कम्युनिटी अर्गनाइजर (सि.एम.आई.ए.एस.पी. सिचाई कार्यालयको लागी)	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
	गेज रिडर गेट अपरेटर	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
	फोरमेन नाइके स्वास्थ्य क्षेत्र	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
	स्प्रेमेन तथा विषादि वितरक स्वास्थ्य क्षेत्र	" "	५९९१००	६५०१००	६५०१००	७००१००	
	ल्याब ब्वाइ	" "			८५०१००	८७५१००	
	ल्याब एसिस्टेन्ट	" "			१०५०१००	१०५०१००	
१४	भौगोलिक अन्वेषणको काममा प्रयोग हुने						
	(क) खनेल	" "	३६३१००	५२५१००	५७५१००	६००१००	
	(ख) सिबिड गर्ने ज्यामी	" "	३६३१००	५२५१००	५७५१००	६००१००	
१५	तह वा श्रेणी नखुलेका र माथि उल्लेख नभएका कामदारहरूको ज्याला अर्धदक्ष ज्यामी सरह कायम गर्ने।						
१६	क)पुरानो ट्युब वेल उखेल्ने	फिट	१११००	१२१००	१२१००	१२१००	
	ख) ४० फिट सम्म गाडने	फिट	२३१००	२५१००	२५१००	२५१००	
	ग) ४० देखि ६० फिट सम्म गाडने	फिट	३४१००	३५१००	३५१००	३५१००	
	घ) ६० देखि ८० फिट सम्म गाडने	फिट	३४१००	३५१००	३५१००	३५१००	
	ड.) ८० फिट देखि माथि	फिट	६२१००	६५१००	६५१००	६५१००	
	२.ढुवानीको दररेट :						
१	भरिया (४० के.जी. भारी बोकि दैनिक ४ कोष ढुवानी गर्ने।	प्रति दिन प्रति जवान	३६३१००	३६५१००	३६५१००	३६५१००	
२	बयल गाडा (५ क्विन्टल भारी बोकी ५ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने (लोडिङ अनलोडिङ सहित)	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	११००	११००	११००	११००	
३	ठेलागाडा भाडा २.५ क्विन्टल भारी बोकी छ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने(लोडिङ अन लोडिङ समेत)	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	११००	११००	११००	११००	
४	रिक्सामा भारी बोकाई ३ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने काम	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	११२०	११५०	११५०	११५०	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
५	विद्युत पोल ढुवानी लोड अनलोडसहित						
	कार्यालय स्टेशनबाट ५ किलोमिटर वरिपरि						
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	५४४१००	५४४१००	५४४१००	लोड अनलोड
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	लोड अनलोड
	स्टील पोल ११ मि.	प्रति गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	७२६१००	लोड अनलोड
	कार्यालय स्टेशनबाट ५-१० किलोमिटर वरिपरि						
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	५४४१००	५४४१००	५४४१००	लोड अनलोड
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५१००	लोड अनलोड
	स्टील पोल ११ मि. / पि एस सी पोल	प्रति गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	लोड अनलोड
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर माथि	प्रति गोटा					
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	८४७१००	८४७१००	८४७१००	८४७१००	लोड अनलोड
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	५४४१००	५४४१००	५४४१००	लोड अनलोड
	स्टील पोल ११ मि.	प्रति गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	लोड अनलोड
	कार्यालय स्टेशनबाट अन्य ग्रामिण क्षेत्रमा ढुवानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मि. माथि उल्लेखितमा थप हुने						
	पि एस सी पोल ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७१००	१७१००	१७१००	१७१००	
	काठको पोल ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७१००	१७१००	१७१००	१७१००	
	स्टील पोल ११ मिटर	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
	अन्य विद्युतीय सामग्री ढुवानी लोड अनलोडसहित						
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर वरिपरि						
	टान्सफरमर विभिन्न साईजको	प्रति गोटा	३९३५१००	३९३५१००	३९३५१००	३९३५१००	लोड अनलोड
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरु	प्रति गोटा	१०२८१००	१०२८१००	१०२८१००	१०२८१००	लोड अनलोड
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ किलोमिटर वरिपरि						
६	टान्सफरमर विभिन्न साईजको	प्रति गोटा	४२३५१००	४२३५१००	४२३५१००	४२३५१००	लोड अनलोड
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरु	प्रति गोटा	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	लोड अनलोड

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मैसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ कि.मी. भन्दा टाढा ढुवानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मी. माथि उल्लेखितमा थप हुने।						
	टान्सफर्मर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरु	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	असजिलो मालसामानहरु (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्वायल सहित,, फिटिङ्स,ट्रस, १६ मि.मि. भन्दा बढि ब्यास भएका फलामे रडहरु, औषधि ट्रकमा लोडिङ अनलोडिङ गर्दाको ज्याला।						
	(क) लोडिङ	प्रति ट्रक	१४३०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
	(ख) अन लोडिङ	प्रति ट्रक	१२१०१००	१२२०१००	१२२०१००	१२२०१००	
७	सजिलो मालसामानहरु (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्वायल बाहेक, फिटिङ्स, ट्रस, १६ मि.मि. भन्दा कम ब्यास भएका फलामे रडहरु, सिमेण्ट, मलखाद ट्रकमा लोडिङ अन लोडिङ गर्दाको ज्याला।						
	(क) लोडिङ	प्रति ट्रक	१२१०१००	१२२०१००	१२२०१००	१२२०१००	
	(ख) अन लोडिङ	प्रति ट्रक	११००१००	१११०१००	१११०१००	१११०१००	
८	नर्सरी बाट बिरुवा ढुवानी (लोड अनलोड सहित)	प्रति बिरुवा	२१००	२१००	२१००	२१००	
९	ट्रक तथा ट्याक्टरबाट निर्माण र अन्य सामग्री ढुवानी गराउदा दर बिश्लेषण नर्मस २०४१ (संसोधित २०५०) सहित को समूह संख्या २१ बमोजीम हुन आउने प्रति घण्टा दर निर्धारण गर्ने। सो प्रयोजनको लागि ६ मेट्रिक टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्य रु. ३०,००,०००।००						
१०	नेपाल खाद्य संस्थान तर्फ ज्याला दररेट						
क	लोडिङ	प्रति क्विन्टल	१११००	१३१००	१३१००	१३१००	
ख	अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	१११००	१३१००	१३१००	१३१००	
ग	तौलाई	प्रति क्विन्टल	५१५०	६१५०	६१५०	६१५०	
घ	चौकाइ १ देखि ७ सम्मको छल्लीको	प्रति क्विन्टल	२१२०	२१५०	२१५०	२१५०	
ड.	चौकाइ ८ देखि १४ सम्मको छल्लीको	प्रति क्विन्टल	३१३०	३१७५	३१७५	३१७५	
च	चौकाइ १५ देखि माथिको छल्लीको	प्रति क्विन्टल	४१४०	५१००	५१००	५१००	
छ	ढाला काढी	प्रति क्विन्टल	१३१२०	१५१००	१५१००	१५१००	

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
ज	बोरा सिलाइ	प्रति बोरा	०।५५	१।००	१।००	१।००	
झ	स्याण्ड स्नेक बनाएको	प्रति गोटा	१३।२०	१५।००	१५।००	१५।००	
ञ	प्यालेटस चौकाइ	प्रति गोटा	१।६५	२।००	२।००	२।००	
ट	फ्युमिगेसन गरेको	प्रति लट	३३०।००	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
ठ	औषधि स्प्रे गरेको	प्रति गोदाम	१६५।००	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	गोदाम सरसफाइ	प्रति जवान	२७५।००	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
३.मेशिनरी औजारको भाडादर :							
सडक विभागको इक्यूपमेन्टको दररेट अनुसार कायम गर्ने ।							
४. काठ दाउरा संकलनतर्फ :							
१	गोलिया कटान मूछान तर्फको दर (प्रति क्यू.फिट.)						
	(क) गोलिया कटान मूछान	क्यू .फिट	११।२५	११।५०	११।५०	११।५०	
	(ख) रिङ्ग काट्ने	क्यू .फिट	३।००	३।२५	३।२५	३।२५	
	(ग) जंगल याडिङ्ग	क्यू .फिट	३।००	३।२५	३।२५	३।२५	
	(ङ) लोड अनलोड	क्यू .फिट	१।४।००	१।४।५०	१।४।५०	१।४।५०	
	जम्मा						
५. गोलियां ढुवानी तर्फ :							
१	० देखि ५.४९ कि.मी. सम्म ।	क्यू .फिट	४०।००	४२।००	४२।००	४२।००	
	५.५० देखि १०.४९ कि.मि. सम्म	क्यू .फिट	५०।००	५३।००	५३।००	५३।००	
	१०.५० देखि १५.४९ कि.मि. सम्म	क्यू .फिट	५४।००	५७।००	५७।००	५७।००	
	१५.५० देखि २०.४९ कि.मि. सम्म	क्यू .फिट	५९।००	६२।००	६२।००	६२।००	
	२०.५० कि.मि. भन्दा माथि	क्यू .फिट	६९।००	७२।००	७२।००	७२।००	
२	डिपो पायलिङ्ग / ग्रेडिङ्ग	क्यू .फिट	७।००	८।००	८।००	८।००	
३	बाटो निर्माण उपभोक्ता मार्फत (चूरे क्षेत्र बाहेक)	क्यू .फिट	६।००	६।५०	६।५०	६।५०	
४	दाउरा कटान मूछान तर्फ प्रति चट्टा (२०' X ५' X ५')						
	(क) कटान मूछान तर्फ	प्रति चट्टा	१५४०।००	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
	(ख) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग तर्फ	प्रति चट्टा	१०४५।००	१०९५।००	१०९५।००	१०९५।००	
	(ग) कटान क्षेत्रबाट घाटगढी सम्म ढुवानी	प्रति चट्टा	३४१०।००	३४५०।००	३४५०।००	३४५०।००	
(घ) चट्टा निर्माण कार्य	प्रति चट्टा	७१५।००	७३०।००	७३०।००	७३०।००		
५	छापामारी अपरेशन, अवैध काठको बरामदी तथा संकलन	क्यू .फिट	१५।००	१६।००	१६।००	१६।००	

विभिन्न कामदारहरूको ज्याला,मेशिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
६	रुख छपान कार्य मसलन्द	क्यू .फिट	११६०	११६०	११६०	११६०	
	घाट गरी मसलन्द	क्यू .फिट	११६०	११६०	११६०	११६०	
७	खोला ,नदीमा पुरिएको काठ संकलन	क्यू .फिट	१४१००	१४१००	१४१००	१४१००	
	गाडी भाडा तर्फ						
१	महिन्द्रा, हाइलक्स, निसानको भाडा (4 Wheel), इन्धन वाहेक	प्रति दिन	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००	
२	सुमो, बोलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	४६२०१००	४६२०१००	४६२०१००	४६२०१००	
३	मारुती भ्यान/कार भाडा (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
	सवै पद/श्रेणीको ज्यालादारी कामदारहरूको हकमा सम्बन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित सुरु तलव मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मानिने ।						
	जिल्ला दररेटमा कामदारहरूको ज्याला, निर्माण सामग्री, मेशीन तथा उपकरणको भाडाको दररेट मु.अ.कर वाहेकको स्वीकृत भएको						

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	यसमा उल्लेखित वाहेक मेसिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/हे.इ.डि.ले तोकेको दररेट वमोजिम हुने ।						













स्थानीय स्तरका निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	बाँस	घना	१६९।६०	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	Treated बाँस (३"-dia)	र.मि				४८।००	
	Treated बाँस (२.५")	र.मि				४५।००	
	Treated बाँस (२")	र.मि				४२।००	
२	बाँसको चित्रा ४ फिट X ६ फिट	गोटा	१९७।६०	२००।००	२००।००	२००।००	
३	बाँसको मान्द्रो ६ फिट X ६ फिट	गोटा	३६२।९०	३६५।००	३६५।००	३६५।००	
४	छाना छाउने खर	सोराही	१५२।३०	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
५	नरिवलको डोरी	के.जी.	९४।००	९५।००	९५।००	९५।००	
६	जुट (सनपाट)	के.जी.	३४।६०	३५।००	३५।००	३५।००	
७	जुटको डोरी	के.जी.	११६।६०	११८।००	११८।००	११८।००	
८	प्लाष्टीकको डोरी	के.जी.	२१०।६०	२१२।००	२१२।००	२१२।००	
९	दाउरा	के.जी.	८।६०	९।००	९।००	९।००	
१०	चिम्नी भट्टा को प्रथम श्रेणीको ईटा	हजार	१७६००।००	१७६००।००	१७६००।००	१७६००।००	
	चिम्नी भट्टा को दोस्रो श्रेणीको ईटा	हजार	१५१२०।००	१५१२०।००	१५१२०।००	१५१२०।००	
११	चिम्नी भट्टाको पिकेट ईटा	हजार	७९३८।००	७९३८।००	७९३८।००	७९३८।००	
१२	इटाको टुक्रा(Brick Bats)	घ.मी.	५०२२।००	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
१३	सिमेन्टको इटा	गोटा	८।६०	८।५०	८।५०	८।५०	
१४	सिमेन्टको खाली बोरा (पोलिथिन)	गोटा	८।६०	८।५०	८।५०	८।५०	
१५	जुटको खाली बोरा ठुलो (नया)	गोटा	७५।६०	८०।००	८०।००	८०।००	
१६	डि बि एस टि गिटि						
	१०-२०मी.मी. सम्मको कूटेको	घ.मी.	१७५।०।००	१७५।०।००	१७५।०।००	१७५।०।००	
	एसफाल्ट कंक्रीटको कस्ट गिटि	घ.मी.	१७५।०।००	१७५।०।००	१७५।०।००	१७५।०।००	
१७	साधारण माटो ढुवानी वाहेक	घ.मी.	१२४।२०	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
१८	माटोको चपरी (Grass turfing) को राजस्व	प्रति ६ मे.ट.टुक	६८०।४०	६८०।४०	६८०।४०	६८०।४०	
१९	छापने ढुङ्गा (Flag Stone) ढुवानी वाहेक						
	१" सम्म वाकलो सर्फेश ड्रेस गरेका	व.फि.	८२।१०	८२।१०	८२।१०	८२।१०	
	१.५" सम्म वाकलो	व.फि.	९५।००	९५।००	९५।००	९५।००	
	२" सम्म वाकलो	व.फि.	१११।२०	१११।२०	१११।२०	१११।२०	
	२.५" सम्म वाकलो	व.फि.	११९।९०	११९।९०	११९।९०	११९।९०	
	२.५"-३" सम्म वाकलो	व.फि.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
२०	treated बाँस प्रयोग गरी भित्ता निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि				१३००।००	

स्थानीय स्तरका निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
21	treated बाँस प्रयोग गरी Truss निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि				१४००।००	












फलाम सम्बन्धि मालसामानको दररेट :

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८०को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	फलामे छडहरू						
	विभिन्न साइजका फलामे छडहरू	के.जी.	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
	बाईन्डिङ्ग वायर सेतो	के.जी.	१००१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	बाईन्डिङ्ग वायर कालो	के.जी.	९०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२	जि.आई. तार लाइट कोटेड						
	८ गेज	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
	१० गेज	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
	१२ गेज	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
३	जि.आई. तार मेडियम कोटेड						
	८ गेज	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
	१० गेज	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
	१२ गेज	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
४	जि.आई. तार हेभी कोटेड						
	८ गेज	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	१० गेज	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	१२ गेज	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
५	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली षट्कोणीय मेस साईज १० * १२ सेमी (3 mm wire, 3.9mm selvedge, 2.4 mm lacing)	ब.मी.	२६०१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
६	4 PLY Parachute Nylon Crate (Size 1x1x1 m)	गोटा	२०७९०	२०८१००	२०८१००	२०८१००	
७	GI Mosquito Proof Wire Mesh Net 90 cm Wide	ब.मी.	१२६५०	१२७००	१२७००	१२७००	
८	Chicken Wire Mesh 90 cm Wide	ब.मी.	१२६५०	१२७००	१२७००	१२७००	
९	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
१०	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड (३ ईञ्च लम्बाईको ७० ग्राम प्रति गोटा)	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड (४ ईञ्च लम्बाईको १०० ,, ,,)	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड (६ ईञ्च लम्बाईको २२५ ,, ,,)	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड (९ ईञ्च लम्बाईको ३५० ,, ,,)	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड (१२ ईञ्च लम्बाईका ४५० ,, ,,)	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड (१४ ईञ्च लम्बाईको ५०० ,, ,,)	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल थ्रेडेड (१८ ईञ्च लम्बाईको ५५० ,, ,,)	के.जी.	१८४१८०	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
११	एल हक (जे हक ०.५० ग्राम प्रति पिस)	के.जी.	१३२१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
१२	यू नेल (बारबेड वायरको लागि)	के.जी.	१०३१४०	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
१३	पेच किला (३ ईञ्च सम्म लम्बाईका)	वर्जन	१३२०	१३५०	१३५०	१३५०	
१४	विभिन्न साइजका किला काटीहरू	के.जी.	१०३१४०	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	पिन काटी	के.जी.	१६११७०	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
	पिच वासर	प्याकेट	२३१०	२३२५	२३२५	२३२५	
	मेटल वासर	के.जी.	१३८६०	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
	बालेस्वर काटी	के.जी.	१३८६०	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
	विभिन्न साइजका कंक्रीट काटीहरू	के.जी.	२०७९०	२०८१००	२०८१००	२०८१००	
१५	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग, समेत गरी आवश्यक साइजको ग्रील तयारी गर्ने काम।						
	(क) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (1 sqm = 17 kg)	के.जी.	११५१५०	११६१००	११६१००	११६१००	
	(ख) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको अनामिन्टल डिजाईनमा (1 sqm = 20 kg)	के.जी.	१२११००	१२११००	१२११००	१२११००	
	(ग) ४.५ x २० मि.मि. स्पेशल डिजाईनमा (1 sqm = 22 kg)	के.जी.	१२११००	१२११००	१२११००	१२११००	
	(घ) ४.५ x २० मि.मि. अनामिन्टल डिजाईनमा (1 sqm = 25 kg)	के.जी.	१२११००	१२११००	१२११००	१२११००	

3. Iron

सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०७९/८०को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१६	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आवश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चैन गेट (५ x ५० मि.मि. साईज र ५० मि.मि. ग्याप (1 sqm = 30 kg)	के.जी.	१३२१००	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
१७	१८/२०/२२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्गस, कटिङ्ग वेल्डिङ्ग तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ्ग सटर फिक्सिङ्ग समेत (1 sqm = 37.66 kg)	के.जी.	१२९१००	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
१८	आवश्यक डिजाईन, साईज तथा स्पेसिफिकेसनमा कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईम कोट समेत गरेको कम्पाउण्ड गेट		०१००				
	,(क) साधारण डिजाईन (३५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१३३११०	१३३१००	१३३१००	१३३१००	
	,(ख) स्पेशल डिजाईन (४५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१३९१७०	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	,(ग) अनमिन्टल डिजाईन (५० केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१४५१२०	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
१९	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे ट्युबलर ट्रेस,सिट पायल आदि प्राईम कोट समेत गरेको	के.जी.	१३४१२०	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
२०	ट्रेस, बिम तथा अन्य स्ट्रक्चरहरू उठाउन सेन्ट्रिड. गर्ने तथा फिक्स गर्ने	के.जी.	२३११०	२३१२५	२३१२५	२३१२५	
२१	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे एड.गूलर ट्रेस तयारी प्राईम कोट समेत गरेको ।	के.जी.	१३४१२०	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
२२	स्टील रेलीड. steel Railing को बार लगाउने कार्य(२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe) (९० स.मी उचाईको)	र.मि.	५५४४१००	५५४५१००	५५४५१००	५५४५१००	
२३	बिभिन्न साईजका एम.एस्. सेक्सनहरू	के.जी.	१०३१४०	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
२४	बिभिन्न साईजका कांडे तारहरू (Barbed Wire)						
२४।१	बारबेड वायर १२ गेज	के.जी.	१०२१३०	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
२५	फलामे स्क्वायर पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८०१३०	८११००	८११००	८११००	
२६	फलामे राउण्ड पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८०१३०	८११००	८११००	८११००	
२७	बिभिन्न साईजका माइल्ड स्टील / स्मूथ स्टील पाईप	के.जि.	८०१३०	८११००	८११००	८११००	

सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP3 ह्युम पाईप						
	(क) ७५ मि.मि. सेल मोटाई भएको						
	३० से.मि. ब्यासको	गोटा	8640.00	8640.00	9,000.00	9,000.00	
	४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	10908.00	10908.00	11,000.00	11,000.00	
	(ख) ८५ मि.मि. सेल मोटाई भएको						
	६० से.मि. ब्यासको	गोटा	13716.00	13716.00	14,000.00	14,000.00	
	७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	18360.00	18360.00	18,500.00	18,500.00	
	(ग) १०० मि.मि. सेल मोटाई भएको						
	९० से.मि. ब्यासको	गोटा	23760.00	23760.00	24,000.00	24,000.00	
	(घ) ११० मि.मि. सेल मोटाई भएको						
	१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	31860.00	31860.00	32,000.00	32,000.00	
	(ङ) १२० मि.मि. सेल मोटाई भएको						
	१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	38880.00	38880.00	40,000.00	40,000.00	
	२	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP2 ह्युम पाईप सकेट (Collar) सहित :					
(क) २५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
१५ से.मि. ब्यासको		गोटा	2376.00	2376.00	2,376.00	2,376.00	
२२.५ से.मि. ब्यासको		गोटा	2916.00	2916.00	2,916.00	2,916.00	
(ख) ३० मि.मि. सेल मोटाई भएको							
३० से.मि. ब्यासको		गोटा	4752.00	4752.00	4,800.00	4,800.00	
(ग) ३५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
४५ से.मि. ब्यासको		गोटा	8100.00	8100.00	8,200.00	8,200.00	
(घ) ४५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
६० से.मि. ब्यासको		गोटा	9720.00	9720.00	9,800.00	9,800.00	
(ङ) ५० मि.मि. सेल मोटाई भएको							
७५ से.मि. ब्यासको		गोटा	12960.00	12960.00	13,000.00	13,000.00	
(च) ५५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
९० से.मि. ब्यासको		गोटा	14580.00	14580.00	14,750.00	14,750.00	
(छ) ६२ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	17820.00	17820.00	18,000.00	18,000.00		
(ज) ७० मि.मि. सेल मोटाई भएको							
१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	24840.00	24840.00	25,000.00	25,000.00		
३	बिटुमिन						
	अलकत्रा विभिन्न ग्रेड (प्याक्ड बिटुमिन)	के.जी.					
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन छिटो जम्ने (RS-60%)	के.जी.					
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन मध्यम जम्ने (MS-60%)	के.जी.					
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन ढिलो जम्ने (SS-60%)	के.जी.					
	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	162.00	162.00	162.00	162.00	
	अलकत्राको खाली ड्रम	के.जी.	88.60	88.60	88.60	88.60	
	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	162.00	162.00	162.00	162.00	
	Anti stripping Compound (बिटुमिन पेभमेन्टको लागि)	के.जी.	378.00	378.00	378.00	378.00	
	प्याच मास्टर	के.जी.	71.30	71.30	71.30	71.30	
Tarfelt	व.मी	170.60	170.60	170.60	170.60		
४	गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा (कारखाना मूल्य ढुवानी बाहेक)						
	५ देखि १० मि.मि. सम्मको कसरको गिट्टी	घ.मी.	1188.00	1260.00	1,300.00	1,300.00	
	१० देखि २० मि.मि. सम्मको कसरको गिट्टी	घ.मी.	1366.20	1400.00	1,470.00	1,470.00	
	२० देखि ४० मि.मि. सम्मको कसरको गिट्टी	घ.मी.	1188.00	1200.00	1,250.00	1,250.00	

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	बेसको लागि ४० मि.मि.डाउन	घ.मी.	1188.00	1250.00	1,300.00	1,300.00	
	कसरको स्टोनडस्ट	घ.मी.	1080.00	1250.00	1,250.00	1,250.00	
	६३ मिमी डाउन कसररन/चालेको तयारी सबवेस ग्राभेल	घ.मी.	972.00	780.00	800.00	800.00	
	१० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	1188.00	1200.00	1,200.00	1,200.00	
	६(२० मी.मी. को चालेको नेचुरल गिट्टी	घ.मी.	1306.80	1250.00	1,250.00	1,250.00	
	भेसिनबाट धुलाएको बालुवा	घ.मी.	1188.00	1000.00	1,000.00	1,000.00	
	खोलाको चालेको बालुवा	घ.मी.	831.60	700.00	700.00	700.00	
	६ मि.मि. सम्मको क्रस्ट सिल्कन गीटी	घ.मी.	1188.00	1250.00	1,250.00	1,250.00	
	खोलाको मिक्स गिट्टी (RBM)	घ.मी.	540.00	540.00	565.00	565.00	
५	Gabion_100x120_MW2.7_3.7_SW3.4_4.4_LW2.2_3.2	व.मी.	243.00	265.00	265.00	265.00	
६	पेट्रोलियम पदार्थहरू	गोटा					
	क. मट्टितेल	लिट्र	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
	ख. डिजेल	लिट्र					
	ग. पेट्रोल	लिट्र					
घ. लूब्रिकेन्ट्स	लिट्र						
७	भेसिन प्रयोग गरेर माटो काट्ने काम साधारण,कडा तथा बोल्टर मिसिएको माटो काट्ने काम						
८	भोलुङ्गे पुल सम्बन्धि	घ.मि.	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
९	Zinc (Galvanisation)	लिट्र	डोलिको निर्णयानुसार	डोलिको निर्णयानुसार	डोलिको निर्णयानुसार हुने	डोलिको निर्णयानुसार	
१०	Acid (HCl)	लिट्र					
११	Pre-fluxing Chemical	लिट्र					
१२	Steel wire rope 8mm dia	लिट्र					
	आर.सि.सि पुल सम्बन्धि						
१३	Elastomeric (Neoprene) Bearing Fixed	प्रति गोटा	38880.00	38880.00	38,880.00	38,880.00	
१४	Elastomeric (Neoprene) Bearing Free	प्रति गोटा	34560.00	34560.00	34,560.00	34,560.00	
१५	Elastomeric (Neoprene) Expansion	र.मि.	29160.00	29160.00	29,160.00	29,160.00	
	पि-स्ट्रेस पुल सम्बन्धि						
१६	Pot Bearing - POT-PTFE Free	गोटा	81000.00	81000.00	81,000.00	81,000.00	
१७	Pot Bearing - Fixed	गोटा	64800.00	64800.00	64,800.00	64,800.00	
१८	Tendon shelt	गोटा	378.00	378.00	378.00	378.00	
१९	Anchorage Assembly	टन	4725.00	4725.00	4,725.00	4,725.00	
	थर्मोप्लास्टिक पेन्ट सम्बन्धि						
२०	Thermoplastic paint	लिट्र	486.00	486.00	486.00	486.00	
२१	Glass Beads	के.जी	288.40	288.40	288.40	288.40	
२२	ट्राफिक साइनबोर्ड, रोड फर्निचर सम्बन्धि						
	Traffic Sign board,Kilometer post painting,lettering,writing	बर्ग फिट	118.80	119.00	119.00	119.00	
२३	Borehole RCC Pile Tests						
	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि .पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने समेत	प्रति पाइल	135000.00	135000.00	1,35,000.00	1,35,000.00	
	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाइल	7020.00	7020.00	7,020.00	7,020.00	
२४	Geo bag made of Heavy Quality						
a	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 250GSMx1m*1m)	sqm.	507.60	507.60	507.60	507.60	

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
b	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 300GSMx1m*1m)	sqm.	540.00	540.00	540.00	540.00	
c	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 350GSMx1m*1m	sqm.	615.60	615.60	615.60	615.60	
d	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 400 GSMx1m*1m	sqm.	653.40	653.40	653.40	653.40	
e	Bag Closer Sewing machine	pcs	28836.00	28836.00	28,836.00	28,836.00	
f	Bag Closing Yam	Roll	648.00	648.00	648.00	648.00	
२५	Geocell Technology प्रयोग गरी Slope Protection, Earth retention, channel Protection जस्ता Geotechnical काम गर्ने						
	Small size(Opening 330 mm) Strength Category-A						
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	642.60	642.60	642.60	642.60	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	907.20	907.20	907.20	907.20	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1220.40	1220.40	1,220.40	1,220.40	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1539.00	1539.00	1,539.00	1,539.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1782.00	1782.00	1,782.00	1,782.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2473.20	2473.20	2,473.20	2,473.20	
	small size (opening 330 mm)strength category-B						
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	680.40	680.40	680.40	680.40	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	972.00	972.00	972.00	972.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1296.00	1296.00	1,296.00	1,296.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1620.00	1620.00	1,620.00	1,620.00	
	cell height-150	वर्ग मिटर	1890.00	1890.00	1,890.00	1,890.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2619.00	2619.00	2,619.00	2,619.00	
	small size (opening 330 mm) strength category-C						
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	702.00	702.00	702.00	702.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	999.00	999.00	999.00	999.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1350.00	1350.00	1,350.00	1,350.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1674.00	1674.00	1,674.00	1,674.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1944.00	1944.00	1,944.00	1,944.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2700.00	2700.00	2,700.00	2,700.00	
	small size (opening 330 mm)strength category-D						
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	1026.00	1026.00	1,026.00	1,026.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	1458.00	1458.00	1,458.00	1,458.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1944.00	1944.00	1,944.00	1,944.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	2484.00	2484.00	2,484.00	2,484.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	2808.00	2808.00	2,808.00	2,808.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	3942.00	3942.00	3,942.00	3,942.00	
	small size (opening 356 mm) strenth category-A						
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	594.00	594.00	594.00	594.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	864.00	864.00	864.00	864.00	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1177.20	1177.20	1,177.20	1,177.20	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1458.00	1458.00	1,458.00	1,458.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1701.00	1701.00	1,701.00	1,701.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2349.00	2349.00	2,349.00	2,349.00	
	small size (opening 356 mm) strength category-B		(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	648.00	648.00	648.00	648.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	918.00	918.00	918.00	918.00	
	cell; height-100mm	वर्ग मिटर	1242.00	1242.00	1,242.00	1,242.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1566.00	1566.00	1,566.00	1,566.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1809.00	1809.00	1,809.00	1,809.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2484.00	2484.00	2,484.00	2,484.00	
	small size (opening 356 mm) strength category-C		(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	648.00	648.00	648.00	648.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	918.00	918.00	918.00	918.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1296.00	1296.00	1,296.00	1,296.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1620.00	1620.00	1,620.00	1,620.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1836.00	1836.00	1,836.00	1,836.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2592.00	2592.00	2,592.00	2,592.00	
	small size (opening 356 mm) strength category-D		(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	972.00	972.00	972.00	972.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	1350.00	1350.00	1,350.00	1,350.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1836.00	1836.00	1,836.00	1,836.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	2322.00	2322.00	2,322.00	2,322.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	2700.00	2700.00	2,700.00	2,700.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	3726.00	3726.00	3,726.00	3,726.00	
	medium size (opening 445 mm) strength category-A		(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	540.00	540.00	540.00	540.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	756.00	756.00	756.00	756.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1047.60	1047.60	1,047.60	1,047.60	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1301.40	1301.40	1,301.40	1,301.40	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1517.40	1517.40	1,517.40	1,517.40	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2079.00	2079.00	2,079.00	2,079.00	
	medium size (opening 445mm) strength category-B		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	594.00	594.00	594.00	594.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	837.00	837.00	837.00	837.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1134.00	1134.00	1,134.00	1,134.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1377.00	1377.00	1,377.00	1,377.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1593.00	1593.00	1,593.00	1,593.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2214.00	2214.00	2,214.00	2,214.00	
	small size(opening 445mm) strength category-C		(0.00	-	-	

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	567.00	567.00	567.00	567.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	810.00	810.00	810.00	810.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1080.00	1080.00	1,080.00	1,080.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1404.00	1404.00	1,404.00	1,404.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1620.00	1620.00	1,620.00	1,620.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2268.00	2268.00	2,268.00	2,268.00	
	small size(opening 445mm)strength category-D		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	864.00	864.00	864.00	864.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	1188.00	1188.00	1,188.00	1,188.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1620.00	1620.00	1,620.00	1,620.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	2106.00	2106.00	2,106.00	2,106.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	2376.00	2376.00	2,376.00	2,376.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	3348.00	3348.00	3,348.00	3,348.00	
	large size (opening 660mm)strength category-A		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	378.00	378.00	378.00	378.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	540.00	540.00	540.00	540.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	729.00	729.00	729.00	729.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	918.00	918.00	918.00	918.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1058.40	1058.40	1,058.40	1,058.40	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	1468.80	1468.80	1,468.80	1,468.80	
	large size (opening 660 mm) strength category-B		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	394.20	394.20	394.20	394.20	
	cell height-75mm		567.00	567.00	567.00	567.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	783.00	783.00	783.00	783.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	972.00	972.00	972.00	972.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1134.00	1134.00	1,134.00	1,134.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	1566.00	1566.00	1,566.00	1,566.00	
	small size (opening 660mm) strength category-C		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	405.00	405.00	405.00	405.00	
	cell height-75mm		594.00	594.00	594.00	594.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	783.00	783.00	783.00	783.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	972.00	972.00	972.00	972.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1134.00	1134.00	1,134.00	1,134.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	1566.00	1566.00	1,566.00	1,566.00	
	small size (opening 660 mm) strength category-D		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	594.00	594.00	594.00	594.00	
	cell height-75 mm	वर्ग मिटर	864.00	864.00	864.00	864.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	1134.00	1134.00	1,134.00	1,134.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1431.00	1431.00	1,431.00	1,431.00	
	cell height-150	वर्ग मिटर	1674.00	1674.00	1,674.00	1,674.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	2268.00	2268.00	2,268.00	2,268.00	

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Large size (opening 712 mm) Strength category-A		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	313.20	313.20	313.20	313.20	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	442.80	442.80	442.80	442.80	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	594.00	594.00	594.00	594.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	756.00	756.00	756.00	756.00	
	cell height-150	वर्ग मिटर	864.00	864.00	864.00	864.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	1215.00	1215.00	1,215.00	1,215.00	
	Large size (opening 712 mm) Strength category-B		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	324.00	324.00	324.00	324.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	459.00	459.00	459.00	459.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	648.00	648.00	648.00	648.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	810.00	810.00	810.00	810.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	934.20	934.20	934.20	934.20	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	1296.00	1296.00	1,296.00	1,296.00	
	small size (opening 712 mm) strength category-C		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	324.00	324.00	324.00	324.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	486.00	486.00	486.00	486.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	648.00	648.00	648.00	648.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	810.00	810.00	810.00	810.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	972.00	972.00	972.00	972.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	1350.00	1350.00	1,350.00	1,350.00	
	small size (opening 712 mm) strength category-D		(0.00	-	-	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	486.00	486.00	486.00	486.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	675.00	675.00	675.00	675.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	972.00	972.00	972.00	972.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	1188.00	1188.00	1,188.00	1,188.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	1404.00	1404.00	1,404.00	1,404.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	1944.00	1944.00	1,944.00	1,944.00	

भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट						
क	OPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त	बोरा	८२५।००	७४५।००	७००।००	७२०।००	
ख	PPC लगाएतका अन्य सिमेन्टहरु (५० के जी तौल) N/S प्राप्त	बोरा	७००।००	६२०।००	६००।००	६२०।००	
ग	PSC/PPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त						
घ	सिलिका सिमेन्ट एड मिक्सचर (२० के.जी तौल)	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
२	एल्युमिनियम प्लेन सिट २० गेज	ब.मी.	३४९।००	३४९।००	३४९।००	३४९।००	
३	डोर स्प्रिङ्ग १२ ईञ्च साईजको	गोटा	९७५।००	९७५।००	९७५।००	९७५।००	
	डोर स्प्रिङ्ग १५ ईञ्च साईजको	गोटा	९७५।००	९७५।००	९७५।००	९७५।००	
४	हाईड्रोलिक स्प्रिङ्ग	गोटा	९६३।४०	९६३।४०	९६३।४०	९६३।४०	
५	लकिङ्ग सेट साधारण ६ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	९४०।४०	९४०।४०	९४०।४०	९४०।४०	
	लकिङ्ग सेट साधारण ८ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	९६२।००	९६२।००	९६२।००	९६२।००	
	लकिङ्ग सेट साधारण १० ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	३२४।००	३२४।००	३२४।००	३२४।००	
	लकिङ्ग सेट साधारण १२ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	४३२।००	४३२।००	४३२।००	४३२।००	
	लकिङ्ग सेट साधारण १५ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	६४८।००	६४८।००	६४८।००	६४८।००	
६	एल्युमिनियम लकिङ्ग सेट १५ ईञ्च लामो	गोटा	६४८।००	६४८।००	६४८।००	६४८।००	
७	मोर्टिस लक साधारण	गोटा	८६४।००	८६४।००	८६४।००	८६४।००	
८	मोर्टिस लक स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	९९८।००	९९८।००	९९८।००	९९८।००	
९	निकेल प्लेटेड १५ ईञ्च साईजको लक	गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
१०	अटोमेटिक लकिङ्ग सेट स्लाईडिङ्ग	गोटा	७५९।२०	७५९।२०	७५९।२०	७५९।२०	
११	कब्जा ३ ईञ्च साईजको (स्टील)	गोटा	२८।९०	२८।९०	२८।९०	२८।९०	
	कब्जा ४ ईञ्च साईजको	गोटा	३८।९०	३८।९०	३८।९०	३८।९०	
	कब्जा ६ ईञ्च साईजको	गोटा	७३।४०	७३।४०	७३।४०	७३।४०	
१२	छेस्कनी ३ ईञ्च साईजको	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
	छेस्कनी ४ ईञ्च साईजको	गोटा	४८।६०	४८।६०	४८।६०	४८।६०	
	छेस्कनी ६ ईञ्च साईजको	गोटा	५४।००	५४।००	५४।००	५४।००	
	छेस्कनी ८ ईञ्च साईजको	गोटा	६४।८०	६४।८०	६४।८०	६४।८०	
	छेस्कनी १० ईञ्च साईजको	गोटा	८६।४०	८६।४०	८६।४०	८६।४०	
१३	पित्तलको छेस्कनी १२ ईञ्च साईजको	गोटा	३७३।७०	३७३।७०	३७३।७०	३७३।७०	
१४	फलामको होल्डफास्ट (२५० मि.मि.)	गोटा	३३।५०	३३।५०	३३।५०	३३।५०	
१५	हैण्डल साधारण	गोटा	१२४।२०	१२४।२०	१२४।२०	१२४।२०	
	हैण्डल स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	३२२।९०	३२२।९०	३२२।९०	३२२।९०	
१६	सिसा ३ मि.मि. (प्लेनमा)	ब.मी.	४८६।००	४८६।००	४८६।००	४८६।००	
	सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	७५६।००	८००।००	८००।००	
	सिसा ५ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	८६४।००	९००।००	९००।००	
	सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	९७२।००	९७२।००	१०००।००	१०००।००	
१७	प्रिन्टेड सिसा २ मि.मि.	ब.मी.	४३२।००	४३२।००	४३२।००	४३२।००	
	प्रिन्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	६४८।००	६४८।००	६४८।००	६४८।००	
	प्रिन्टेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८९०।००	८९०।००	८९०।००	८९०।००	
१८	फोस्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	८६४।००	८६४।००	८६४।००	
१९	प्रिनहेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	७५६।००	७५६।००	७५६।००	
	प्रिनहेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	८६४।००	८६४।००	८६४।००	
२०	वायर सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
	तयारी भ्याल ढोका		०।००	०।००	०।००	०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२१	पि.भि.सि. भ्याल ढोका चौकस		०१००	०१००	०१००	०१००	
	ढोका चौकस	र.मी.	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०	
	भ्याल चौकस	र.मी.	४३०१९०	४३०१९०	४३०१९०	४३०१९०	
२२	प्यानल : (क) प्लाष्टिक उड भएको		०१००	०१००	०१००	०१००	
	लेमिनेटेड	ब.मी.	५६९९१२०	५६९९१२०	५६९९१२०	५६९९१२०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	४२५२१००	४२५२१००	४२५२१००	४२५२१००	
	साधारण	ब.मी.	३२९७३०	३२९७३०	३२९७३०	३२९७३०	
	प्यानल : (ख) शिसा भएको		०१००	०१००	०१००	०१००	
	लेमिनेटेड	ब.मी.	४४३३१४०	४४३३१४०	४४३३१४०	४४३३१४०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	३९७७६०	३९७७६०	३९७७६०	३९७७६०	
	साधारण	ब.मी.	३९६२२२०	३९६२२२०	३९६२२२०	३९६२२२०	
२३	ढोकाको स्टर	गोटा	५०१८०	५०१८०	५०१८०	५०१८०	
२४	भ्यालको स्टर	गोटा	२८१९०	२८१९०	२८१९०	२८१९०	
UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)			०१००	०१००	०१००	०१००	
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net-Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४१२०	७९९४१२०	७९९४१२०	७९९४१२०	
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	ब.मी.	९५९३३६०	९५९३३६०	९५९३३६०	९५९३३६०	
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४१२०	७९९४१२०	७९९४१२०	७९९४१२०	
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९५९३३६०	९५९३३६०	९५९३३६०	९५९३३६०	
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०१२०	९०२०१२०	९०२०१२०	९०२०१२०	
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९९०५०१६०	९९०५०१६०	९९०५०१६०	९९०५०१६०	
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०१२०	९०२०१२०	९०२०१२०	९०२०१२०	
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	९९०५०१६०	९९०५०१६०	९९०५०१६०	९९०५०१६०	
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd single glazed	ब.मी.	९६०४१४०	९६०४१४०	९६०४१४०	९६०४१४०	
३४	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd Double glazed	ब.मी.	९९५६६१८०	९९५६६१८०	९९५६६१८०	९९५६६१८०	
३५	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured single glazed	ब.मी.	९९२२१००	९९२२१००	९९२२१००	९९२२१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
३६	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass pannel white coloured Double glazed	ब.मी.	१२२८६१०	१२२८६१०	१२२८६१०	१२२८६१०	
३७	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured single Glazing	ब.मी.	८९०६१८०	८९०६१८०	८९०६१८०	८९०६१८०	
३८	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white colourd Double Glazing	ब.मी.	१०२२२१२०	१०२२२१२०	१०२२२१२०	१०२२२१२०	
३९	Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm th. Glass 5mm white coloured	ब.मी.	६२४७८०	६२४७८०	६२४७८०	६२४७८०	
	आल्मुनियम झ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित)		०१००	०१००	०१००	०१००	
४०	(a) Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	५९४०१००	५९४०१००	५९४०१००	५९४०१००	
४१	(b)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	६३७२१००	६३७२१००	६३७२१००	६३७२१००	
४२	(c)Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	६२६४१००	६२६४१००	६२६४१००	६२६४१००	
४३	(d)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	७१४४१२०	७१४४१२०	७१४४१२०	७१४४१२०	
४४	(e) Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 78x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	५०२३११०	५०२३११०	५०२३११०	५०२३११०	
४५	(f) Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	ब.मी	८३३४१९०	८३३४१९०	८३३४१९०	८३३४१९०	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४६	(g) Aluminium Framed Casement door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	७५६०१००	७५६०१००	७५६०१००	७५६०१००	
४७	(h) Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	ब.मी	८६४०१००	८६४०१००	८६४०१००	८६४०१००	
४९	Providing and fixing structure glazing with 61*51*1.3 mm black color anodized double nos section 5mm blue glass, black silicon, ss screw , 8mm double tape as well as compiled fitting works all complete	ब.मी	५६९६१००	५६९६१००	५६९६१००	५६९६१००	
५०	(j) False Ceiling By Gypsum Board 12mm Thick	ब.मी	१४९७१००	१४९७१००	१४९७१००	१४९७१००	
५१	कमर्सियल प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	कमर्सियल प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	३२४१००	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
	कमर्सियल प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	४३२१००	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
	कमर्सियल प्लाईउड १२ मि.मि.	ब.मी.	६४८१००	६४८१००	६४८१००	६४८१००	
	कमर्सियल प्लाईउड १८ मि.मि.	ब.मी.	८६४१००	८६४१००	८६४१००	८६४१००	
५२	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ४ मि.मि.	ब.मी.	५९४१००	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ६ मि.मि.	ब.मी.	७५६१००	७५६१००	७५६१००	७५६१००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ८ मि.मि.	ब.मी.	८६४१००	८६४१००	८६४१००	८६४१००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १२ मि.मि.	ब.मी.	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १८ मि.मि.	ब.मी.	१४५८१००	१४५८१००	१४५८१००	१४५८१००	
५३	टिक प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	७५६१००	७५६१००	७५६१००	७५६१००	
	टिक प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
	टिक प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	
	टिक प्लाईउड १२ मि.मि. वाटर पुफ	ब.मी.	२१६०१००	२१६०१००	२१६०१००	२१६०१००	
५४	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	१७२८१००	१७२८१००	१७२८१००	१७२८१००	
	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला वाटर प्रूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	
५५	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	
	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला वाटरप्रूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२४८४१००	२४८४१००	२४८४१००	२४८४१००	
५६	रेडिमेड एस्बेस्टस रेलिड.		०१००	०१००	०१००	०१००	
	१८" उचाई	गोटा	५६२०	५६२०	५६२०	५६२०	
	२४" उचाई	गोटा	६३१७०	६३१७०	६३१७०	६३१७०	
	३०" उचाई	गोटा	७६१७०	७६१७०	७६१७०	७६१७०	
५७	रेडिमेड सिमेन्ट रेलिड.		०१००	०१००	०१००	०१००	
	१८" उचाई	गोटा	३८१९०	३८१९०	३८१९०	३८१९०	
	२४" उचाई	गोटा	५०१८०	५०१८०	५०१८०	५०१८०	
	३०" उचाई	गोटा	५६२०	५६२०	५६२०	५६२०	

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
५८	Readymade teak wood door (seasoned and poisoned treated)						
	a)Readymade door shutter Recon Ordinary one side teak	ब.फि.	१६४१२०	१६४१२०	१६४१२०	१६४१२०	
	a)Readymade door shutter Recon special one side teak	ब.फि.	२२२१५०	२२२१५०	२२२१५०	२२२१५०	
५९	इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा		०१००	०१००	०१००	०१००	
	३० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	५९४१००	५९४१००	६०५१००	६०५१००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	८६४१००	८६४१००	८८०१००	८८०१००	
	५० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	९७२१००	९७२१००	९९०१००	९९०१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	११८८१००	११८८१००	१२१०१००	१२१०१००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१२९६१००	१२९६१००	१३२०१००	१३२०१००	
६०	इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक (रंगिन)						
	३० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	७५६१००	७५६१००	७७०१००	७७०१००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	९१८१००	९१८१००	९३५१००	९३५१००	
	५० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१०२६१००	१०२६१००	१०४५१००	१०४५१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१२४२१००	१२४२१००	१२६५१००	१२६५१००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१३५०१००	१३५०१००	१३७५१००	१३७५१००	
६१	हाइड्रलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक (सादा), नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त						
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा	व.मि	११४२१६०	११४२१६०	११२०१००	११२०१००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक रंगिन	व.मि	११४२१६०	११४२१६०	१२३५१००	१२३५१००	
६२	हाइड्रलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 35N/MM2 इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक , नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त (युनी ब्लक ,हेक्सगन ,स्वयार पेवस,होल्याण्ड,बेहाटन पेवस,कोवल)						
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा	व.मि	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	१२९०१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक रंगिन (blended)	व.मि	१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	
	६० मि.मि (L shaped) इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा	व.मि	१५२११००	१५२११००	१५२११००	१५२११००	
	६० मि.मि (L shaped) इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक रंगिन/(blended)	व.मि	१६५३१००	१६५३१००	१६५३१००	१६५३१००	
६३	हाइड्रलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 40N/MM2 इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक , नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त (युनी ब्लक ,हेक्सगन ,स्वयार पेवस,होल्याण्ड,बेहाटन पेवस,कोवल)						
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा	व.मि	१३२३१००	१३२३१००	१२९७१००	१२९७१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक रंगिन	व.मि	१४९६१९०	१४९६१९०	१४६०१००	१४६०१००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा	व.मि	१५२११००	१५२११००	१४९०१००	१४९०१००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक रंगिन	व.मि	१७०७५०	१७०७५०	१६७५१००	१६७५१००	
६४	हाइड्रलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 50N/MM2 इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक , नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त (युनी ब्लक ,हेक्सगन ,स्वयार पेवस,होल्याण्ड,बेहाटन पेवस,कोवल)						
	१०० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा	व.मि	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	१०० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन /(blended)	व.मि	२०१३१००	२०१३१००	२०१३१००	२०१३१००	
६५	फ्लाई एस इटा	गोटा	१८१४०	१८१४०	१८१४०	१८१४०	
६६	कन्क्रिट होलो ब्लक		०१००	०१००	०१००	०१००	
	१६"X८"X८"	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	१६"X८"X६"	गोटा	८६१४०	८६१४०	८६१४०	८६१४०	
	१६"X८"X४"	गोटा	८११००	८११००	८११००	८११००	
	१३"X८"X७"	गोटा	६११६०	६११६०	६११६०	६११६०	
	१३"X८"X७"	गोटा	५०१८०	५०१८०	५०१८०	५०१८०	
६७	फेन्सीड पोल (३"x३")	रमि	२३७६०	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
	फेन्सीड पोल (४"x४")	रमि	३१७५०	३१७५०	३१७५०	३१७५०	
६८	बोर्डर पिलर	गोटा	११३१४०	११३१४०	११३१४०	११३१४०	
६९	स्याण्डवीच पफ रुफिङ्ग प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	३० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२४८१४०	२४८१४०	२४८१४०	२४८१४०	
	४० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	५० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२९७१००	२९७१००	२९७१००	२९७१००	
७०	स्याण्डवीच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	२५३१८०	२५३१८०	२५३१८०	२५३१८०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	२७५१४०	२७५१४०	२७५१४०	२७५१४०	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	३५६१४०	३५६१४०	३५६१४०	३५६१४०	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	४४८१२०	४४८१२०	४४८१२०	४४८१२०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	५२९१२०	५२९१२०	५२९१२०	५२९१२०	
७१	स्याण्डवीच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	३०२१४०	३०२१४०	३०२१४०	३०२१४०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	३२४१००	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	४०५१००	४०५१००	४०५१००	४०५१००	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	४९६१८०	४९६१८०	४९६१८०	४९६१८०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	५७७१८०	५७७१८०	५७७१८०	५७७१८०	
७२	स्याण्डवीच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२७५१४०	२७५१४०	२७५१४०	२७५१४०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२९९७१००	२९९७१००	२९९७१००	२९९७१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	३७८१००	३७८१००	३७८१००	३७८१००	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	४६९१८०	४६९१८०	४६९१८०	४६९१८०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	५५६१२०	५५६१२०	५५६१२०	५५६१२०	
७३	Kerbstone		०१००	०१००	०१००	०१००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१३५९११०	१३५९११०	१३५९११०	१३५९११०	
		pcs	४०८११०	४०८११०	४०८११०	४०८११०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१३९५१००	१३९५१००	१३९५१००	१३९५१००	
		pcs	४१८१९०	४१८१९०	४१८१९०	४१८१९०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४६७००	१४६७००	१४६७००	१४६७००	
		pcs	४४०१५०	४४०१५०	४४०१५०	४४०१५०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	११३६११०	११३६११०	११३६११०	११३६११०	
		pcs	३४११२०	३४११२०	३४११२०	३४११२०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१२०८१००	१२०८१००	१२०८१००	१२०८१००	
		pcs	३६२१८०	३६२१८०	३६२१८०	३६२१८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१२८०१००	१२८०१००	१२८०१००	१२८०१००	
		pcs	३८४१४०	३८४१४०	३८४१४०	३८४१४०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१५९९१३०	१५९९१३०	१५९९१३०	१५९९१३०	
		pcs	३९९१८०	३९९१८०	३९९१८०	३९९१८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१६४२१५०	१६४२१५०	१६४२१५०	१६४२१५०	
		pcs	४१०१६०	४१०१६०	४१०१६०	४१०१६०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१७२८१९०	१७२८१९०	१७२८१९०	१७२८१९०	
		pcs	४३२१२०	४३२१२०	४३२१२०	४३२१२०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४७४१५०	१४७४१५०	१४७४१५०	१४७४१५०	
		pcs	४४२१८०	४४२१८०	४४२१८०	४४२१८०	

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१५६४१४०	१५६४१४०	१५६४१४०	१५६४१४०	
		pcs	४६९१८०	४६९१८०	४६९१८०	४६९१८०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१६९८१४०	१६९८१४०	१६९८१४०	१६९८१४०	
		pcs	४८६१००	४८६१००	४८६१००	४८६१००	
७४	Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)						
	M10	cum	१२१००१००	१०८९०१००	१०८९०१००	१०८९०१००	
	M15	cum	१२८७०१००	११५८३१००	११५८३१००	११५८३१००	
	M20	cum	१३७५०१००	१२३७५१००	१२३७५१००	१२३७५१००	
	M25	cum	१४९६०१००	१३४६४१००	१३४६४१००	१३४६४१००	
	M30	cum	१६५००१००	१४८५०१००	१४८५०१००	१४८५०१००	
	M35	cum	१७६००१००	१५८४०१००	१५८४०१००	१५८४०१००	
	M40	cum	१८७००१००	१६८३०१००	१६८३०१००	१६८३०१००	
	M45	cum	१९८००१००	१७८२०१००	१७८२०१००	१७८२०१००	
	M50	cum	२०९००१००	१८८१०१००	१८८१०१००	१८८१०१००	
७५	एएसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	१३५१००	135.00	135.00	135.00	
७६	एएसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	२००१००	200.00	200.00	200.00	
७७	एएसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	२६०१००	260.00	260.00	260.00	
७८	PU sandwich pannel			-	-	-	
	pu wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	239.00	239.00	239.00	
	pu wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	270.00	270.00	270.00	
	pu wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	300.00	300.00	300.00	
	pu wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	348.00	348.00	348.00	
	pu wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	400.00	400.00	400.00	
	Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	300.00	300.00	300.00	
	Roof panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	300.00	300.00	300.00	
	Puff Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	152.00	152.00	152.00	
	Puff Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	174.00	174.00	174.00	
	Puff Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	196.00	196.00	196.00	
	Puff Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	248.00	248.00	248.00	
	Puff Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	296.00	296.00	296.00	
७९	EPE SANDWICH Pannel			-	-	-	
	EPE Pannel (40mm)	sqft	213.00	213.00	213.00	213.00	
	EPE Pannel (50mm)	sqft	243.00	243.00	243.00	243.00	
	EPE Pannel (60mm)	sqft	274.00	274.00	274.00	274.00	
	EPE Pannel (80mm)	sqft	322.00	322.00	322.00	322.00	
	EPE Pannel (100mm)	sqft	374.00	374.00	374.00	374.00	
८०	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक			-	-	-	
८१	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X२०० X१९० मिमि (Strength : M7) 8"	प्रति गोटा	100.00	100.00	100.00	100.00	
८२	हाईड्रोलिक कम्प्रेसड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१५० X१९० मिमि (Strength : M7) 6"	प्रति गोटा	80.00	80.00	80.00	80.00	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'S. P.', 'S. P.', and 'S. P.' with various scribbles and initials.

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
८३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 4"	प्रति गोटा	70.00	70.00	70.00	70.00	
८४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाइ एस ईटा			-	-	-	
८५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाइ एस ईटा २३०X११० X७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा	18.00	18.00	18.00	18.00	
८६	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन			-	-	-	
८७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	360.00	360.00	360.00	360.00	
८८	M15 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
८९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	370.00	370.00	370.00	
९०	M20 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
९१	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	390.00	390.00	390.00	390.00	
९२	M25 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
९३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	320.00	320.00	320.00	320.00	
९४	M15 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
९५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	340.00	340.00	340.00	340.00	
९६	M20 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
९७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	360.00	360.00	360.00	360.00	
९८	M25 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
९९	फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन			-	-	-	
१००	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	370.00	370.00	370.00	
१०१	M15 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
१०२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	380.00	380.00	380.00	380.00	
१०३	M20 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
१०४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	400.00	400.00	400.00	400.00	
१०५	M25 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			-	-	-	
१०६	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	330.00	330.00	330.00	330.00	

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१०७	M15 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)						
१०८	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	350.00	350.00	350.00	350.00	
१०९	M20 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)						
११०	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	370.00	370.00	370.00	
१११	M25 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)						
११२	फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन						
११३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	315.00	315.00	315.00	315.00	
११४	M15 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)						
११५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन		325.00	325.00	325.00	325.00	
११६	M20 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा					
११७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन		345.00	345.00	345.00	345.00	
११८	M25 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा					
११९	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन						
१२०	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	305.00	305.00	305.00	305.00	
१२१	M15 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)						
१२२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	315.00	315.00	315.00	315.00	
१२३	M20 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)						
१२४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	335.00	335.00	335.00	335.00	
१२५	M25 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)						
१२६	Paving Interlocking Concrete Block of different shape(Locally made by Vibrating machine)						
१२७	40mm thickness	व.फि.	90.00	90.00	90.00	90.00	
१२८	60mm thickness	व.फि.	100.00	100.00	100.00	100.00	
१२९	80mm thickness	व.फि.	110.00	110.00	110.00	110.00	
130	स्याण्डविच पफ रुफिङ्ग प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)						
	३० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.		245.00	245.00	245.00	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with the number -90- in the center.

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.		266.00	266.00	266.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.		293.00	293.00	293.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.		345.00	345.00	345.00	
131	स्याण्डविच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)						
	४० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		250.00	250.00	250.00	
	५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		271.00	271.00	271.00	
	६० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		345.00	345.00	345.00	
	७५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		351.00	351.00	351.00	
	८० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		400.00	400.00	400.00	
	१०० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		442.00	442.00	442.00	
	१२५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम			538.00	538.00	538.00	
	१५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम			522.00	522.00	522.00	
132	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)						
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.		298.00	298.00	298.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.		319.00	319.00	319.00	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.		399.00	399.00	399.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.		490.00	490.00	490.00	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.		570.00	570.00	570.00	
133	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)						
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.		271.00	271.00	271.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.		293.00	293.00	293.00	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.		373.00	373.00	373.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.		463.00	463.00	463.00	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.		549.00	549.00	549.00	
134	स्याण्डविच पफ स्लेब सिट						
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		175.00	175.00	175.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		200.00	200.00	200.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		225.00	225.00	225.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		285.00	285.00	285.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		340.00	340.00	340.00	
135	EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)						
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		245.00	245.00	245.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		280.00	280.00	280.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		315.00	315.00	315.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		370.00	370.00	370.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		430.00	430.00	430.00	

रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	सेतो चुना	के.जी.	२८१०	२९१००	२९१००	२९१००	
२	गुंद	के.जी.	१२८१५०	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
३	नीर	के.जी.	२७२१२०	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४	डब्लू.पि.सि. (Water Proofing Compound)	के.जी.	९४१००	९४१००	९४१००	९४१००	
५	सोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	५६१२०	५७१००	५७१००	५७१००	
६	सिमेन्ट प्राईमर	लिट्र	४३२१००	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
७	उड प्राईमर	लिट्र	४३२१००	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
८	एल्लो जिङ्कक्रोमेट प्राईमर	लिट्र	५६७१००	५६७१००	५६७१००	५६७१००	
९	रेड अक्साइड जिङ्कक्रोमेट प्राईमर	लिट्र	३९८१५०	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
१०	प्लाष्टिक ईमल्सन प्राईमर	लिट्र	३६२१९०	३६३१००	३६३१००	३६३१००	
११	अलकत्रा पेन्ट	के.जी.	६४११५०	६४२१००	६४२१००	६४२१००	
१२	चप्रा	के.जी.	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	
१३	तयारी गेरु धुलो	के.जी.	३२१४०	३३१००	३३१००	३३१००	
१४	वाल पुट्टिट	के.जी.	७३१४०	७४१००	७४१००	७४१००	
१५	काठको पुट्टिट	के.जी.	७८१८०	७९१००	७९१००	७९१००	
१६	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१४११५०	१४२१००	१४२१००	१४२१००	
१७	स्टेनर रंग	के.जी.	८४१२०	८५१००	८५१००	८५१००	
१८	सिमेन्ट क्रिमिच रंग	के.जी.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
१९	एक्रेलिक वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
२०	सिन्थेटिक ईनामेल पेन्ट (विभिन्न रंगमा)	लिट्र	५३२१४०	५३३१००	५३३१००	५३३१००	
२१	साधारण ईनामेल पेन्ट (काठको लागि)	लिट्र	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
२२	एल्युमिनियम पेन्ट तयारी	लिट्र	५९५११०	५९६१००	५९६१००	५९६१००	
२३	इन्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
२४	एक्स्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट	लिट्र	८१०१००	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
२६	वाटर थिनेबल रोड मार्किङ्ग पेन्ट (सेतो / पंहेलो)	लिट्र	६४५१८०	६४६१००	६४६१००	६४६१००	
२७	कास्टिक रफ पेन्ट (रातो / हरियो)	लिट्र	५६७१००	५६७१००	५६७१००	५६७१००	
२८	लिनसिड आयल	लिट्र	३५११००	३५११००	३५११००	३५११००	
२९	वार्नेस पेन्ट	लिट्र	२६०१३०	२६११००	२६११००	२६११००	
३०	नेपाल रेड पेन्ट (नेपाल रातो)	लिट्र	१९२१२०	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
३१	स्परिट	लिट्र	४५३१६०	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
३२	रेन्सिल पेन्ट	लिट्र	९०१७०	९११००	९११००	९११००	
३३	एसिड	लिट्र	१४६१९०	१४७१००	१४७१००	१४७१००	
३४	तारपिनको तेल	लिट्र	१२४१२०	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३५	टेराकोटा	लिट्र	७८१८०	७९१००	७९१००	७९१००	
३६	एण्टि कोरोसिभ पेन्ट	लिट्र	५११८०	५२१००	५२१००	५२१००	
३७	क्विक ड्राईङ्ग सिन्थेटिक ईनामेल	लिट्र	३२११८०	३२२१००	३२२१००	३२२१००	
३८	सरेस पेपर (काठको लागि)	ताउ	३६८१३०	३६९१००	३६९१००	३६९१००	
३९	सरेस पेपर (फलामको लागि)	ताउ	५१४०	६१००	६१००	६१००	
४०	तार ब्रस (१२") साईजको	गोटा	९६११०	९७१००	९७१००	९७१००	
४१	चुना पोल्ने ब्रस	गोटा	५६१२०	५७१००	५७१००	५७१००	
४२	पेन्ट ब्रस २" साईजको	गोटा	११३१४०	११४१००	११४१००	११४१००	
४३	पेन्ट ब्रस ३" साईजको	गोटा	१६९१६०	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
४४	पेन्ट ब्रस ४" साईजको	गोटा	४५३१६०	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
४५	प्लाष्टिक ईमल्सन वा डिस्टेम्पर पेन्ट ब्रस	गोटा	२१४१९०	२१५१००	२१५१००	२१५१००	


- 9 -

छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	कर्कट पाता सादा						
	24 गेज हेभी ०.५२ मिमि मोटाई	बण्डल		१०७९८१००	१०७९८१००	१०७९८१००	
	24 गेज मिडियम ०.५० मिमि मोटाई	बण्डल		१०४३३३००	१०४३३३००	१०४३३३००	
	24 गेज लाइट ०.४५ मिमि मोटाई	बण्डल		९४८५१००	९४८५१००	९४८५१००	
	26 गेज हेभी ०.४३ मिमि मोटाई र ६५ केजी औसत तौल	बण्डल	१०४७६१००	१०४७६१००	१०४७६१००	१०४७६१००	
	26 गेज हेभी ०.४ मिमि मोटाई	बण्डल			१०३००१००	१०३००१००	
१	26 गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	९२८८१००	९२८८१००	९२८८१००	९२८८१००	
	26 गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल			९१००१००	९१००१००	
	26 गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	८८५६१००	८८५६१००	८८५६१००	८८५६१००	
	28 गेज हेभी ०.३२ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	८१००१००	८१००१००	८१००१००	८१००१००	
	28 गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई र ४५ केजी औसत तौल	बण्डल	७६६८१००	७६६८१००	७६६८१००	७६६८१००	
	28 गेज लाइट ०.२७ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	७०२०१००	७०२०१००	७०२०१००	७०२०१००	
	30 गेज मिडियम ०.२४ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	६८०४१००	६८०४१००	६८०४१००	६८०४१००	
२	रगिन जस्ता पाता						
	26 गेज हेभी ०.४३ मिमि मोटाई र ६५ केजी औसत तौल	बण्डल	१२९६०१००	१२९६०१००	१२९६०१००	१२९६०१००	
	26 गेज मिडियम ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल		१२७६३४५	१२७६३४५	१२७६३४५	
	26 गेज हेभी ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल	१२५६६१९०	१२५६६१९०	१२५६६१९०	१२५६६१९०	
	26 गेज मिडियम ०.३८ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	११६६४१००	११६६४१००	११६६४१००	११६६४१००	
	26 गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल		११२३२१००	११२३२१००	११२३२१००	
	26 गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	
	28 गेज हेभी ०.३२ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	१०२६०१००	१०२६०१००	१०२६०१००	१०२६०१००	
	28 गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई र ४५ केजी औसत तौल	बण्डल	९१८०१००	९१८०१००	९१८०१००	९१८०१००	
	28 गेज लाइट ०.२७ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	८१००१००	८१००१००	८१००१००	८१००१००	
	30 गेज मिडियम ०.२४ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	७३४४१००	७३४४१००	७३४४१००	७३४४१००	
३	Sunrise Brand Composite Carbon Fiber						
	UPVC Roofing Sheet 3mm Thick pre .sp. ft.(30 year Life)	ब. फी	११३४०	११३४०	११३४०	११३४०	
	Power Coating Fix	प्रति गोटा	८६०	८६०	८६०	८६०	
	Salf Tapping Scrow 3"	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	
	Salf Tapping Scrow 2.5"	प्रति गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	१४१००	
	Salf Tapping Scrow 2"	प्रति गोटा	१०१८०	१०१८०	१०१८०	१०१८०	
	Salf Tapping Scrow 1.5"	प्रति गोटा	७६०	७६०	७६०	७६०	
	Salf Tapping Scrow 1."	प्रति गोटा	५४०	५४०	५४०	५४०	
	UPVC Ridge Cover (3'7"x2')	प्रति गोटा	९८६१००	९८६१००	९८६१००	९८६१००	
४	सि.जि.आई. धुरी १ फिट चौडाईका						
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३४०	७३४०	७३४०	७३४०	
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३४०	७३४०	७३४०	७३४०	
	३२ गेज मिडियम	र.मी.	६१६०	६१६०	६१६०	६१६०	
५	सि.जि.आई. धुरी १ ^{१/२} फिट चौडाईका						
	३० गेज	र.मी.	१०३१७०	१०३१७०	१०३१७०	१०३१७०	
	३२ गेज	र.मी.	८८६०	८८६०	८८६०	८८६०	
६	सि.जि.आई. पाताहरु ३२ गेज	ब.मी.	१५८८८०	१५८८८०	१५८८८०	१५८८८०	
७	सि.जि.आई. प्लेन सिट						
	२२ गेज	ब.मी.	४५३६०	४५३६०	४५३६०	४५३६०	
	२४ गेज	ब.मी.	३५४२०	३५४२०	३५४२०	३५४२०	
	२६ गेज	ब.मी.	३१९१७०	३१९१७०	३१९१७०	३१९१७०	
	२८ गेज	ब.मी.	२९२८८०	२९२८८०	२९२८८०	२९२८८०	
८	फलामे पाता						
	१८ गेज	ब.मी.	७७११०	७७११०	७७११०	७७११०	
	२० गेज	ब.मी.	६९३४०	६९३४०	६९३४०	६९३४०	
९	फाइबर ग्लास कोरुगेटेड सिट						
	1.2mm thick	ब.मी.	९९४८८०	९९४८८०	९९४८८०	९९४८८०	
	1.5mm thick	ब.मी.	१०९७३०	१०९७३०	१०९७३०	१०९७३०	
	2 mm thick	ब.मी.	१२८०१९०	१२८०१९०	१२८०१९०	१२८०१९०	
	2.5 mm thick	ब.मी.	१५०५१५०	१५०५१५०	१५०५१५०	१५०५१५०	
	3 mm thick	ब.मी.	२०७४१७०	२०७४१७०	२०७४१७०	२०७४१७०	

7. Roofing

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ. व. २०७९/८० को लागि दररेट	आ. व. २०८०/८१ को दररेट	आ. व. २०८१/८२ को दररेट	आ. व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१०	Carbon fibre UPVC Roofing sheet including the cost of material and labour fixing all complete						
	a) 3mm	ब.फि.	२००१९०	२००१९०	२००१९०	२००१९०	
	b) 2mm	ब.फि.	१२३१०	१२३१०	१२३१०	१२३१०	
११	छाना छाउने सिमेण्ट टायल	गोटा	३६१७०	३६१७०	३६१७०	३६१७०	
१२	छाना छाउने सिमेण्ट धुरी	गोटा	६१६०	६१६०	६१६०	६१६०	
१३	क्ले टायल	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७००	
१४	क्ले धुरी	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	


 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. There are also some scribbles and marks that appear to be initials or short signatures.

वाटर प्रूफिड सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
वाटर प्रूफिड सामानको मूल्य :							
१	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace,slab,roof,toilets etc.	Sq.ft	५०८०	५०८०	५०८०	५०८०	
२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over Rec basement, watertank sharewall & floor etc.	Sq.ft	६१६०	६१६०	६१६०	६१६०	
३	Dr Fixit or equivalent Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden,RBC roof etc.	Sq.ft	१०१५०	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	Sq.ft	३८१०	३८१०	३८१०	३८१०	
५	Dr Fixit or equivalent Dampguard coating for waterproofing over damp surface	Sq.ft	५६२०	५६२०	५६२०	५६२०	
६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Dampguard coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall	Sq.ft	३३५०	३३५०	३३५०	३३५०	
७	Dr Fixit or equivalent or equivalent waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	Sq.ft	२८१०	२८१०	२८१०	२८१०	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२३२२०	२३२२०	२३२२०	२३२२०	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२८३००	२८३००	२८३००	२८३००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	Sq.ft	६१६०	६१६०	६१६०	६१६०	
११	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	Ltr	२६०३०	२६०३०	२६०३०	२६०३०	
१२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Powder waterproof(integral waterproofing powder)	Kg	११३४०	११३४०	११३४०	११३४०	
१३	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidcrete URP (bonding & repair material)	Ltr	५४४३०	५४४३०	५४४३०	५४४३०	
१४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	Ltr	६८०४०	६८०४०	६८०४०	६८०४०	
१५	Dr Fixit or equivalent or equivalent Repellin WR (waterrepellent chemicals)	Ltr	५४४३०	५४४३०	५४४३०	५४४३०	
१६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	Kg	५८९१७०	५८९१७०	५८९१७०	५८९१७०	
१७	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Elastomeric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	Ltr	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
१८	Dr Fixit or equivalent Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	Kg	६००५०	६००५०	६००५०	६००५०	
१९	Dr Fixit or equivalent Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	Kg	७८७३०	७८७३०	७८७३०	७८७३०	
२०	Dr Fixit or equivalent Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	Kg	२४३००	२४३००	२४३००	२४३००	
२१	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२२०	१०८२२०	१०८२२०	१०८२२०	
२२	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२२०	१०८२२०	१०८२२०	१०८२२०	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways,exp[ressways,runways & pavements)	Kg	८९५३०	८९५३०	८९५३०	८९५३०	
२४	Dr Fixit or equivalent Pidiprime A (Polysulphide primer)	Kg	१४५६९०	१४५६९०	१४५६९०	१४५६९०	
२५	Dr Fixit or equivalent Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	Ltr	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२६	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	Kg	५४९१७०	५४९१७०	५४९१७०	५४९१७०	
२७	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy EP (epoxy primer)	Kg	९२९१९०	९२९१९०	९२९१९०	९२९१९०	
२८	Dr Fixit or equivalent EC (epoxy coating)	Kg	८२९१९०	८२९१९०	८२९१९०	८२९१९०	

8. Water Proofing & Admixture

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२९	Dr Fixit or equivalent Piditop 333 (non metallic floor hardener)	Kg	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
३०	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	Sq.ft	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
३१	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield Primer	Ltr	२२६१८०	२२६१८०	२२६१८०	२२६१८०	
३२	Krystol T2 crystallation coating for waterproofing over RCC surface	Sq.ft	६२१६०	६२१६०	६२१६०	६२१६०	
३३	Kim (internal memberane)	Kg	५८३२०	५८३२०	५८३२०	५८३२०	
३४	Krystol T2	Kg	५२११६०	५२११६०	५२११६०	५२११६०	
३५	Krystol T1	Kg	६००१५०	६००१५०	६००१५०	६००१५०	
३६	Krystol Plug	Kg	७२५१८०	७२५१८०	७२५१८०	७२५१८०	
३७	Baricote	Kg	६९२१४०	६९२१४०	६९२१४०	६९२१४०	
३८	Recron 3s,6mm (fibre admixture for plaster)	Kg	५६७००	५६७००	५६७००	५६७००	
३९	Waterproofing Coating For sunken area of under ground,Bathroom,Toilet,sewage,Tank			०१००	०१००	०१००	
	Brush Bond	Sq.ft.	२३४१९०	२३४१९०	२३४१९०	२३४१९०	
	Brush Bond RFX	Sq.ft.	२५८१४०	२५८१४०	२५८१४०	२५८१४०	
	CM 210	Sq.ft.	२८११९०	२८११९०	२८११९०	२८११९०	
	600 Standard	Sq.ft.	४६९१८०	४६९१८०	४६९१८०	४६९१८०	
40	Waterproofing of Roof and Rafts			०१००	०१००	०१००	
	Crack Sealing of roof	Rft.	९३९१६०	९३९१६०	९३९१६०	९३९१६०	
	Complete Waterproofing solution of roof	Sq.ft.	२३४१९०	२३४१९०	२३४१९०	२३४१९०	
	JOINT SEALANTS AND SYSTEMS			०१००	०१००	०१००	
41	Crack repair	मीटर	४९५१८०	४९५१८०	४९५१८०	४९५१८०	
42	Concrete grouting	नोजल	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
43	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	ब.मि.	७२९१००	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
	ADMIXTURE			०१००	०१००	०१००	
1	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३४५१६०	३४५१६०	३४५१६०	३४५१६०	
2	डेम्प प्रूफ तथा हाईनिड कम्पाउण्ड	लिट्र	२७५१४०	२७५१४०	२७५१४०	२७५१४०	
3	सेफक्रिट	लिट्र	२९७००	२९७००	२९७००	२९७००	
4	Concrete Admixture (Viscocrete-10)	लिट्र	४३२१००	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
5	Sikament 170 N	लिट्र	२३७६०	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
6	Form Oil	लिट्र	११८१८०	११८१८०	११८१८०	११८१८०	
7	Silica Cement Admixture	के.जी.	३४५१६०	३४५१६०	३४५१६०	३४५१६०	
8	Admixture Curing Agent	के.जी.	६४८१००	६४८१००	६४८१००	६४८१००	
9	Self compacting agent for concrete	के.जी.	३२४१००	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
10	Polymer for M35, M 40 or higher concrete	के.जी.	४९०१४०	४९०१४०	४९०१४०	४९०१४०	
11	Admixture for mortar	के.जी.	८९०१००	८९०१००	८९०१००	८९०१००	
12	Super Plasticizer	के.जी.	२९७००	२९७००	२९७००	२९७००	
13	(Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal,Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)			०१००	०१००	०१००	
	Waterproof Coating With Latex	के.जी.	४९५१८०	४९५१८०	४९५१८०	४९५१८०	
	Waterproof Coating with Polymer	के.जी.	५९८१४०	५९८१४०	५९८१४०	५९८१४०	
	ENGINEERING GROUTS			०१००	०१००	०१००	
14	Ultra high strength free flowing, Non shrink cemeticous Grout (m70) - Dr. fixit pidigrout 10M	के.जी.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
15	Hardwearing, cemeticous Tile grout - RTM / fevimat XL	के.जी.	१२९१६०	१२९१६०	१२९१६०	१२९१६०	
16	Super plasticizer, shrinkage compensating grout admixture pidicrate Am	के.जी.	६४८१००	६४८१००	६४८१००	६४८१००	
17	Low viscosity injection epoxy grout - Epoxy injection grout	के.जी.	७५६०१००	७५६०१००	७५६०१००	७५६०१००	
	FPR			०१००	०१००	०१००	
18	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm Plain) Dr fixit torch shield	वर्ग फिट	२९६१००	२९६१००	२९६१००	२९६१००	
19	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm mineral / sand finish) Dr fixit torchshield	वर्ग फिट	२४३१००	२४३१००	२४३१००	२४३१००	
20	Cement admixture For M20 Grade and Below		०१००	०१००	०१००	०१००	
	Plasrering admixture WL 125 ML Per bag of WaterProofing Compound with integrated Water,cement	1kg	१८७९०	१८७९०	१८७९०	१८७९०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials and marks on the right.

8. Water Proofing & Admixture

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Plasrering admixture SP 430G8 100ML/bag of Cement	1kg	१८७९०	१८७९०	१८७९०	१८७९०	
	Plasrering admixture SP 430 85 ML/bag of Cement	1kg	२५८४०	२५८४०	२५८४०	२५८४०	
	For M25 Grade and Below		०१००	०१००	०१००	०१००	
	Mix-200 (PC Base & 200ltr. Drum Pack	1kg	२३४१०	२३४१०	२३४१०	२३४१०	
	Plasrering admixture SP 430(SNF Base)200 ltr.Drum Pack	1kg	२५८४०	२५८४०	२५८४०	२५८४०	
	Cast 50	1kg	२०६१७०	२०६१७०	२०६१७०	२०६१७०	
	cast 100	1kg	२४४३०	२४४३०	२४४३०	२४४३०	
	Admixture and corrosion inhibitors			०१००	०१००	०१००	
	Under water Admixture			०१००	०१००	०१००	
	Under water concreting UW(POWDER)	1kg	२३४१०	२३४१०	२३४१०	२३४१०	
	Concrete Curing Compound			०१००	०१००	०१००	
	ConcreteWB Concure LP90	1kg	५१६५०	५१६५०	५१६५०	५१६५०	
२१	Epoxy Bonding Agent for old and new Construction	Kg	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	
२२	Silica Fume	Kg	१४६१०	१४६१०	१४६१०	१४६१०	

फ्लोरिंग सम्बन्धि सामाग्रीहरुः

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. (प्रति घ.मी. . १६०० के.जी.)	के.जी.	२११००	२२१७०	२३१००	२३१००	२३१००	
२	मैन पोलिस	के.जी.	२३११००	२४९१५०	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
३	जिप्स बोर्ड	ब.मी.	९४५१००	१०२०६०	१०२११००	१०२११००	१०२११००	
४	वाटर प्रुफिङ्ग सिमेन्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	८४१००	९०१७०	९११००	९११००	९११००	
५	मार्बल धुलो	के.जी.	१२१००	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००	
६	एकजालिक एसिड	लिटर	१८९१००	२०४११०	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
७	सेतो सिमेन्ट ५० के.जी.को व्याग	बोरा	१५७५१००	१७०११००	१७०११००	१७०११००	१७०११००	
८	कार्बोरिण्डम स्टोन साईज ४०	गोटा	२१०१००	२२६१८०	२२७१००	२२७१००	२२७१००	
	साईज ६०	गोटा	४८८१००	५२७१००	५२७१००	५२७१००	५२७१००	
९	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल विभिन्न रंगमा				०१००	०१००	०१००	
	(क) ८" x १०" साईजमा	गोटा	५२१००	५६१२०	५७१००	५७१००	५७१००	
	(ख) ८" x १२" साईजमा	गोटा	५२१००	५६१२०	५७१००	५७१००	५७१००	
	(ग) १२" x १२" साईजमा	गोटा	८९१००	९६११०	९७१००	९७१००	९७१००	
१०	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल सेतो रंगमा	गोटा			०१००	०१००	०१००	
	(क) ८" x १०" साईजमा	गोटा	४३१००	४६१४०	४७१००	४७१००	४७१००	
	(ख) ८" x १२" साईजमा	गोटा	४४१००	४७१५०	४८१००	४८१००	४८१००	
	(ग) १२" x १२" साईजमा	गोटा	७३१००	७८१८०	७९१००	७९१००	७९१००	
११	डिजाईन टायल १५ मी मी	गोटा	४६१००	४९१७०	५०१००	५०१००	५०१००	
१२	मोज्याक्ट टायल १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	७८२१००	८४४१६०	८४५१००	८४५१००	८४५१००	
१३	मार्बल				०१००	०१००	०१००	
	मार्बल १३ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	१८०७६८	१९५२३३०	१९५२३३०	१९५२३३०	१९५२३३०	
	मार्बल १६ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	१९७९८८४	२१३८२२०	२१३९१००	२१३९१००	२१३९१००	
१४	ग्रेनाईट १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	३४६५१००	३७४२२२०	३७४३१००	३७४३१००	३७४३१००	
	ग्रेनाईट १२ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	२८१९११२	३०४४६६०	३०४५१००	३०४५१००	३०४५१००	
	ग्रेनाईट १८ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	४२५०१२०	४५९०१२०	४५९११००	४५९११००	४५९११००	
१५	स्पार्टिक टायल				०१००	०१००	०१००	
	(क) ४" x ८" साईजमा	गोटा	१५१००	१६१२०	१७१००	१७१००	१७१००	
	(क) ६" x ८" साईजमा	गोटा	२४१००	२५१९०	२६१००	२६१००	२६१००	
	(क) ८" x ८" साईजमा	गोटा	३३१००	३४१६०	३६१००	३६१००	३६१००	
	(क) १०" x १०" साईजमा	गोटा	३६१००	३८१९०	३९१००	३९१००	३९१००	
१६	टारफेल्ड				०१००	०१००	०१००	
	(क) साधारण	बण्डल	१५२२१००	१६४३८८०	१६४४१००	१६४४१००	१६४४१००	
	(ख) ड्यापुफ	ब.मी.	१०५१००	११३१४०	११४१००	११४१००	११४१००	
१७	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	के.जी.	१६२१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	र.मी.	२२१००	२३८८०	२४१००	२४१००	२४१००	
१८	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी.	२११००	२२१७०	२३१००	२३१००	२३१००	
१९	टेरेजो टायल २० मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	५२८१००	५७०१२०	५७११००	५७११००	५७११००	
२०	क) मार्बल (सादा) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१४०८१००	१५२०६०	१५२११००	१५२११००	१५२११००	
	ख) मार्बल (रंगिन) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१५८०१००	१७०६१४०	१७०७१००	१७०७१००	१७०७१००	
२१	24"*24" GRES Vitrified (Digital Floor) Tile	ब.मी.	१५४९१४४	१६७३१४०	१६७४१००	१६७४१००	१६७४१००	
२२	12"*12" GRES Homogeneous Vitrified Parking Tile	ब.मी.	११४०१५६	१२३१८८०	१२३२१००	१२३२१००	१२३२१००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'S. S.', 'M.', 'S. S.', and others.

किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
स्यानीटरी सम्बन्धि सामग्रीहरू:							
१	Water Closet Pan Set With Foot Rest (साधारण)						
	१८" साईजमा	गोटा	९८६।००	९८६।००	९८६।००	९८६।००	
	२०" साईजमा	गोटा	१०१४।१०	१०१४।१०	१०१४।१०	१०१४।१०	
	२१" साईजमा	गोटा	११५६।७०	११५६।७०	११५६।७०	११५६।७०	
२	Water Closet Pan Set With Foot Rest (राम्रो खालको)			०।००	०।००	०।००	
	१८" साईजमा	गोटा	२४९४।८०	२४९४।८०	२४९४।८०	२४९४।८०	
	२०" साईजमा	गोटा	२४९४।८०	२४९४।८०	२४९४।८०	२४९४।८०	
	२१" साईजमा	गोटा	२६०८।२०	२६०८।२०	२६०८।२०	२६०८।२०	
३	कमोड प्यान			०।००	०।००	०।००	
	साधारण सेतो रंगिन	गोटा	१९२।८०	१९२।८०	१९२।८०	१९२।८०	
	युरिनल साधारण	गोटा	२२१।०८	२२१।०८	२२१।०८	२२१।०८	
४	युरिनल साधारण	गोटा	१०७६।८०	१०७६।८०	१०७६।८०	१०७६।८०	
५	महिलाहरूका लागि	गोटा	१२४।४०	१२४।४०	१२४।४०	१२४।४०	
६	स्वबेटिङ टाईप	गोटा	१४१।००	१४१।००	१४१।००	१४१।००	
७	Flushing Cistern			०।००	०।००	०।००	
	लो लेभल चिनियाँ माटो	सेट	२२६।००	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
	लो लेभल प्लाष्टिक	सेट	२१५।६०	२१५।६०	२१५।६०	२१५।६०	
	लो लेभल फाईबर ग्लास	सेट	३६२।८०	३६२।८०	३६२।८०	३६२।८०	
	हाई लेभल काष्ट आइरन	सेट	१८१।४४०	१८१।४४०	१८१।४४०	१८१।४४०	
८	वास बेसिन (Wash Basin) साधारण			०।००	०।००	०।००	
	(क) १२" x १८" साईजमा	सेट	१५३।०४०	१५३।०४०	१५३।०४०	१५३।०४०	
	(ख) १६" x २०" साईजमा	सेट	१७५।७२०	१७५।७२०	१७५।७२०	१७५।७२०	
	(ग) १६" x २२" साईजमा	सेट	२२१।०८	२२१।०८	२२१।०८	२२१।०८	
९	वास बेसिन एंगुलर (Wash Basin Angular) साधारण	सेट	१०२।०६	१०२।०६	१०२।०६	१०२।०६	
१०	कमोड कभर	गोटा	६२३।२०	६२३।२०	६२३।२०	६२३।२०	
११	Toilet Paper Holder साधारण कभर सहित	सेट	३४०।२०	३४०।२०	३४०।२०	३४०।२०	
१२	Fiber Glass (फाईबर ग्लास) ६" x ९" साईजको	सेट	४२४।४०	४२४।४०	४२४।४०	४२४।४०	
	Soap Case / Soap Holder (सि.पि.) सप डिक्स प्लाष्टिक	गोटा	११३।४०	११३।४०	११३।४०	११३।४०	
१३	किचन सिंक मोज्याक			०।००	०।००	०।००	
	(क) १८" x १८" साईजमा	सेट	६९१।२०	६९१।२०	६९१।२०	६९१।२०	
	(ख) २०" x २४" साईजमा	सेट	७०३।१०	७०३।१०	७०३।१०	७०३।१०	
१४	स्टेनलेस स्टील किचन सिंक			०।००	०।००	०।००	
	(क) १४" x २०" साईजमा	सेट	१९८।४०	१९८।४०	१९८।४०	१९८।४०	
	(ख) १८" x २०" साईजमा	सेट	२१५।६०	२१५।६०	२१५।६०	२१५।६०	
	(ग) १८" x ३६" साईजमा	सेट	२७२।६०	२७२।६०	२७२।६०	२७२।६०	
१५	1500 x 450 s.s. scrub sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or Equivalent)	सेट	५१०३।००	५१०३।००	५१०३।००	५१०३।००	
१६	सर्जन सिंक	सेट	३५०३।५०	३५०३।५०	३५०३।५०	३५०३।५०	
१७	एल्युमिनियम टाबेल रड १८" साईजमा	सेट	२८३।००	२८३।००	२८३।००	२८३।००	
	२४" साईजमा	सेट	३११।००	३११।००	३११।००	३११।००	
१८	स्टील टाबेल रड १८" साईजमा	सेट	१९२।२०	१९२।२०	१९२।२०	१९२।२०	
	२४" साईजमा	सेट	२४९।५०	२४९।५०	२४९।५०	२४९।५०	
१९	सावर प्लाष्टिक	गोटा	११३।४०	११३।४०	११३।४०	११३।४०	
	स्टील	गोटा	७३६।६०	७३६।६०	७३६।६०	७३६।६०	
	टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	१७०१।००	१७०१।००	१७०१।००	१७०१।००	
२०	ऐना (बाथरूमको)	गोटा	५८९।७०	५८९।७०	५८९।७०	५८९।७०	
२१	वाल फिक्चर (टाबेल रड, सप केस, ऐना, पेपर होल्डर तथा हुयाङ्गर सहित)	गोटा	३१७५।२०	३१७५।२०	३१७५।२०	३१७५।२०	
२२	बोटल टेप	गोटा	५६।७०	५६।७०	५६।७०	५६।७०	
२३	सि.पि. पाईप	गोटा	११३।४०	११३।४०	११३।४०	११३।४०	

10. Kitchen & Sanitary

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२४	वास बेसिनको वेष्ट पाईप १ ^{१/३} ब्यासको पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२४९१५०	२४९१५०	२४९१५०	२४९१५०	
२५	१/२" वास बेसिन कनेक्सन पाईप पि.भि.सि.	गोटा	१३६१०	१३६१०	१३६१०	१३६१०	
२६	१/२" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	१६९१६०	१६९१६०	१६९१६०	१६९१६०	
	३/४" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२०४१९०	२०४१९०	२०४१९०	२०४१९०	
	१" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२३७६०	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
	१ ^{१/४} " पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	
	१ १/२ पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२८३१००	२८३१००	२८३१००	२८३१००	
२७	ट्वाइलेटका विविध पाईपहरु :			०१००	०१००	०१००	
	२" PVC	6 Ft	१४६१९०	१४६१९०	१४६१९०	१४६१९०	
	३" PVC	6 Ft	२३७६०	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
	४" PVC	6 Ft	३९४१२०	३९४१२०	३९४१२०	३९४१२०	
२८	Bend PVC 90 Degree			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	६९१६०	६९१६०	६९१६०	६९१६०	
	३"	गोटा	१०९१५०	१०९१५०	१०९१५०	१०९१५०	
	४"	गोटा	१८९१४०	१८९१४०	१८९१४०	१८९१४०	
२९	Tee PVC			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	१०९१५०	१०९१५०	१०९१५०	१०९१५०	
	३"	गोटा	२०४१९०	२०४१९०	२०४१९०	२०४१९०	
	४"	गोटा	२७२१२०	२७२१२०	२७२१२०	२७२१२०	
३०	काबल PVC			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	३३३५०	३३३५०	३३३५०	३३३५०	
	३"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	४"	गोटा	७८१८०	७८१८०	७८१८०	७८१८०	
३१	Socket PVC			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
	४"	गोटा	१०९१५०	१०९१५०	१०९१५०	१०९१५०	
३२	सिमेन्ट पाईप ६ फिटको			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	७८१८०	७८१८०	७८१८०	७८१८०	
	३"	गोटा	९०१७०	९०१७०	९०१७०	९०१७०	
३४	सिमेन्टको वेण्ड			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	३३३५०	३३३५०	३३३५०	३३३५०	
	३"	गोटा	३३३५०	३३३५०	३३३५०	३३३५०	
	४"	गोटा	३८१९०	३८१९०	३८१९०	३८१९०	
३५	सिमेन्टको टी			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	३८१९०	३८१९०	३८१९०	३८१९०	
	३"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	४"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
३६	सिमेन्टको काबल			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
	३"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
	४"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
३७	सिमेन्टको अपसेट			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
	४"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
३८	सिमेन्टको सकेट			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
	३"	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
	४"	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
३९	सिमेन्टको जक्सन्			०१००	०१००	०१००	
	२"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	५०१८०	५०१८०	५०१८०	५०१८०	
	४"	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
४०	Floor Trap Sera (फ्लोर टयाप सेरा)	गोटा	३४०१२०	३४०१२०	३४०१२०	३४०१२०	
	Floor Trap PVC (फ्लोर टयाप पि.भि.सि.)	गोटा	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०	
	Floor Trap C.I. (फ्लोर टयाप सि.आई.)	गोटा	९६१९०	९६१९०	९६१९०	९६१९०	
४१	वास बेसिनको पिलर कक	गोटा	५०९१८०	५०९१८०	५०९१८०	५०९१८०	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Dhakka' and 'Dhakka'.

10. Kitchen & Sanitary

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४२	वास बेसिनको टयाप	गोटा	२८३००	२८३००	२८३००	२८३००	
४३	वास बेसिनको इनलेट पाईप १/२ इञ्च फ्लेक्जिबल	गोटा	१३६१०	१३६१०	१३६१०	१३६१०	
४४	प्रेसर रिलिज भल्भ	गोटा	६५७७२०	६५७७२०	६५७७२०	६५७७२०	
४५	एल.डि.पि. वेष्ट पाईप तथा भेन्ट पाईप ४" व्यासको ६ फिट लम्बाईको	गोटा	१६९१६०	१६९१६०	१६९१६०	१६९१६०	
४६	एल.डि.पि. ईल्बो ४" व्यासको	गोटा	६९१६०	६९१६०	६९१६०	६९१६०	
४७	एल.डि.पि. इन्वायल टी ४" व्यासको	गोटा	९०१७०	९०१७०	९०१७०	९०१७०	
४८	काउल ४" व्यासको	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
४९	फुलस भल्भ	सेट	३१८०६०	३१८०६०	३१८०६०	३१८०६०	
५०	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको चिनीयां	गोटा	४५३६१००	४५३६१००	४५३६१००	४५३६१००	
	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको भारतीय			०१००	०१००	०१००	
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको चिनीयां	गोटा	६२३७००	६२३७००	६२३७००	६२३७००	
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा	१३६०८१००	१३६०८१००	१३६०८१००	१३६०८१००	
	३फेज पानी तान्ने पम्प २ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा		०१००	०१००	०१००	
	३फेज पानी तान्ने पम्प ३ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा		०१००	०१००	०१००	
५१	इनार तथा चपीको रिङ्ग	गोटा	४८११७०	४८११७०	४८११७०	४८११७०	
	वाथरुम फिटिंग्स र अन्य सामानहरू		०१००	०१००	०१००	०१००	
५२	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	१५३०१४०	१५३०१४०	१५३०१४०	१५३०१४०	
५३	Bracket	No	९०१७०	९०१७०	९०१७०	९०१७०	
५४	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१४७४१२०	१४७४१२०	१४७४१२०	१४७४१२०	
५५	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१७०११००	१७०११००	१७०११००	१७०११००	
५६	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	३११८५१००	३११८५१००	३११८५१००	३११८५१००	
५७	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	५५५६६१००	५५५६६१००	५५५६६१००	५५५६६१००	
५८	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	७३७१०१००	७३७१०१००	७३७१०१००	७३७१०१००	
५९	C P Guard rail with glass	No	४२४१४०	४२४१४०	४२४१४०	४२४१४०	
६०	15mm, concealed stop cock	No	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	
६१	99% Pure lead	Kg	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	
६२	25.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२१९०१००	१२१९०१००	१२१९०१००	१२१९०१००	
६३	35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३३२४१००	१३३२४१००	१३३२४१००	१३३२४१००	
६४	50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२०९७९१००	२०९७९१००	२०९७९१००	२०९७९१००	
६५	70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५५१५१००	२५५१५१००	२५५१५१००	२५५१५१००	
६६	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३२३१९१००	३२३१९१००	३२३१९१००	३२३१९१००	
	Gas Geyser		०१००	०१००	०१००	०१००	
६७	Gas Geyser 6 Ltr/Min Capacity	set	७४४१२०	७४४१२०	७४४१२०	७४४१२०	
६८	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	८५०५१००	८५०५१००	८५०५१००	८५०५१००	
६९	Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	७४७२१५०	७४७२१५०	७४७२१५०	७४७२१५०	
७०	Sink mixture complete set.	No	१८८७८८०	१८८७८८०	१८८७८८०	१८८७८८०	
७१	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	१९१५१९०	१९१५१९०	१९१५१९०	१९१५१९०	
७२	CI Cover 22" X 22"	No	२२५०१७०	२२५०१७०	२२५०१७०	२२५०१७०	
७३	1/2" push valve	No	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०	
७४	Spreader	No	६२३१२०	६२३१२०	६२३१२०	६२३१२०	
७५	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२५००४१२०	२५००४१२०	२५००४१२०	२५००४१२०	
७६	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१४१७००	१४१७००	१४१७००	१४१७००	
७७	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१७५७२०	१७५७२०	१७५७२०	१७५७२०	
७८	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	११३४१००	११३४१००	११३४१००	११३४१००	
७९	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent)	No	८२५८१८०	८२५८१८०	८२५८१८०	८२५८१८०	
८०	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२४७६६१६०	२४७६६१६०	२४७६६१६०	२४७६६१६०	
	i) PVC Specials		०१००	०१००	०१००	०१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'S. P.', and others.

बिनापानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	नि.आई. पाईप तथा फिटिङ N/S प्राप्त					
२	नि.आई. पाईप हेभी ड्युटी					
	१/२" (१५एम.एम) ब्यासको	र.मी.	२९६१००	२९६१००	२९६१००	
	३/४" (२०एम.एम) ब्यासको	र.मी.	३७३१००	३७३१००	३७३१००	
	१" (२५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	५५७१००	५५७१००	५५७१००	
	१ १/४" (३२ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	७१२१००	७१२१००	७१२१००	
	१ १/२" (४० एम.एम) ब्यासको	र.मी.	८२९१००	८२९१००	८२९१००	
	२" (५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	११९६१००	११९६१००	११९६१००	
	२ १/२" (६५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	१४९७१००	१४९७१००	१४९७१००	
	३" (८०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१७६२१००	१७६२१००	१७६२१००	
	४" (१०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२७३३१००	२७३३१००	२७३३१००	
५" (१२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३५४०१००	३५४०१००	३५४०१००		
६" (१५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	४०९४१००	४०९४१००	४०९४१००		
८" (२०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	६९५७१००	६९५७१००	६९५७१००		
३	नि.आई. पाईप मिडियम ड्युटी					
	१/२" (१५एम.एम) ब्यासको	र.मी.	०१००	०१००	०१००	
	३/४" (२०एम.एम) ब्यासको	र.मी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	१" (२५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
	१ १/४" (३२ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	४७९१००	४७९१००	४७९१००	
	१ १/२" (४० एम.एम) ब्यासको	र.मी.	६२०१००	६२०१००	६२०१००	
	२" (५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	७९३१००	७९३१००	७९३१००	
	२ १/२" (६५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	९७२१००	९७२१००	९७२१००	
	३" (८०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१२४९१००	१२४९१००	१२४९१००	
	४" (१०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१५५८१००	१५५८१००	१५५८१००	
५" (१२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२३९९१००	२३९९१००	२३९९१००		
६" (१५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३१९४१००	३१९४१००	३१९४१००		
८" (२०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३८२९१००	३८२९१००	३८२९१००		
४	गेट भल्भ मिडियम ग्रेड					
	१/२" ब्यासको	गेटा	०१००	०१००	०१००	
	३/४" ब्यासको	गेटा	१०५८१००	१०५८१००	१०५८१००	
	१" ब्यासको	गेटा	१४८४१००	१४८४१००	१४८४१००	
	१ १/४" ब्यासको	गेटा	२२४४१००	२२४४१००	२२४४१००	
	१ १/२" ब्यासको	गेटा	३३७६१००	३३७६१००	३३७६१००	
	२" ब्यासको	गेटा	४५९०१००	४५९०१००	४५९०१००	
	२ १/२" ब्यासको	गेटा	७०७७१००	७०७७१००	७०७७१००	
	३" ब्यासको	गेटा	१४७३३१००	१४७३३१००	१४७३३१००	
	४" ब्यासको	गेटा	२२४३८१००	२२४३८१००	२२४३८१००	
५	वन वे स्टप कक् १/२ इञ्च ब्यासको	गेटा	४९९१००	४९९१००	४०३९९१००	
	वेक भल्भ (Vertical)					
	१/२" ब्यासको	गेटा	०१००	०१००	०१००	
	३/४" ब्यासको	गेटा	३९४१००	३९४१००	३९४१००	
	१" ब्यासको	गेटा	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
	१ १/४" ब्यासको	गेटा	७४५१००	७४५१००	७४५१००	
	१ १/२" ब्यासको	गेटा	९९४३१००	९९४३१००	९९४३१००	
	२" ब्यासको	गेटा	१४९५१००	१४९५१००	१४९५१००	
	२ १/२" ब्यासको	गेटा	२३२७१००	२३२७१००	२३२७१००	
	३" ब्यासको	गेटा	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
६	वेक भल्भ (Horizontal)					
	१/२" ब्यासको	गेटा	०१००	०१००	०१००	
	३/४" ब्यासको	गेटा	५०२१००	५०२१००	५०२१००	
	१" ब्यासको	गेटा	७८६१००	७८६१००	७८६१००	
	१ १/४" ब्यासको	गेटा	१४७२१००	१४७२१००	१४७२१००	
	१ १/२" ब्यासको	गेटा	२९९७१००	२९९७१००	२९९७१००	
	२" ब्यासको	गेटा	४३६६१००	४३६६१००	४३६६१००	
	२ १/२" ब्यासको	गेटा	६५६९१००	६५६९१००	६५६९१००	
	३" ब्यासको	गेटा	१२४९६१००	१२४९६१००	१२४९६१००	
	४" ब्यासको	गेटा	१९४३३१००	१९४३३१००	१९४३३१००	
७	एयर भल्भ					
	१/२" ब्यासको	गेटा	०१००	०१००	०१००	
	३/४" ब्यासको	गेटा	५८८०१००	५८८०१००	५८८०१००	
	१" ब्यासको	गेटा	६२००१००	६२००१००	६२००१००	
	१ १/४" ब्यासको	गेटा	९९३४१००	९९३४१००	९९३४१००	
	१ १/२" ब्यासको	गेटा	१२५३३१००	१२५३३१००	१२५३३१००	
	२" ब्यासको	गेटा	१९३३३१००	१९३३३१००	१९३३३१००	
	२ १/२" ब्यासको	गेटा	२५३३३१००	२५३३३१००	२५३३३१००	
८	फ्लोट भल्भ (Float Valve Medium Grade)					
	१/२" ब्यासको	गेटा	०१००	०१००	०१००	
	३/४" ब्यासको	गेटा	४९७५१००	४९७५१००	४९७५१००	
	१" ब्यासको	गेटा	४८४२१००	४८४२१००	४८४२१००	
	१ १/४" ब्यासको	गेटा	६३५५१००	६३५५१००	६३५५१००	
	१ १/२" ब्यासको	गेटा	९३४८८१००	९३४८८१००	९३४८८१००	
	२" ब्यासको	गेटा	१८४९४१००	१८४९४१००	१८४९४१००	
९	धाराको टुटी फ्लोक्जवल टाइपको	गेटा	२०९५५१००	२०९५५१००	२०९५५१००	
	ड्युब्लिङ हेड १६ क.जी. तौल भएको	गेटा	३३५१००	३३५१००	३३५१००	
	ड्युब्लिङ हेड २० क.जी. तौल भएको	गेटा	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Dhakshak' and other illegible text.

जानेयनी सग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
११	टयुबवेल हड २२ क.जो. तोल भएको	गोटा	३३०४१००	३३०४१००	३३०४१००	
१२	पि.भि.सि. फिल्टर १ ^१ / _३ ब्यास १.५ मी. लम्बाईको	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
१३	पि.भि.सि. सेण्ड ड्रयाप १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	२७८१००	२७८१००	२७८१००	
१४	पि.भि.सि. कर्लिङ १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
१५	पि.भि.सि. एडप्टर १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
१६	पि.भि.सि. पाईप १ ^१ / _३ ब्यास	मिटर	६२१००	६२१००	६२१००	
१७	पि.भि.सि. फिल्टर १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	८०९१००	८०९१००	८०९१००	
१८	सिलिङ वाटर टाइट मेटोरियल	क.जो	४०४१००	४०४१००	४०४१००	
१९	सलभेन्ट सिमेन्ट	टयुब	८७८१००	८७८१००	८७८१००	
२०	जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१५७००	१५७००	१५७००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	२१८१००	२१८१००	२१८१००	
	१" ब्यासको	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	४२६१००	४२६१००	४२६१००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	५६३१००	५६३१००	५६३१००	
	२" ब्यासको	गोटा	७८४१००	७८४१००	७८४१००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	१४६६१००	१४६६१००	१४६६१००	
	३" ब्यासको	गोटा	२०२९१००	२०२९१००	२०२९१००	
२१	जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड एडप्टर समेत भएको		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	११४१००	११४१००	११४१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
	१" ब्यासको	गोटा	२१४१००	२१४१००	२१४१००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	२८३१००	२८३१००	२८३१००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००	
	२" ब्यासको	गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	९९०८१००	९९०८१००	९९०८१००	
	३" ब्यासको	गोटा	१४६६१००	१४६६१००	१४६६१००	
२२	ब्रास युनियन		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३८८१००	३८८१००	३८८१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५८३१००	५८३१००	५८३१००	
	१" ब्यासको	गोटा	८७४१००	८७४१००	८७४१००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	११८११००	११८११००	११८११००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	१७३६१००	१७३६१००	१७३६१००	
	२" ब्यासको	गोटा	२४२७००	२४२७००	२४२७००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	५५३९१००	५५३९१००	५५३९१००	
	३" ब्यासको	गोटा	८२८७००	८२८७००	८२८७००	
२३	ब्रास युनियन एडप्टर समेत		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	२३६८१००	२३६८१००	२३६८१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	६९५९१००	६९५९१००	६९५९१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०२२७००	१०२२७००	१०२२७००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	१५७०८१००	१५७०८१००	१५७०८१००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	२३६८१००	२३६८१००	२३६८१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३९५९१००	३९५९१००	३९५९१००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	५५३९१००	५५३९१००	५५३९१००	
	३" ब्यासको	गोटा	८२८७००	८२८७००	८२८७००	
२४	जि.आई. एल्को मेडियम ग्रेड		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४१००	४१००	४१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४१००	४१००	४१००	
	१" ब्यासको	गोटा	४१००	४१००	४१००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	२३९१००	२३९१००	२३९१००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	२९७००	२९७००	२९७००	
	२" ब्यासको	गोटा	४५३१००	४५३१००	४५३१००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	८७७००	८७७००	८७७००	
	३" ब्यासको	गोटा	११४८१००	११४८१००	११४८१००	
२५	जि.आई. सकेट मेडियम ग्रेड		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	५३००	५३००	५३००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	८३००	८३००	८३००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	२१८१००	२१८१००	२१८१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३३९१००	३३९१००	३३९१००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
	३" ब्यासको	गोटा	७२५१००	७२५१००	७२५१००	
२६	जि.आई. निप्ल २" लामो मेडियम ग्रेड		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
	१" ब्यासको	गोटा	६९१००	६९१००	६९१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'S. B.', 'D. P.', 'M. P.', and others.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२७	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	१ 1/3" ब्यासको	गोटा	१०३।००	१०३।००	१०३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
	२ 1/3" ब्यासको	गोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००	
	३" ब्यासको	गोटा	२२७।००	२२७।००	२२७।००	
२८	जि.आई.निप्पल ३" लामो मीडियम ग्रेड		३४१।००	३४१।००	३४१।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	०।००	०।००	०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	
	१" ब्यासको	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
	१ 1/4" ब्यासको	गोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	२ 1/3" ब्यासको	गोटा	२१४।००	२१४।००	२१४।००	
	३" ब्यासको	गोटा	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
	४" ब्यासको	गोटा	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
२९	जि.आई.निप्पल ४" लामो मीडियम ग्रेड		५१२।००	५१२।००	५१२।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	०।००	०।००	०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	७।००	७।००	७।००	
	१" ब्यासको	गोटा	९।००	९।००	९।००	
	१ 1/4" ब्यासको	गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	
	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२०६।००	२०६।००	२०६।००	
	२ 1/3" ब्यासको	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
	३" ब्यासको	गोटा	३६५।००	३६५।००	३६५।००	
	४" ब्यासको	गोटा	४५५।००	४५५।००	४५५।००	
३०	जि.आई.निप्पल ६" लामो मीडियम ग्रेड		६८२।००	६८२।००	६८२।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	०।००	०।००	०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	१ 1/4" ब्यासको	गोटा	२०७।००	२०७।००	२०७।००	
	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	२६९।००	२६९।००	२६९।००	
	२" ब्यासको	गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	२ 1/3" ब्यासको	गोटा	४२८।००	४२८।००	४२८।००	
	३" ब्यासको	गोटा	५४६।००	५४६।००	५४६।००	
	४" ब्यासको	गोटा	६८२।००	६८२।००	६८२।००	
३१	जि.आई.निप्पल ९" लामो मीडियम ग्रेड		१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	०।००	०।००	०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	२४८।००	२४८।००	२४८।००	
	१" ब्यासको	गोटा	३११।००	३११।००	३११।००	
	१ 1/4" ब्यासको	गोटा	४०३।००	४०३।००	४०३।००	
	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	६४२।००	६४२।००	६४२।००	
	२ 1/3" ब्यासको	गोटा	८२०।००	८२०।००	८२०।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१५३५।००	१५३५।००	१५३५।००	
३२	जि.आई.निप्पल १२" लामो मीडियम ग्रेड		२०४८।००	२०४८।००	२०४८।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	०।००	०।००	०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	२१३।००	२१३।००	२१३।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	१ 1/4" ब्यासको	गोटा	४१४।००	४१४।००	४१४।००	
	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	५३८।००	५३८।००	५३८।००	
	२" ब्यासको	गोटा	६२०।००	६२०।००	६२०।००	
	२ 1/3" ब्यासको	गोटा	८५६।००	८५६।००	८५६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१०९३।००	१०९३।००	१०९३।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१३६६।००	१३६६।००	१३६६।००	
३३	जि.आई.निप्पल १८" लामो मीडियम ग्रेड		२०४८।००	२०४८।००	२०४८।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	०।००	०।००	०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	३०५।००	३०५।००	३०५।००	
	१" ब्यासको	गोटा	३८७।००	३८७।००	३८७।००	
	१ 1/4" ब्यासको	गोटा	५९२।००	५९२।००	५९२।००	
	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	७६९।००	७६९।००	७६९।००	
	२" ब्यासको	गोटा	८८६।००	८८६।००	८८६।००	
	२ 1/3" ब्यासको	गोटा	१२२३।००	१२२३।००	१२२३।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१५६२।००	१५६२।००	१५६२।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१९५१।००	१९५१।००	१९५१।००	
जि.आई. इन्वायल टी मीडियम ग्रेड		०।००	०।००	०।००		
१/२" ब्यासको	गोटा	८९।००	८९।००	८९।००		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Dekhata' and other illegible signatures.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू							
सि.न.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत	
३४	३/४" ब्यासको	गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००		
	१" ब्यासको	गोटा	१८८।००	१८८।००	१८८।००		
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२९६।००	२९६।००	२९६।००		
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	३६१।००	३६१।००	३६१।००		
	२" ब्यासको	गोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००		
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	९८७।००	९८७।००	९८७।००		
	३" ब्यासको	गोटा	१४१९।००	१४१९।००	१४१९।००		
	४" ब्यासको	गोटा	२५३९।००	२५३९।००	२५३९।००		
	५" ब्यासको	गोटा	६५४१।००	६५४१।००	६५४१।००		
६" ब्यासको	गोटा	९५०७।००	९५०७।००	९५०७।००			
३५	जि.आई. टयाङ्क निम्पल मेडियम ग्रेड		०।००	०।००	०।००		
	१/२" ब्यासको	गोटा	११४।००	११४।००	११४।००		
	३/४" ब्यासको	गोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००		
	१" ब्यासको	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००		
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००		
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४४५।००	४४५।००	४४५।००		
	२" ब्यासको	गोटा	८८९।००	८८९।००	८८९।००		
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	६०७।००	६०७।००	६०७।००		
	३" ब्यासको	गोटा	७७९।००	७७९।००	७७९।००		
३६	सि.आई. प्लग		०।००	०।००	०।००		
	१/२" ब्यासको	गोटा	४३।००	४३।००	४३।००		
	३/४" ब्यासको	गोटा	६२।००	६२।००	६२।००		
	१" ब्यासको	गोटा	१०८।००	१०८।००	१०८।००		
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००		
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००		
	२" ब्यासको	गोटा	३४९।००	३४९।००	३४९।००		
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	६०९।००	६०९।००	६०९।००		
	३" ब्यासको	गोटा	७८८।००	७८८।००	७८८।००		
36	CI Mechanical Coupling		०।००	०।००	०।००		
	300 mm	गोटा	२३५६।००	२३५६।००	२३५६।००		
	250 mm	गोटा	१८१३।००	१८१३।००	१८१३।००		
	200 mm	गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००		
	150 mm	गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००		
	125 mm	गोटा	९३६।००	९३६।००	९३६।००		
	100 mm	गोटा	९१८।००	९१८।००	९१८।००		
	80 mm	गोटा	५२८।००	५२८।००	५२८।००		
	37			०।००	०।००	०।००	
38	CI Double Flanged bends		०।००	०।००	०।००		
	90 degree bend elbow		०।००	०।००	०।००		
	300 mm	गोटा	३८३३।००	३८३३।००	३८३३।००		
	250 mm	गोटा	२९४९।००	२९४९।००	२९४९।००		
	200 mm	गोटा	२३५७।००	२३५७।००	२३५७।००		
	150 mm	गोटा	१७६९।००	१७६९।००	१७६९।००		
	125 mm	गोटा	१४७४।००	१४७४।००	१४७४।००		
	100 mm	गोटा	११७५।००	११७५।००	११७५।००		
	80 mm	गोटा	८८४।००	८८४।००	८८४।००		
	45 degree bend		०।००	०।००	०।००		
	300 mm	गोटा	३८३३।००	३८३३।००	३८३३।००		
	250 mm	गोटा	२९४९।००	२९४९।००	२९४९।००		
	200 mm	गोटा	२३५७।००	२३५७।००	२३५७।००		
	150 mm	गोटा	१७६९।००	१७६९।००	१७६९।००		
	125 mm	गोटा	१४७४।००	१४७४।००	१४७४।००		
	100 mm	गोटा	११७५।००	११७५।००	११७५।००		
	80 mm	गोटा	८८४।००	८८४।००	८८४।००		
	39	CI all flanged equal tee		०।००	०।००	०।००	
		300 mm	गोटा	१०४६१।००	१०४६१।००	१०४६१।००	
		250 mm	गोटा	८०४६।००	८०४६।००	८०४६।००	
200 mm		गोटा	४४९८।००	४४९८।००	४४९८।००		
150 mm		गोटा	३३७७।००	३३७७।००	३३७७।००		
125 mm		गोटा	२८१४।००	२८१४।००	२८१४।००		
100 mm		गोटा	२२५२।००	२२५२।००	२२५२।००		
80 mm		गोटा	१६९१।००	१६९१।००	१६९१।००		
65 mm		गोटा	१६१७।००	१६१७।००	१६१७।००		
40	CI flanged bell mouth		०।००	०।००	०।००		
	250 mm	गोटा	२४१४।००	२४१४।००	२४१४।००		
	200 mm	गोटा	१९३०।००	१९३०।००	१९३०।००		
	150 mm	गोटा	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००		
	125 mm	गोटा	१२०६।००	१२०६।००	१२०६।००		
	100 mm	गोटा	९५९।००	९५९।००	९५९।००		
	80 mm	गोटा	७२३।००	७२३।००	७२३।००		
	CI double flanged concentric taper (reducer)		०।००	०।००	०।००		
	300*250	गोटा	३२९७।००	३२९७।००	३२९७।००		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'S. K. Sharma', 'S. K. Sharma', and others.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
क्र.सं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	संकेत
41	250*200	मोटा	३०३०५।००	३०३०५।००	३०३०५।००	
	250*150	मोटा	३०२५०।००	३०२५०।००	३०२५०।००	
	250*100	मोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
	200*150	मोटा	२५२४५।००	२५२४५।००	२५२४५।००	
	200*100	मोटा	२४२००।००	२४२००।००	२४२००।००	
	150*100	मोटा	१८१५०।००	१८१५०।००	१८१५०।००	
	150*80	मोटा	१७६००।००	१७६००।००	१७६००।००	
	125*100	मोटा	१५९५०।००	१५९५०।००	१५९५०।००	
	125*80	मोटा	१५४००।००	१५४००।००	१५४००।००	
	100*80	मोटा	१२०४५।००	१२०४५।००	१२०४५।००	
	80*65	मोटा	१०९४५।००	१०९४५।००	१०९४५।००	
42	CI single flanged tail piece		०।००	०।००	०।००	
	250 mm	मोटा	२६५६५।००	२६५६५।००	२६५६५।००	
	200 mm	मोटा	२१२४१।००	२१२४१।००	२१२४१।००	
	150 mm	मोटा	१५९३९।००	१५९३९।००	१५९३९।००	
	125 mm	मोटा	१५०१५।००	१५०१५।००	१५०१५।००	
	100 mm	मोटा	१२२७६।००	१२२७६।००	१२२७६।००	
	80 mm	मोटा	१०७३६।००	१०७३६।००	१०७३६।००	
	43	CI double flanged tail piece		०।००	०।००	०।००
250 mm		मोटा	३६५४२।००	३६५४२।००	३६५४२।००	
200 mm		मोटा	२९२२२।००	२९२२२।००	२९२२२।००	
150 mm		मोटा	२१९२६।००	२१९२६।००	२१९२६।००	
125 mm		मोटा	२०६५५।००	२०६५५।००	२०६५५।००	
100 mm		मोटा	१६८८०।००	१६८८०।००	१६८८०।००	
80 mm		मोटा	१४७५०।००	१४७५०।००	१४७५०।००	
MS saddle			०।००	०।००	०।००	
50 mm	मोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००		
63 mm	मोटा	४५७।००	४५७।००	४५७।००		
75 mm	मोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००		
90 mm	मोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००		
110 mm	मोटा	५७८।००	५७८।००	५७८।००		
125 mm	मोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००		
140 mm	मोटा	१६२३०।००	१६२३०।००	१६२३०।००		
160 mm	मोटा	१७८८।००	१७८८।००	१७८८।००		
180 mm	मोटा	१९२५।००	१९२५।००	१९२५।००		
200 mm	मोटा	२२९४।००	२२९४।००	२२९४।००		
225 mm	मोटा	२५२५।००	२५२५।००	२५२५।००		
250 mm	मोटा	३५७०।००	३५७०।००	३५७०।००		
३७	जि.आई. क्रस		०।००	०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	मोटा	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
	३/४" ब्यासको	मोटा	१७९।००	१७९।००	१७९।००	
	१" ब्यासको	मोटा	३०५।००	३०५।००	३०५।००	
	१ १/४" ब्यासको	मोटा	४८२।००	४८२।००	४८२।००	
	१ १/२" ब्यासको	मोटा	६५५।००	६५५।००	६५५।००	
	२" ब्यासको	मोटा	९६१।००	९६१।००	९६१।००	
	२ १/२" ब्यासको	मोटा	१२८२।००	१२८२।००	१२८२।००	
	३" ब्यासको	मोटा	१८३१।००	१८३१।००	१८३१।००	
४" ब्यासको	मोटा	२४४९।००	२४४९।००	२४४९।००		
३८	जि.आई. हेक्स निप्ल		०।००	०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	मोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
	३/४" ब्यासको	मोटा	९६।००	९६।००	९६।००	
	१" ब्यासको	मोटा	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	१ १/४" ब्यासको	मोटा	२२३।००	२२३।००	२२३।००	
	१ १/२" ब्यासको	मोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	२" ब्यासको	मोटा	४१०।००	४१०।००	४१०।००	
	२ १/२" ब्यासको	मोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
	३" ब्यासको	मोटा	७८६।००	७८६।००	७८६।००	
४" ब्यासको	मोटा	११९५।००	११९५।००	११९५।००		
३९	जि.आई. रेड्यूसिङ्ग एल्बो		०।००	०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	मोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
	३/४" ब्यासको	मोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	१" ब्यासको	मोटा	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
	१ १/४" ब्यासको	मोटा	२५१।००	२५१।००	२५१।००	
	१ १/२" ब्यासको	मोटा	३३८।००	३३८।००	३३८।००	
	२" ब्यासको	मोटा	५२३।००	५२३।००	५२३।००	
	२ १/२" ब्यासको	मोटा	९८९।००	९८९।००	९८९।००	
	३" ब्यासको	मोटा	१३३१।००	१३३१।००	१३३१।००	
४" ब्यासको	मोटा	२३७८।००	२३७८।००	२३७८।००		
४०	जि.आई. रेड्यूसिङ्ग सकेट		०।००	०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	मोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
	३/४" ब्यासको	मोटा	८६।००	८६।००	८६।००	
	१" ब्यासको	मोटा	११७।००	११७।००	११७।००	
	१ १/४" ब्यासको	मोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Suresh', 'Sudip', 'Sudip', 'Sudip', 'Sudip', 'Sudip', 'Sudip', 'Sudip', 'Sudip'.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
सि.न.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	१ 1/2" ब्यासको	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
	२ 1/2" ब्यासको	गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	३" ब्यासको	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००	
	४" ब्यासको	गोटा	१४४०१००	१४४०१००	१४४०१००	
४१	जि.आई. रेड्यूसिङ्ग ब्रुस (Bush)		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	७७००	७७००	७७००	
	१" ब्यासको	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	१ 1/४" ब्यासको	गोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००	
	१ 1/२" ब्यासको	गोटा	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३३३००	३३३००	३३३००	
	२ 1/२" ब्यासको	गोटा	६०७००	६०७००	६०७००	
	३" ब्यासको	गोटा	८६९१००	८६९१००	८६९१००	
	४" ब्यासको	गोटा	१५५९१००	१५५९१००	१५५९१००	
४२	जि.आई. थ्री वे एल्बो		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	९८१००	९८१००	९८१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	१" ब्यासको	गोटा	२०२१००	२०२१००	२०२१००	
	१ 1/४" ब्यासको	गोटा	३१७००	३१७००	३१७००	
	१ 1/२" ब्यासको	गोटा	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
	२" ब्यासको	गोटा	७५११००	७५११००	७५११००	
४३	जि.आई. फोर वे टी		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१२७००	१२७००	१२७००	
	१" ब्यासको	गोटा	२०२१००	२०२१००	२०२१००	
	१ 1/४" ब्यासको	गोटा	३३५१००	३३५१००	३३५१००	
	१ 1/२" ब्यासको	गोटा	४६२१००	४६२१००	४६२१००	
४४	जि.आई. मेल/फिमेल एल्बो		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	७६१००	७६१००	७६१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	१ 1/४" ब्यासको	गोटा	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
	१ 1/२" ब्यासको	गोटा	४९६१००	४९६१००	४९६१००	
४५	जि.आई. सर्ट बेण्ड (Short Bend)		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४९६१००	४९६१००	४९६१००	
	१" ब्यासको	गोटा	४६२१००	४६२१००	४६२१००	
	१ 1/४" ब्यासको	गोटा	५४३१००	५४३१००	५४३१००	
	१ 1/२" ब्यासको	गोटा	७३३१००	७३३१००	७३३१००	
	२" ब्यासको	गोटा	९८२१००	९८२१००	९८२१००	
	२ 1/२" ब्यासको	गोटा	४५८५१००	४५८५१००	४५८५१००	
	३" ब्यासको	गोटा	५२७३१००	५२७३१००	५२७३१००	
४६	जि.आई. चेक नट (Check Nut)		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३९१००	३९१००	३९१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५२१००	५२१००	५२१००	
	१" ब्यासको	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	१ 1/४" ब्यासको	गोटा	८९१००	८९१००	८९१००	
	१ 1/२" ब्यासको	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	२" ब्यासको	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	२ 1/२" ब्यासको	गोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००	
	३" ब्यासको	गोटा	३६३१००	३६३१००	३६३१००	
४७	जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१०७००	१०७००	१०७००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
	१" ब्यासको	गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
४८	एम.आई. क्याप (Malleable Iron)		०१००	०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५९१००	५९१००	५९१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	१ 1/४" ब्यासको	गोटा	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
	१ 1/२" ब्यासको	गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
४९	धाराको टुटी (Stop Cock)		०१००	०१००	०१००	
	प्लास्टिकको	गोटा	४७००	४७००	४७००	
	स्टीलको	गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००	
	पिसलको	गोटा	१५६१००	१५६१००	१५६१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

खानेपानी सँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
सि.न.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	संकेत
५०	स्टील विव कक् १/२" साइजको (Standard Quality)	गोटा	७५११००	७५११००	७५११००	
५१	ब्रास विव कक् १/२" साइजको (Medium Duty)	गोटा	७५११००	७५११००	७५११००	
५२	ब्रास नाजलकक् १/२" साइजको (Medium Duty)	गोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००	
५३	एच डि.पि./एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बाल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)		०१००	०१००	०१००	
	२८० मि.मि. साइजको	सेट	१४४३८१००	१४४३८१००	१४४३८१००	
	२५० मि.मि. साइजको	सेट	१०७८२१००	१०७८२१००	१०७८२१००	
	२२५ मि.मि. साइजको	सेट	९२४०१००	९२४०१००	९२४०१००	
	२०० मि.मि. साइजको	सेट	८०८५१००	८०८५१००	८०८५१००	
	१८० मि.मि. साइजको	सेट	६८१५१००	६८१५१००	६८१५१००	
	१६० मि.मि. साइजको	सेट	५९४८१००	५९४८१००	५९४८१००	
	१४० मि.मि. साइजको	सेट	५१४०१००	५१४०१००	५१४०१००	
	१२५ मि.मि. साइजको	सेट	२८३०१००	२८३०१००	२८३०१००	
	११० मि.मि. साइजको	सेट	३०६११००	३०६११००	३०६११००	
९० मि.मि. साइजको	सेट	२५९९१००	२५९९१००	२५९९१००		
५४	जि.आई/एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बाल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)		०१००	०१००	०१००	
	२५० * २८० मि.मि. साइजको	सेट	१४०४७००	१४०४७००	१४०४७००	
	२२५ * २५० मि.मि. साइजको	सेट	१०२७१००	१०२७१००	१०२७१००	
	२०० * २२५ मि.मि. साइजको	सेट	८८०५१००	८८०५१००	८८०५१००	
	१८० * २०० मि.मि. साइजको	सेट	६८७७००	६८७७००	६८७७००	
	१५० * १६० मि.मि. साइजको	सेट	४९४९१००	४९४९१००	४९४९१००	
	१२५ * १४० मि.मि. साइजको	सेट	४०४३००	४०४३००	४०४३००	
	१०० * १२५ मि.मि. साइजको	सेट	२८८८१००	२८८८१००	२८८८१००	
	१०० * ११० मि.मि. साइजको	सेट	२८८८१००	२८८८१००	२८८८१००	
	८० * ९० मि.मि. साइजको	सेट	२३६८१००	२३६८१००	२३६८१००	
	६५ * ७५ मि.मि. साइजको	सेट	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
	५० * ६३ मि.मि. साइजको	सेट	१५५९१००	१५५९१००	१५५९१००	
५५	जि.आई/एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बाल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)		०१००	०१००	०१००	
	१ ^१ / _३ ब्यासको	गोटा	१६३६१००	१६३६१००	१६३६१००	
	२" ब्यासको	गोटा	२१४४१००	२१४४१००	२१४४१००	
	२ ^१ / _३ ब्यासको	गोटा	२८३७००	२८३७००	२८३७००	
	३" ब्यासको	गोटा	३३९२१००	३३९२१००	३३९२१००	
	४" ब्यासको	गोटा	४९३९१००	४९३९१००	४९३९१००	
	४ ^१ / _३ ब्यासको	गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	५" ब्यासको	गोटा	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००	
५६	५ ^१ / _३ ब्यासको	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
	६" ब्यासको	गोटा	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००	
	जि.आई/जि.आई फ्लेन्ज सेट(नट बाल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)		०१००	०१००	०१००	
	२" ब्यासको	गोटा	२१४४१००	२१४४१००	२१४४१००	
	२ ^१ / _३ ब्यासको	गोटा	२८३७००	२८३७००	२८३७००	
	३" ब्यासको	गोटा	३३९२१००	३३९२१००	३३९२१००	
	४" ब्यासको	गोटा	४९३९१००	४९३९१००	४९३९१००	
५७	५" ब्यासको	गोटा	१०४२६१००	१०४२६१००	१०४२६१००	
	६" ब्यासको	गोटा	१३४६३१००	१३४६३१००	१३४६३१००	
	जि.आई ब्यण्ड		०१००	०१००	०१००	
	२८० मि.मि. साइजको	गोटा	५४२८५१००	५४२८५१००	५४२८५१००	
	२५० मि.मि. साइजको	गोटा	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	
	२२५ मि.मि. साइजको	गोटा	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	
	२०० मि.मि. साइजको	गोटा	२६७९६१००	२६७९६१००	२६७९६१००	
	१८० मि.मि. साइजको	गोटा	२६८३१००	२६८३१००	२६८३१००	
५८	१५० मि.मि. साइजको	गोटा	१७०९४१००	१७०९४१००	१७०९४१००	
	१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	८२८१००	८२८१००	८२८१००	
	१०० मि.मि. साइजको	गोटा	३४७६१००	३४७६१००	३४७६१००	
	८० मि.मि. साइजको	गोटा	१७३३००	१७३३००	१७३३००	
	जि.आई./सि.आई टी		०१००	०१००	०१००	
	२८० मि.मि. साइजको	गोटा	५५४४०१००	५५४४०१००	५५४४०१००	
	२५० मि.मि. साइजको	गोटा	४०२२३००	४०२२३००	४०२२३००	
	२२५ मि.मि. साइजको	गोटा	३९८९४००	३९८९४००	३९८९४००	
	२०० मि.मि. साइजको	गोटा	२७३९१००	२७३९१००	२७३९१००	
	१८० मि.मि. साइजको	गोटा	२६८०२००	२६८०२००	२६८०२००	
५९	१५० मि.मि. साइजको	गोटा	११९८९१००	११९८९१००	११९८९१००	
	१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	१०३५५१००	१०३५५१००	१०३५५१००	
	१०० मि.मि. साइजको	गोटा	२१९५१००	२१९५१००	२१९५१००	
	८० मि.मि. साइजको	गोटा	१३२३००	१३२३००	१३२३००	
	५० से.मी लामो जि.आई निम्पल		०१००	०१००	०१००	
	१५० मि.मि. साइजको	गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
	१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	४७७०१००	४७७०१००	४७७०१००	
६०	१०० मि.मि. साइजको	गोटा	२०५६१००	२०५६१००	२०५६१००	
	८० मि.मि. साइजको	गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
	सि.आई ब्रडस भल्भ		०१००	०१००	०१००	
	२८० मि.मि. साइजको	गोटा	९३३८२१००	९३३८२१००	९३३८२१००	
२५० मि.मि. साइजको	गोटा	८८८१३००	८८८१३००	८८८१३००		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
६०	२०० मि.मि. साइजको	गोटा	६२००२।००	६२००२।००	६२००२।००	
	१५० मि.मि. साइजको	गोटा	३४५२०।००	३४५२०।००	३४५२०।००	
	१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	२८३३३।००	२८३३३।००	२८३३३।००	
	१०० मि.मि. साइजको	गोटा	१८७१२।००	१८७१२।००	१८७१२।००	
	८० मि.मि. साइजको	गोटा	१४०५७।००	१४०५७।००	१४०५७।००	
	६५ मि.मि. साइजको	गोटा	१०८६६।००	१०८६६।००	१०८६६।००	
६०	सि.आई वेण्ड (९०°, ४५°, २२.५°)					
	४" व्यासको	गोटा	३४९५।००	३४९५।००	३४९५।००	
	५" व्यासको	गोटा	३८०१।००	३८०१।००	३८०१।००	
	६" व्यासको	गोटा	४२६८।००	४२६८।००	४२६८।००	
६१	डिपट्रयब्वेल बोरिङमा सम्भरोसबल पम्प तथा राइजर पाइप लोअरिङ गर्ने काम	मिटर	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
६२	डिपट्रयब्वेल बोरिङमा पानी तान्न प्यानल बाँड जडान गर्ने काम	गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
६३	डिपट्रयब्वेल बोरिङमा सम्भरोसबल पम्प तथा राइजर पाइप निकाल्ने काम	मिटर	६७०।००	६७०।००	६७०।००	
६४	एच डि पि डि		०।००	०।००	०।००	
	280*280*280 mm	गोटा	१२८५५।००	१२८५५।००	१२८५५।००	
	250*250*250mm	गोटा	८५२४।००	८५२४।००	८५२४।००	
	225*225*63mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	२९४५।००	
	225*225*75mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	२९४५।००	
	225*200*110mm	गोटा	३२०५।००	३२०५।००	३२०५।००	
	200*200*200mm	गोटा	५२२१।००	५२२१।००	५२२१।००	
	200*200*63mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	२९४५।००	
	180*180*63mm	गोटा	२४८३।००	२४८३।००	२४८३।००	
	180*180*180mm	गोटा	२४८३।००	२४८३।००	२४८३।००	
	160*160*160mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	२९४५।००	
	160*160*140mm	गोटा	२०२१।००	२०२१।००	२०२१।००	
	160*160*125mm	गोटा	२०२१।००	२०२१।००	२०२१।००	
	160*160*110mm	गोटा	२०२१।००	२०२१।००	२०२१।००	
	140*125*63 mm	गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१७९०।००	
	140*140*140mm	गोटा	२२७५।००	२२७५।००	२२७५।००	
	140*140*75mm	गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१७९०।००	
	140*140*63mm	गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१७९०।००	
	125*125*125mm	गोटा	१६०५।००	१६०५।००	१६०५।००	
	125*125*63 mm	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	125*110*75 mm	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	125*110*63 mm	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	110*110*110 mm	गोटा	१३६३।००	१३६३।००	१३६३।००	
	110*75*75 mm	गोटा	६५३।००	६५३।००	६५३।००	
	90*90*90 mm	गोटा	८३२।००	८३२।००	८३२।००	
	90*75*63 mm	गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
	75*75*75 mm	गोटा	६४७।००	६४७।००	६४७।००	
	75*75*63 mm	गोटा	५३२।००	५३२।००	५३२।००	
	63*63*63 mm	गोटा	४१६।००	४१६।००	४१६।००	
	50*50*50 mm	गोटा	३९६।००	३९६।००	३९६।००	
	40*40*40 mm	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	६५	एच डि पि कस टि		०।००	०।००	०।००
200*200 mm		गोटा	६८७२।००	६८७२।००	६८७२।००	
180*180 mm		गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
160*160 mm		गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
140*140 mm		गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
125*125 mm		गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
६६	एच डि पि मेकानिकल कपलिङ		०।००	०।००	०।००	
	280 mm	गोटा	४७३६।००	४७३६।००	४७३६।००	
	250 mm	गोटा	४३८९।००	४३८९।००	४३८९।००	
	225 mm	गोटा	४१५८।००	४१५८।००	४१५८।००	
	200 mm	गोटा	३८१२।००	३८१२।००	३८१२।००	
	180 mm	गोटा	३४६५।००	३४६५।००	३४६५।००	
	160 mm	गोटा	३०८९।००	३०८९।००	३०८९।००	
	140 mm	गोटा	२७४१।००	२७४१।००	२७४१।००	
	125 mm	गोटा	२४८३।००	२४८३।००	२४८३।००	
	110 mm	गोटा	१७७९।००	१७७९।००	१७७९।००	
	90 mm	गोटा	१३०५।००	१३०५।००	१३०५।००	
६७	एच डि पि फ्लेन्ज एडप्टर र नटबोल्ट सहित		०।००	०।००	०।००	
	200 mm	सेट	७८५४।००	७८५४।००	७८५४।००	
	180 mm	सेट	६७५७।००	६७५७।००	६७५७।००	
	160 mm	सेट	५८३३।००	५८३३।००	५८३३।००	
	140 mm	सेट	५२४४।००	५२४४।००	५२४४।००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Dhakda' and other illegible signatures.

खानेपानी सग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू							
सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	संशोधन	
	110 mm	सेट	२८३५००	२८३५००	२८३५००		
	90 mm	सेट	२१३५००	२१३५००	२१३५००		
	75 mm	सेट	१७७९१००	१७७९१००	१७७९१००		
	63 mm	सेट	१४२९१००	१४२९१००	१४२९१००		
६८	एच डि पि रेडवुस		०१००	०१००	०१००		
	280*250 mm	गोटा	२९७४१००	२९७४१००	२९७४१००		
	280*225 mm	गोटा	२९७४१००	२९७४१००	२९७४१००		
	280*200 mm	गोटा	२९७४१००	२९७४१००	२९७४१००		
	280*180 mm	गोटा	२९७४१००	२९७४१००	२९७४१००		
	250*200 mm	गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००		
	250*180 mm	गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००		
	250*160 mm	गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००		
	250*125 mm	गोटा	२७३५००	२७३५००	२७३५००		
	200*180 mm	गोटा	२६४०१००	२६४०१००	२६४०१००		
	200*160 mm	गोटा	२६४०१००	२६४०१००	२६४०१००		
	200*140 mm	गोटा	२५८९१००	२५८९१००	२५८९१००		
	200*125 mm	गोटा	२५८९१००	२५८९१००	२५८९१००		
	200*110 mm	गोटा	२५६५००	२५६५००	२५६५००		
	180*160 mm	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००		
	180*140 mm	गोटा	१६०९१००	१६०९१००	१६०९१००		
	180*125 mm	गोटा	१५९८१००	१५९८१००	१५९८१००		
	180*110 mm	गोटा	१५६२१००	१५६२१००	१५६२१००		
	180*90 mm	गोटा	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००		
	180*75 mm	गोटा	१२८५००	१२८५००	१२८५००		
	160*140 mm	गोटा	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००		
	160*125 mm	गोटा	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००		
	160*110 mm	गोटा	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००		
	160*90 mm	गोटा	१०५८१००	१०५८१००	१०५८१००		
	160*75 mm	गोटा	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००		
	140*125 mm	गोटा	९५५००	९५५००	९५५००		
	140*110mm	गोटा	९५५००	९५५००	९५५००		
	140*90 mm	गोटा	९२९१००	९२९१००	९२९१००		
	140*75 mm	गोटा	९०६१००	९०६१००	९०६१००		
	६९	140*63 mm	गोटा	८७५००	८७५००	८७५००	
		125*90 mm	गोटा	६७५००	६७५००	६७५००	
		125*75 mm	गोटा	५८३१००	५८३१००	५८३१००	
125*63 mm		गोटा	४५९१००	४५९१००	४५९१००		
110*90 mm		गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००		
110*75 mm		गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००		
110*63 mm		गोटा	३४९१००	३४९१००	३४९१००		
110*50 mm		गोटा	२९५००	२९५००	२९५००		
90*75 mm.		गोटा	२९५००	२९५००	२९५००		
90*63 mm		गोटा	२७५००	२७५००	२७५००		
90*50 mm		गोटा	२५३००	२५३००	२५३००		
75*63 mm		गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००		
75*50 mm		गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००		
63*32 mm		गोटा	१५३००	१५३००	१५३००		
एच डि पि एन्डो			०१००	०१००	०१००		
280 mm		गोटा	१०२४५१००	१०२४५१००	१०२४५१००		
250 mm		गोटा	७७२५१००	७७२५१००	७७२५१००		
200 mm		गोटा	३९४८१००	३९४८१००	३९४८१००		
180 mm		गोटा	३९९५००	३९९५००	३९९५००		
160 mm		गोटा	२३३३१००	२३३३१००	२३३३१००		
140 mm	गोटा	१८२४१००	१८२४१००	१८२४१००			
125 mm	गोटा	१४२०१००	१४२०१००	१४२०१००			
110 mm	गोटा	९४५००	९४५००	९४५००			
90 mm	गोटा	६९३००	६९३००	६९३००			
75 mm	गोटा	४६२१००	४६२१००	४६२१००			
63 mm	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००			
50 mm	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००			
40 mm	गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००			
32 mm	गोटा	७५००	७५००	७५००			
७०	फेरल स्टाइल		०१००	०१००	०१००		
	1 1/2" व्यासको	गोटा	३९४१००	३९४१००	३९४१००		
	2" व्यासको	गोटा	३४८१००	३४८१००	३४८१००		
	2 1/2" व्यासको	गोटा	४२५००	४२५००	४२५००		
	3" व्यासको	गोटा	९०६१००	९०६१००	९०६१००		
	4" व्यासको	गोटा	९०६१००	९०६१००	९०६१००		
	5" व्यासको	गोटा	५०२१००	५०२१००	५०२१००		
	6" व्यासको	गोटा	७७४१००	७७४१००	७७४१००		
	8" व्यासको	गोटा	११३२१००	११३२१००	११३२१००		
	10" व्यासको	गोटा	१४२६१००	१४२६१००	१४२६१००		
12" व्यासको	गोटा	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००			
७१	फेरल कक (Ferrule Cock)	गोटा	६४९१००	६४९१००	६४९१००		
समरसिबल पम्प			०१००	०१००	०१००		
7.5 HP	सेट		१४८५००१००	१४८५००१००	१४८५००१००		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'S. K. Sharma' and 'S. K. Sharma'.

आवैगानी सग सन्वधित निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
७२	10 HP	सेट	१७०५००१००	१७०५००१००	१७०५००१००	
	12.5 HP	सेट	१८७३९११००	१८७३९११००	१८७३९११००	
	15 HP	सेट	१८८०३४१००	२४००००१००	२४००००१००	
	20 HP	सेट	२२८६९०१००	२८२०००१००	२८२०००१००	
	25 HP	सेट	२६६८०५१००	३४३०००१००	३४३०००१००	
	30 HP	सेट	४४११००१००	४४११००१००	४४११००१००	
	35 HP	सेट	५०१७१०१००	५०१७१०१००	५०१७१०१००	
	40 HP	सेट	६०५१३३१००	६०५१३३१००	६०५१३३१००	
	सि आइ फ्लेन्ड रिड्युसर 4" 6" व्यासको	गोटा	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
	सि आइ फ्लेन्ड रिड्युसर 3" 6" व्यासको	गोटा	४६२०१००	४६२०१००	४६२०१००	
	बटर फ्लाइ भन्ड 4"	गोटा	२६७९६१००	२६७९६१००	२६७९६१००	
	बटर फ्लाइ भन्ड 6"	गोटा	३९२७०१००	३९२७०१००	३९२७०१००	
	भेसर गेज 4"	गोटा	७१७२१००	७१७२१००	७१७२१००	
	नन रिटोनिङ भन्ड 4"	गोटा	१९४४०१००	१९४४०१००	१९४४०१००	
नन रिटोनिङ भन्ड 6"	गोटा	२६८८२१००	२६८८२१००	२६८८२१००		
कन्ट्रोल प्यानल बोर्ड	गोटा	६७९१४१००	६७९१४१००	६७९१४१००		
७३	एम एस पाइप		०१००	०१००	०१००	
	200 mm व्यास 6 mm मोटो कैंसिड पाइप	मिटर	५४८५००	५४८५००	५४८५००	
	250 mm व्यास 6 mm मोटो	मिटर	७५५०१००	७५५०१००	७५५०१००	
	300 mm व्यास 6 mm मोटो	मिटर	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
	200 mm जाली व्यास 6mm मोटो	मिटर	७५५०१००	७५५०१००	७५५०१००	
	200 mm जाली व्यास 6mm मोटो एस एस पाइप	मिटर	१९८००१००	१९८००१००	१९८००१००	
	250mm जाली व्यास 6 mm मोटो	मिटर	७९२०१००	७९२०१००	७९२०१००	
	एम एस क्ल्याम हेभि 3"	गोटा	५०१९१००	५०१९१००	५०१९१००	
	एम एस क्ल्याम हेभि 4"	गोटा	५९७७००	५९७७००	५९७७००	
	टोचन बायर	गोटा	१७९०१००	१७९०१००	१७९०१००	
	300mm top cap m s	गोटा	६२७२१००	६२७२१००	६२७२१००	
७४	Nepatop or equivalent PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)		०१००	०१००	०१००	
	A. 3 Layer PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)		०१००	०१००	०१००	
७५	PPR Pipe PN 16 (SDR7.4)		०१००	०१००	०१००	
	20mm outer 2.8mm Thickness	मिटर	१३३५००	१३३५००	१३३५००	
	25mm outer 3.5mm Thickness	मिटर	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
	32mm outer 4.4mm Thickness	मिटर	३४३३००	३४३३००	३४३३००	
	40mm outer 5.5mm Thickness	मिटर	५४४१००	५४४१००	५४४१००	
	50mm outer 6.9mm Thickness	मिटर	८४३३००	८४३३००	८४३३००	
	63mm outer 8.6mm Thickness	मिटर	१२८११००	१२८११००	१२८११००	
७६	PPR Pipe PN 20(SDR 6)		०१००	०१००	०१००	
	20mm outer 3.4mm Thickness	मिटर	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
	25mm outer 4.2mm Thickness	मिटर	२५२१००	२५२१००	२५२१००	
	32mm outer 5.4mm Thickness	मिटर	४०६१००	४०६१००	४०६१००	
	40mm outer 6.7mm Thickness	मिटर	६२७००	६२७००	६२७००	
	50mm outer 8.3mm Thickness	मिटर	९७१००	९७१००	९७१००	
	63mm outer 10.5mm Thickness	मिटर	१४८३३००	१४८३३००	१४८३३००	
१	B. PPR Pipe Fittings (Accessories)		०१००	०१००	०१००	
	Elbow		०१००	०१००	०१००	
	20mm	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
	25mm	गोटा	२९१००	२९१००	२९१००	
	32mm	गोटा	५११००	५११००	५११००	
	40mm	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	50mm	गोटा	१७९१००	१७९१००	१७९१००	
	63mm	गोटा	३४७००	३४७००	३४७००	
	Socket		०१००	०१००	०१००	
	20mm	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
२	25mm	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
	32mm	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	40mm	गोटा	५८१००	५८१००	५८१००	
	50mm	गोटा	९११००	९११००	९११००	
	63mm	गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	Equal Tee		०१००	०१००	०१००	
३	20mm	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
	25mm	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	32mm	गोटा	६११००	६११००	६११००	
	40mm	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	50mm	गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
	63mm	गोटा	३८११००	३८११००	३८११००	
४	Cross Tee		०१००	०१००	०१००	
	20mm	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	25mm	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	32mm	गोटा	९११००	९११००	९११००	
	40mm	गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	50mm	गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
५	63mm	गोटा	७३६१००	७३६१००	७३६१००	
	45 Degree Elbow		०१००	०१००	०१००	
	20mm	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
25mm	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'S. B. Bhattarai' and 'S. B. Bhattarai'.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	संशोधित
५	32mm					
	40mm	गोटा	४९१००	४९१००	४९१००	
	50mm	गोटा	९६१००	९६१००	९६१००	
	63mm	गोटा	१६९१००	१६९१००	१६९१००	
६	Plain Union	गोटा	२७२१००	२७२१००	२७२१००	
	20mm		०१००	०१००	०१००	
	25mm	गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	
	32mm	गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	40mm	गोटा	२०६१००	२०६१००	२०६१००	
	50mm	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	63mm	गोटा	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
७	U Clamp	गोटा	७६५००	७६५००	७६५००	
	20mm		०१००	०१००	०१००	
	25mm	गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	
	32mm	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
	40mm	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
	50mm	गोटा	२५०००	२५०००	२५०००	
८	End Caps	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	20mm		५११००	५११००	५११००	
	25mm	गोटा	०१००	०१००	०१००	
	32mm	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
	40mm	गोटा	२९१००	२९१००	२९१००	
	50mm	गोटा	४५०००	४५०००	४५०००	
९	Stop valve	गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
	20mm		२४५१००	२४५१००	२४५१००	
	25mm	गोटा	०१००	०१००	०१००	
	32mm	गोटा	४५६१००	४५६१००	४५६१००	
	40mm	गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	50mm	गोटा	६०५००	६०५००	६०५००	
१०	Plastic Ball valve	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
	20mm		१६१११००	१६१११००	१६१११००	
	25mm	गोटा	०१००	०१००	०१००	
	32mm	गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
	40mm	गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	50mm	गोटा	३५८१००	३५८१००	३५८१००	
११	Hot Water Ball valve	गोटा	९९४१००	९९४१००	९९४१००	
	20mm		१२५६१००	१२५६१००	१२५६१००	
	25mm	गोटा	०१००	०१००	०१००	
	32mm	गोटा	६२२१००	६२२१००	६२२१००	
	40mm	गोटा	८७६१००	८७६१००	८७६१००	
	50mm	गोटा	१४७९१००	१४७९१००	१४७९१००	
१२	Ball valve Metal Body	गोटा	२२४९१००	२२४९१००	२२४९१००	
	20mm		०१००	०१००	०१००	
	25mm	गोटा	९६५१००	९६५१००	९६५१००	
	32mm	गोटा	१३२७००	१३२७००	१३२७००	
	40mm	गोटा	१७९८००	१७९८००	१७९८००	
	50mm	गोटा	३६५१००	३६५१००	३६५१००	
१३	Ball valve Metal Body Female	गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
	20mm		५८८२१००	५८८२१००	५८८२१००	
	25mm	गोटा	०१००	०१००	०१००	
	32mm	गोटा	९६५१००	९६५१००	९६५१००	
	40mm	गोटा	१३२७००	१३२७००	१३२७००	
	50mm	गोटा	१७९८००	१७९८००	१७९८००	
१४	Cross Over	गोटा	३६५१००	३६५१००	३६५१००	
	20mm		४६००१००	४६००१००	४६००१००	
	25mm	गोटा	५८८२१००	५८८२१००	५८८२१००	
	32mm	गोटा	०१००	०१००	०१००	
१५	Plug	गोटा	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	20mm		१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	25mm	गोटा	२१३०००	२१३०००	२१३०००	
१६	Plastic Flange	गोटा	०१००	०१००	०१००	
	40mm		१११००	१११००	१११००	
	50mm	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	
१७	Battam pluge 200 dia 6mm thick	गोटा	२२१०००	२२१०००	२२१०००	
	C.PPR Metal Fittings (Adaptor for G.I. Taps)		०१००	०१००	०१००	
	Male Socket		०१००	०१००	०१००	
	20mm *1/2"	गोटा	२३३१००	२३३१००	२३३१००	
	20mm *3/4"	गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२२२१००	२२२१००	२२२१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२८२१००	२८२१००	२८२१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'S. P.', 'M. P.', and others.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	नैफियत	
१	32mm *1/2"	गोटा	३१३००	३१३००	३१३००		
	32mm *3/4"	गोटा	३२७००	३२७००	३२७००		
	32mm *1"	गोटा	५१४००	५१४००	५१४००		
	40mm *5/4"	गोटा	९३५००	९३५००	९३५००		
	50mm *3/2"	गोटा	१४१५००	१४१५००	१४१५००		
	63mm *2"	गोटा	२०५६००	२०५६००	२०५६००		
२	Female Socket		०१००	०१००	०१००		
	20mm *1/2"	गोटा	१७३००	१७३००	१७३००		
	20mm *3/4"	गोटा	१९६००	१९६००	१९६००		
	25mm *1/2"	गोटा	१९५००	१९५००	१९५००		
	25mm *3/4"	गोटा	२१८००	२१८००	२१८००		
	32mm *1/2"	गोटा	२०८००	२०८००	२०८००		
	32mm *3/4"	गोटा	२२४००	२२४००	२२४००		
	32mm *1"	गोटा	३९३००	३९३००	३९३००		
	40mm *5/4"	गोटा	८०९००	८०९००	८०९००		
	50mm *3/2"	गोटा	१०६९००	१०६९००	१०६९००		
	63mm *2"	गोटा	१५७७००	१५७७००	१५७७००		
	३	Male Elbow		०१००	०१००	०१००	
		20mm *1/2"	गोटा	२३९१००	२३९१००	२३९१००	
25mm *1/2"		गोटा	२४६१००	२४६१००	२४६१००		
25mm *3/4"		गोटा	२९४००	२९४००	२९४००		
32mm *1/2"		गोटा	४९१००	४९१००	४९१००		
३	32mm *3/4"	गोटा	३५०००	३५०००	३५०००		
	32mm *1"	गोटा	६७८००	६७८००	६७८००		
	40mm *5/4"	गोटा	९९४००	९९४००	९९४००		
	Female Elbow		०१००	०१००	०१००		
४	20mm *1/2"	गोटा	१७९१००	१७९१००	१७९१००		
	25mm *1/2"	गोटा	२५५००	२५५००	२५५००		
	25mm *3/4"	गोटा	२३३००	२३३००	२३३००		
	32mm *1/2"	गोटा	३४४००	३४४००	३४४००		
	32mm *3/4"	गोटा	३९१००	३९१००	३९१००		
	32mm *1"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००		
	40mm *5/4"	गोटा	९७४००	९७४००	९७४००		
	50mm *3/2"	गोटा	१०४८००	१०४८००	१०४८००		
	63mm *2"	गोटा	१३११००	१३११००	१३११००		
	Male Threaded Elbow (with Disk)		०१००	०१००	०१००		
५	20mm *1/2"	गोटा	२११००	२११००	२११००		
	25mm *1/2"	गोटा	२७४००	२७४००	२७४००		
	25mm *3/4"	गोटा	३१६००	३१६००	३१६००		
६	Female Seated Elbow (with Disk)		०१००	०१००	०१००		
	20mm *1/2"	गोटा	१७२००	१७२००	१७२००		
	25mm *1/2"	गोटा	२८९००	२८९००	२८९००		
६	25mm *3/4"	गोटा	३५२००	३५२००	३५२००		
	Male Tee		०१००	०१००	०१००		
	७	20mm *1/2"*20mm	गोटा	२४८००	२४८००	२४८००	
20mm *3/4"*20mm		गोटा	२६२००	२६२००	२६२००		
25mm *1/2"*25mm		गोटा	२४२००	२४२००	२४२००		
25mm *3/4"*25mm		गोटा	३०१००	३०१००	३०१००		
32mm *1/2"*32mm		गोटा	३७६००	३७६००	३७६००		
32mm *3/4"*32mm		गोटा	३८३००	३८३००	३८३००		
32mm *1"*32mm		गोटा	६८५००	६८५००	६८५००		
40mm *5/4"*40mm		गोटा	११०९००	११०९००	११०९००		
50mm *3/2"*50mm		गोटा	१५९४००	१५९४००	१५९४००		
63mm *1"*63mm		गोटा	२०२१००	२०२१००	२०२१००		
63mm *2"*63mm		गोटा	२२५२००	२२५२००	२२५२००		
८	Female Tee		०१००	०१००	०१००		
	20mm *1/2"*20mm	गोटा	१८५००	१८५००	१८५००		
	20mm *3/4"*20mm	गोटा	२०२००	२०२००	२०२००		
	25mm *1/2"*25mm	गोटा	२०९००	२०९००	२०९००		
	25mm *3/4"*25mm	गोटा	२७४००	२७४००	२७४००		
	32mm *1/2"*32mm	गोटा	३११००	३११००	३११००		
	32mm *3/4"*32mm	गोटा	३३५००	३३५००	३३५००		
	32mm *1"*32mm	गोटा	५४५००	५४५००	५४५००		
	40mm *1/2"*40mm	गोटा	९८७००	९८७००	९८७००		
	40mm *5/4"*40mm	गोटा	९७१००	९७१००	९७१००		
	50mm *3/2"*50mm	गोटा	१३७४००	१३७४००	१३७४००		
	63mm *1"*63mm	गोटा	१८८३००	१८८३००	१८८३००		
	63mm *2"*63mm	गोटा	१९८७००	१९८७००	१९८७००		
	९	Male Union		०१००	०१००	०१००	
20mm *1/2"		गोटा	४०४००	४०४००	४०४००		
25mm *3/4"		गोटा	५८३००	५८३००	५८३००		
32mm *1"		गोटा	८३८००	८३८००	८३८००		
40mm *5/4"		गोटा	१६१७००	१६१७००	१६१७००		
50mm *3/2"		गोटा	२२१८००	२२१८००	२२१८००		
63mm *2"		गोटा	५७५८००	५७५८००	५७५८००		
Female Union		०१००	०१००	०१००			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'Rajendra', and 'Rajendra'.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Submersible Pump starter					
26	Filter media from amlekgunj	m3	६६०००१००	६६०००१००	६६०००१००	
५५	UPVC Column Pipe		२३७००१००	२३७००१००	२३७००१००	
	UPVC Column Pipe 3"(Heavy Class)	mtr	०१००	०१००	०१००	
	UPVC Column Pipe 4"(Heavy Class)	mtr	५०६०१००	५०६०१००	५०६०१००	
५५	UPVC Connector		६३६०१००	६३६०१००	६३६०१००	
	UPVC Connector 4"	mtr	०१००	०१००	०१००	
	UPVC Connector 3"	mtr	१५४००१००	१५४००१००	१५४००१००	
१	Bleaching Powder	kg	१४३००१००	१४३००१००	१४३००१००	
	CPVC		८५१००	८५१००	८५१००	
	CPVC pipes SDR 11 (22.5kg/cm2)ASTM F-493 2846					
	1/2" dia	Rm	१२०१७५	१२०१७५	१२०१७५	
	3/4" dia	Rm	१६८१००	१६८१००	१६८१००	
	1" dia	Rm	२२०१५०	२२०१५०	२२०१५०	
	1-1/4" dia	Rm	२७४१०५	२७४१०५	२७४१०५	
	1- 1/2" dia	Rm	३६८१३०	३६८१३०	३६८१३०	
	2" dia	Rm	५८६१९५	५८६१९५	५८६१९५	
	CPVC pipes SDR 11 (28.1kg/cm2)ASTM F-493 2846					
	1/2" dia	Rm	१३९१६५	१३९१६५	१३९१६५	
	3/4" dia	Rm	१८६१९०	१८६१९०	१८६१९०	
	1" dia	Rm	२६०१४०	२६०१४०	२६०१४०	
	1-1/4" dia	Rm	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	1- 1/2" dia	Rm	४३६१९०	४३६१९०	४३६१९०	
	2" dia	Rm	७१०१८५	७१०१८५	७१०१८५	
	CPVC Ball valve (CTS Socket)					
	1/2"	NO	३६३१२५	३६३१२५	३६३१२५	
	3/4"	NO	८८१३०	८८१३०	८८१३०	
	1"	NO	६१७१४०	६१७१४०	६१७१४०	
	1-1/4"	NO	१४३९१५५	१४३९१५५	१४३९१५५	
	1- 1/2"	NO	१७२५१५५	१७२५१५५	१७२५१५५	
	2"	NO	२२२२१८५	२२२२१८५	२२२२१८५	
	CPVC ReducerBrass Coupling					
	3/4"X1/2"	NO	१४४१९०	१४४१९०	१४४१९०	
	1"X1/2"	NO	१९०१०५	१९०१०५	१९०१०५	
	CPVC Tee					
	1/2"	NO	८०१८५	८०१८५	८०१८५	
	3/4"	NO	१२२१८५	१२२१८५	१२२१८५	
	1"	NO	२३११००	२३११००	२३११००	
	1-1/4"	NO	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
	1- 1/2"	NO	७२११३५	७२११३५	७२११३५	
	CPVC ReducerTee					
	1/2" X 1/2" X 3/4"	NO	७३१५०	७३१५०	७३१५०	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	११२१३५	११२१३५	११२१३५	
	3/4" X 1/2" X 3/4"	NO	१४०१७०	१४०१७०	१४०१७०	
	3/4" X 1/2" X 1/2"	NO	१६०१६५	१६०१६५	१६०१६५	
	1" X 1" X 3/4"	NO	१६९१०५	१६९१०५	१६९१०५	
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	NO	२६३१५५	२६३१५५	२६३१५५	
	2"X 2"X 1"	NO	४५७१८०	४५७१८०	४५७१८०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	NO	१४९११०	१४९११०	१४९११०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	NO	१६०१६५	१६०१६५	१६०१६५	
	2"X 2"X 1/2"	NO	४४९१४०	४४९१४०	४४९१४०	
	1"X 1"X 1/2"	NO	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	CPVC Brass FPT tee					
	1/2" X 1/2" X 1/2"	NO	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	१३११२५	१३११२५	१३११२५	
	1"X 1"X 1/2"	NO	१४५१९५	१४५१९५	१४५१९५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	NO	५२६१०५	५२६१०५	५२६१०५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/2"	NO	२८५१६०	२८५१६०	२८५१६०	
	CPVC Elbow 90 degree					
	1/2"	NO	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
	3/4"	NO	५४१६०	५४१६०	५४१६०	
	1"	NO	९९१७५	९९१७५	९९१७५	
	1-1/4"	NO	१८७१९५	१८७१९५	१८७१९५	
	1-1/2"	NO	२८०१३५	२८०१३५	२८०१३५	
	2"	NO	६००१६०	६००१६०	६००१६०	
	CPVC Reducer Elbo 90 Degree					
	3/4"X1/2"	NO	५५१६५	५५१६५	५५१६५	
	CPVC Brass FTP Elbow 90 degree					
	1/2"X1/2"	NO	२३६१२५	२३६१२५	२३६१२५	
	3/4"X1/2"	NO	२६२१५०	२६२१५०	२६२१५०	
	3/4"X3/4"	NO	२८३१५०	२८३१५०	२८३१५०	
	1"X1/2"	NO	४१७१९०	४१७१९०	४१७१९०	
	1"X1	NO	४९४१५५	४९४१५५	४९४१५५	
	1-1/4" X1-1/4"	NO	९०५१००	९०५१००	९०५१००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Sudip', 'Sudip', and 'Sudip'.

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	CPVC Elbow 45 degree					
	1/2"	NO	३११५०	३११५०	३११५०	
	3/4"	NO	५६१७०	५६१७०	५६१७०	
	1"	NO	८०८८५	८०८८५	८०८८५	
	1-1/4"	NO	१४२१८०	१४२१८०	१४२१८०	
	1-1/2"	NO	२०६१८५	२०६१८५	२०६१८५	
	2"	NO	४४८१३५	४४८१३५	४४८१३५	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	NO	२३११०	२३११०	२३११०	
	3/4"	NO	४०१९५	४०१९५	४०१९५	
	1"	NO	६११९५	६११९५	६११९५	
	1-1/4"	NO	११११३०	११११३०	११११३०	
	1-1/2"	NO	१५६१४५	१५६१४५	१५६१४५	
	2"	NO	३०४१५०	३०४१५०	३०४१५०	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	3/4"x1/2"	NO	४३१०५	४३१०५	४३१०५	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					
	1/2"	NO	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
	3/4"	NO	२८०१३५	२८०१३५	२८०१३५	
	1"	NO	४४२१०५	४४२१०५	४४२१०५	
	1-1/4"	NO	९७२१३०	९७२१३०	९७२१३०	
	1-1/2"	NO	११३३४१००	११३३४१००	११३३४१००	
	2"	NO	२३३३४१००	२३३३४१००	२३३३४१००	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					
	3/4"x1/2"	NO	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	NO	३२१५५	३२१५५	३२१५५	
	3/4"	NO	५३१५५	५३१५५	५३१५५	
	1"	NO	८०८८५	८०८८५	८०८८५	
	CPVC Female Adapter (Brass Threads)					
	1/2"	NO	२०७९९०	२०७९९०	२०७९९०	
	3/4"	NO	२८२१४५	२८२१४५	२८२१४५	
	1"	NO	३६६१४५	३६६१४५	३६६१४५	
	1-1/4"	NO	९६२१८५	९६२१८५	९६२१८५	
	1-1/2"	NO	१०७११००	१०७११००	१०७११००	
	2"	NO	२०९३१७०	२०९३१७०	२०९३१७०	
	CPVC Caps					
	1/2"	NO	१३१६५	१३१६५	१३१६५	
	3/4"	NO	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
	1"	NO	३६८८५	३६८८५	३६८८५	
	1-1/4"	NO	७५१६०	७५१६०	७५१६०	
	1-1/2"	NO	११११३०	११११३०	११११३०	
	2"	NO	२३६१२५	२३६१२५	२३६१२५	
	CPVC Union					
	1/2"	NO	२८३१५०	२८३१५०	२८३१५०	
	3/4"	NO	४१७९९०	४१७९९०	४१७९९०	
	1"	NO	४९४१५५	४९४१५५	४९४१५५	
	1-1/4"	NO	९०५११०	९०५११०	९०५११०	
	1-1/2"	NO	९८९११०	९८९११०	९८९११०	
	2"	NO	१४१९१६०	१४१९१६०	१४१९१६०	
	CPVC Cross tee					
	1/2"	NO	५११४५	५११४५	५११४५	
	3/4"	NO	११११३०	११११३०	११११३०	
	CPVC step Over Bend					
	1/2"	NO	६५११५	६५११५	६५११५	
	3/4"	NO	१०९१२०	१०९१२०	१०९१२०	
	CPVC Ball Valve (CTS Socket)					
	1/2"	NO	६९४१०५	६९४१०५	६९४१०५	
	3/4"	NO	८४५१२५	८४५१२५	८४५१२५	
	1"	NO	९६७१०५	९६७१०५	९६७१०५	
	1-1/4"	NO	१९७२१९५	१९७२१९५	१९७२१९५	
	1-1/2"	NO	२५१०१५५	२५१०१५५	२५१०१५५	
	2"	NO	३२२८१७५	३२२८१७५	३२२८१७५	
	CPVC Solvent Cement					
	50ML	NO	२०८१९५	२०८१९५	२०८१९५	
	118ML	NO	३४५१४५	३४५१४५	३४५१४५	
	237ML	NO	५५९१६५	५५९१६५	५५९१६५	
	473ML	NO	८७९१६०	८७९१६०	८७९१६०	
	946ML	NO	१५४४१५५	१५४४१५५	१५४४१५५	
	Plastic Strap					
	1/2"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	3/4"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	1"	NO	८१४०	८१४०	८१४०	
	1-1/4"	NO	१११५५	१११५५	१११५५	
	1-1/2"	NO	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
	2"	NO	१८१९०	१८१९०	१८१९०	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Suresh', 'M.B.', 'Dhruva', 'Rajendra', 'Dipak', 'R.B.', and 'S.P.'.

आनेगानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
सि.न.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Metal Strap					
	1/2"	NO	१३६५	१३६५	१३६५	
	3/4"	NO	१६१८०	१६१८०	१६१८०	
	1"	NO	२२१०५	२२१०५	२२१०५	
	1-1/4"	NO	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
	1-1/2"	NO	२८१३५	२८१३५	२८१३५	
	2"	NO	३०१४५	३०१४५	३०१४५	
	Tee Holder					
	1/2" X1/2"X1/2"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	3/4" X3/4"X1/2"	NO	८१४०	८१४०	८१४०	
	Elbow Holder					
	1/2" X 1/2"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	1/2" X 3/4"	NO	७३३५	७३३५	७३३५	
	Snap Fix Repair Coupling					
	1/2"	NO	२४०१४५	२४०१४५	२४०१४५	
	3/4"	NO	२६०१४०	२६०१४०	२६०१४०	
	End Plug threaded 1/2"		१११५५	१११५५	१११५५	
7	DI Pipes with flanged end					
	Dia 250mm C40	र मी	९८१७००	९८१७००	९८१७००	
	Dia 200mm C40	र मी	७३३९१००	७३३९१००	७३३९१००	
	Dia150mm C40	र मी	५४३९१००	५४३९१००	५४३९१००	
	Dia 100mm C40	र मी	४०१११००	४०१११००	४०१११००	

औजारहरु (टूल्स):

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	३०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	४३०९१२०	४३९०१००	४३९०१००	४३९०१००	
	२०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	२९४८१४०	२९४९१००	२९४९१००	२९४९१००	
	१५० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	१८९४१४०	१८९५१००	१८९५१००	१८९५१००	
	१०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	१२४७४०	१२४८१००	१२४८१००	१२४८१००	
२	टेफ्लोन कभर	मिटर	५६७०१००	५६७०१००	५६७०१००	५६७०१००	
३	थर्मोकोम क्राईन चक्र	गोटा	८७८१००	८७८१००	८७८१००	८७८१००	
४	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	१३८८१००	१३८९१००	१३८९१००	१३८९१००	
५	रबर ग्यासकेट	मिटर	१७५७२०	१७५८१००	१७५८१००	१७५८१००	
६	टेफ्लोन टेप	गोटा	२९१२०	३०१००	३०१००	३०१००	
७	मेसन स्व्यायर (१२" लामो)	गोटा	४६४१४०	४६५१००	४६५१००	४६५१००	
८	मेसन स्टिड रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	६९१६०	६९१००	६९१००	६९१००	
९	कांटी भिक्ने हयामर	गोटा	३०५६०	३०६१००	३०६१००	३०६१००	
१०	प्लम्बब लाईन	गोटा	८४१२०	८५१००	८५१००	८५१००	
११	स्लेज हयामर	गोटा	१०२०१६०	१०२११००	१०२११००	१०२११००	
१२	हुडा डेस गर्ने हयामर	गोटा	४५३६०	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
१३	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३९६१४०	३९७१००	३९७१००	३९७१००	
१४	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१६९१६०	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
१५	फलामे ब्रस ४"	गोटा	२०९१५०	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१६	फलामे कराई १८" २ के.जीको	गोटा	२६०१३०	२६११००	२६११००	२६११००	
१७	फलामे कराई १८" २ के.जीको बिट फर्किएको	गोटा	३१७५०	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
१८	केरोसिन जेरिक्वान	गोटा	७८८०	७९१००	७९१००	७९१००	
१९	कक्रिट चिजल	गोटा	७५९१२०	७६०१००	७६०१००	७६०१००	
२०	Double Ended Spanner २९/२२	गोटा	२७७६०	२७८१००	२७८१००	२७८१००	
	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	१९७६०	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२०९१५०	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
२१	नाप्ने फिता ३० मिटरको फाईबरको	गोटा	१५५८४०	१५५९१००	१५५९१००	१५५९१००	
	नाप्ने फिता ५ मिटरको मेटलको	गोटा	२२६८८०	२२७००	२२७००	२२७००	
	नाप्ने फिता ३ मिटरको मेटलको	गोटा	११३४०	११४१००	११४१००	११४१००	
२२	Dia Set 1/2" * 1" Automatic	गोटा	५९८७५०	५९८८१००	५९८८१००	५९८८१००	
	Dia Set 1 1/4" * 2" Automatic	गोटा	११४५०१२०	११४५११००	११४५११००	११४५११००	
२३	Die Teeth 3"	गोटा	३२९९१४०	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
	Die Teeth 2"	गोटा	१९३६१६०	१९३९१००	१९३९१००	१९३९१००	
	Die Teeth 1"	गोटा	७७४१४०	७७५१००	७७५१००	७७५१००	
	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	१९३५१४०	१९३६१००	१९३६१००	१९३६१००	
	Die Teeth 1/2"	गोटा	७७४१४०	७७५१००	७७५१००	७७५१००	
	Die Teeth 3/4"	गोटा	७७४१४०	७७५१००	७७५१००	७७५१००	
२४	Pipe Cutter २"	गोटा	३२६५१०	३२६६१००	३२६६१००	३२६६१००	
२५	Pipe Vice २"	गोटा	४०८२१४०	४०८३१००	४०८३१००	४०८३१००	
२६	Plane Jack	गोटा	१३७१६०	१३७२१००	१३७२१००	१३७२१००	
२७	Rough Wood File 10"	गोटा	९६३४०	९६४१००	९६४१००	९६४१००	
२८	Screw Driver 10"	गोटा	१३६१०	१३७००	१३७००	१३७००	
२९	Spirit Level (Metal 12")	गोटा	३९६१४०	३९७००	३९७००	३९७००	
३०	Cable Puller (Tipher Machine)	गोटा	१५५९२१००	१५५९२१००	१५५९२१००	१५५९२१००	
३१	Steel Chain	गोटा	२१००१६०	२१०११००	२१०११००	२१०११००	
३२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२२४५३२०	२२४५४१००	२२४५४१००	२२४५४१००	
३३	Hacksaw Frame	गोटा	२०४१९०	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
३४	Hacksaw Blade	गोटा	६१५०	७००	७००	७००	
३५	Bench Vice २"	गोटा	२२३६१७०	२२३७००	२२३७००	२२३७००	
	Bench Vice ३"	गोटा	२९८३१००	२९८३१००	२९८३१००	२९८३१००	
	Bench Vice ४"	गोटा	३४६६१८०	३४६७००	३४६७००	३४६७००	
३६	Chain Wrench 48"	गोटा	२९६४६०	२९६५१००	२९६५१००	२९६५१००	
	Chain Wrench 36"	गोटा	१९४४१००	१९४४१००	१९४४१००	१९४४१००	
३७	Pipe Wrench 48"	गोटा	५९४७६०	५९४८१००	५९४८१००	५९४८१००	
	Pipe Wrench 36"	गोटा	३८५५६०	३८५६१००	३८५६१००	३८५६१००	
	Pipe Wrench 24"	गोटा	१९७३२०	१९७४१००	१९७४१००	१९७४१००	
	Pipe Wrench 18"	गोटा	९३२१००	९३२१००	९३२१००	९३२१००	
	Pipe Wrench 14"	गोटा	६९१२०	६९२१००	६९२१००	६९२१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like "Chacka" and "Babu" and various scribbles.

12. Tools

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Pipe Wrench 12"	गोटा	४९६८०	४९७००	४९७००	४९७००	
३८	Slide Wrench	गोटा	२९७००	२९७००	२९७००	२९७००	
३९	गौती	गोटा	५३७८०	५३८१००	५३८१००	५३८१००	
४०	कोदालो/फरुवा (टाटा)	गोटा	३९६४०	३९७००	३९७००	३९७००	
४१	१ ^१ / _२ " * 5' भम्पल	गोटा	२०४११२०	२०४२१००	२०४२१००	२०४२१००	
४२	५ के.जी हयाम्बर	गोटा	११३४१००	११३४१००	११३४१००	११३४१००	
४३	२.५ के.जी हयाम्बर	गोटा	५६७००	५६७००	५६७००	५६७००	
४४	आरा (हाते आरा)	गोटा	३४०१२०	३४११००	३४११००	३४११००	
४५	टुल बक्स	गोटा	१६३७३०	१६३८१००	१६३८१००	१६३८१००	
४६	ब्लो लेम्प	गोटा	१४४०१७०	१४४११००	१४४११००	१४४११००	
४७	पाइप क्लेम्प ४ इन्च	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
४८	Spindle for Gate	के.जी.	१४८१००	१४८१००	१४८१००	१४८१००	
४९	Wheel barrow	गोटा	८८४५१२०	८८४६१००	८८४६१००	८८४६१००	
५०	बल्चा	गोटा	५३७८०	५३८१००	५३८१००	५३८१००	
५१	First Aid Kit	गोटा	२०९७४०	२०९८१००	२०९८१००	२०९८१००	
५२	Gum Boots	जोर	१३०३६०	१३०४१००	१३०४१००	१३०४१००	
५३	Suspended Cable						
	8mm	m	२४८१४०	२४९१००	२४९१००	२४९१००	
	10mm	m	२७५१४०	२७६१००	२७६१००	२७६१००	
	12mm	m	४१५१८०	४१६१००	४१६१००	४१६१००	
	16mm	m	६९६१६०	६९७१००	६९७१००	६९७१००	
	20mm	m	९३९१६०	९४०१००	९४०१००	९४०१००	

सिंचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
साना सिंचाई बोरिङमा प्रयोग हुने सामानहरू							
१	४" ब्यासको हल खन्ने काम	र मी	३९६।४०	३९७।००	३९७।००	३९७।००	
२	४" ब्यासको HDP PIPE	र मी	५०९।८०	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
३	४" ब्यासको HDP Filter	र मी	५६७।००	५६७।००	५६७।००	५६७।००	
४	४" ब्यासको MS Pipe	र मी	९६३।४०	९६४।००	९६४।००	९६४।००	
५	४" * १ १/२" Dia GI Reducer Tee	गोटा	५६७।००	५६७।००	५६७।००	५६७।००	
६	१ १/२" Dia GI Nipple ६" long	गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
७	४" * ४" Dia GI check valve	गोटा	९०७।२०	९०८।००	९०८।००	९०८।००	
८	४" ब्यासको PVC Pipe	र मी	५०९।८०	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
९	४" ब्यासको PVC filter	र मी	५६७।००	५६७।००	५६७।००	५६७।००	
१०	३" ब्यासको HDP Pipe	र मी	५०९।८०	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
११	३" ब्यासको PVC Pipe	र मी	३९६।४०	३९७।००	३९७।००	३९७।००	
१२	४" ब्यासको लूज Suction Pipe	र मी	१००८।७०	१००९।००	१००९।००	१००९।००	
१३	४" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२८३।००	२८३।००	२८३।००	२८३।००	
१४	३" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२७२।२०	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
१५	२.५" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२७२।२०	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
१६	२" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२७२।२०	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
१७	४" ब्यासको Foot valve	सेट	११३४।००	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
१८	१० मि मि को कालो केवल तार	र मी	३५।६०	३६।००	३६।००	३६।००	
१९	३ फेजको एलुमिनियम कोर तार	र मी	२०५।१०	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
२०	हेन्ड पाइप जडान हेभी	सेट	२२६।८०	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
२१	हेन्ड पाइप जडान साधारण	सेट	१८१।४।४०	१८१।५।००	१८१।५।००	१८१।५।००	
२२	2 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	१७५।७।००	१७५।७।००	१७५।७।००	१७५।७।००	
२३	3 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	२७२।९।००	२७२।९।००	२७२।९।००	२७२।९।००	
२४	5 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	३११।८।००	३११।८।००	३११।८।००	३११।८।००	
२५	7 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	३३४।५।३।००	३३४।५।३।००	३३४।५।३।००	३३४।५।३।००	
२६	8 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	४२५।२।५।००	४२५।२।५।००	४२५।२।५।००	४२५।२।५।००	
२७	४" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	७९।३।८०	७९।४।००	७९।४।००	७९।४।००	
२८	३" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	५०९।८०	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
२९	२" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	२८३।००	२८३।००	२८३।००	२८३।००	
३०	डिजेल इन्जीन Cum Pumpset 3 HP (chinese)	सेट	१९८।४।५।००	१९८।४।५।००	१९८।४।५।००	१९८।४।५।००	
३१	५ HP Disel Engine pump (Chinese)	सेट	२७२।९।६।००	२७२।९।६।००	२७२।९।६।००	२७२।९।६।००	
३२	५ HP Disel Engine pump (Indian)	सेट	६२३।७।०।००	६२३।७।०।००	६२३।७।०।००	६२३।७।०।००	
३३	७ HP Disel Engine pump	सेट	७०३।०।८।००	७०३।०।८।००	७०३।०।८।००	७०३।०।८।००	
३४	८ HP Disel Engine pump	सेट	५१०।३।०।००	५१०।३।०।००	५१०।३।०।००	५१०।३।०।००	
३५	१० HP Disel Engine pump	सेट	६२३।७।०।००	६२३।७।०।००	६२३।७।०।००	६२३।७।०।००	
३६	Well booring materials		०।००	०।००	०।००	०।००	
	a. Cemented Ring (RCC) 4 ft dia	गोटा	१७५।७।२०	१७५।८।००	१७५।८।००	१७५।८।००	
	b. Cemented Ring 3 ft dia	गोटा	१५८।७।६०	१५८।८।००	१५८।८।००	१५८।८।००	
	c. Cemented Ring (RCC) 3 ft dia	गोटा	१०२।०।६०	१०२।१।००	१०२।१।००	१०२।१।००	
३७	इनारको होल खन्ने र रिंग जडान गर्ने काम		०।००	०।००	०।००	०।००	
	a. २० देखि ३० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२२६।८।००	२२६।८।००	२२६।८।००	२२६।८।००	
	b. ३० देखि ५० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२८३।५।००	२८३।५।००	२८३।५।००	२८३।५।००	
३८	Power Trailer		०।००	०।००	०।००	०।००	
	a. Power trailer 12 HP	सेट	१७०।१।०।००	१७०।१।०।००	१७०।१।०।००	१७०।१।०।००	
	b. Power trailer 16 HP	सेट	१७५।७।७।०।००	१७५।७।७।०।००	१७५।७।७।०।००	१७५।७।७।०।००	
	c. Power trailer 18 HP	सेट	१८७।९।१।०।००	१८७।९।१।०।००	१८७।९।१।०।००	१८७।९।१।०।००	
	d. 39 HP को टेक्टर	सेट	१२०।२०।४।०।००	१२०।२०।४।०।००	१२०।२०।४।०।००	१२०।२०।४।०।००	
	e. 42 HP को टेक्टर	सेट	१२७।५।७।०।००	१२७।५।७।०।००	१२७।५।७।०।००	१२७।५।७।०।००	
३९	श्रेसर मेसिन		०।००	०।००	०।००	०।००	
	a. धान भार्ने श्रेसर मेसिन ।	सेट	२४९।४।८।०।००	२४९।४।८।०।००	२४९।४।८।०।००	२४९।४।८।०।००	
	b. गहुँ भार्ने श्रेसर मेसिन ।	सेट	१६४।४।३।०।००	१६४।४।३।०।००	१६४।४।३।०।००	१६४।४।३।०।००	
	c. गहुँ/धान दुवै भार्ने श्रेसर मेसिन ।	सेट	१७०।१।०।०।००	१७०।१।०।०।००	१७०।१।०।०।००	१७०।१।०।०।००	
४०	जिल्ला स्तरीय भ्रमणकोलागि बस रिजर्व वापत भाडा (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०७।७।३।००	१०७।७।३।००	१०७।७।३।००	१०७।७।३।००	
४१	मेटल सिड विन		०।००	०।००	०।००	०।००	
४२	सेट		०।००	०।००	०।००	०।००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like "S. P. Sharma" and "S. P. Sharma" and a date "19-9-2020".

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	२६५ केजी क्षमताको	गोटा	२३८१४०	२३८२१००	२३८२१००	२३८२१००	
	२४५ केजी क्षमताको	गोटा	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	
	२२८ केजी क्षमताको	गोटा	२१५४६०	२१५५१००	२१५५१००	२१५५१००	
	२१३ केजी क्षमताको	गोटा	२०९७४०	२०९८१००	२०९८१००	२०९८१००	
	१९८ केजी क्षमताको	गोटा	२०४१२०	२०४२१००	२०४२१००	२०४२१००	
४३	वि सेट		०१००	०१००	०१००	०१००	
	१९६ केजी क्षमताको	गोटा	१९८४१००	१९८४१००	१९८४१००	१९८४१००	
	१८४ केजी क्षमताको	गोटा	१९२७८०	१९२८१००	१९२८१००	१९२८१००	
	१७० केजी क्षमताको	गोटा	१८७०६०	१८७११००	१८७११००	१८७११००	
	१६० केजी क्षमताको	गोटा	१८१४४०	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५७२०	१७५८१००	१७५८१००	१७५८१००	
४४	सि सेट		०१००	०१००	०१००	०१००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५७२०	१७५८१००	१७५८१००	१७५८१००	
	१३६ केजी क्षमताको	गोटा	१७०११००	१७०११००	१७०११००	१७०११००	
	१२४ केजी क्षमताको	गोटा	१६४३८०	१६४४१००	१६४४१००	१६४४१००	
	११२ केजी क्षमताको	गोटा	१५८७६०	१५८८१००	१५८८१००	१५८८१००	
	७५ केजी क्षमताको	गोटा	१३६०८०	१३६११००	१३६११००	१३६११००	
सिंचाइमा प्रयोग हुने Drips and Sprinkler का सामानहरु			०१००	०१००	०१००	०१००	
१	Supply & fitting of control valve 50mm threaded.	no.	२४३२२०	२४३३१००	२४३३१००	२४३३१००	
२	Supply & fitting of 50mm Tee.	no.	१६९६०	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
३	Supply & fitting of 50mm elbow.	no.	२९४८०	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
४	Supply & fitting of 50/40 reducer.	no.	३७३७०	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
५	Supply & fitting of 50mm flush valve.	no.	३९९१००	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
६	Supply & fitting of 40mm elbow.	no.	१४६१०	१४७१००	१४७१००	१४७१००	
७	Supply & fitting of 40mm control valve.	no.	१६७१८०	१६७२१००	१६७२१००	१६७२१००	
८	Supply & fitting of ventury manifold.	set	१०२४४१९०	१०२४५१००	१०२४५१००	१०२४५१००	
९	Supply & fitting of ventury assembly complete.	set	५३०७१०	५३०८१००	५३०८१००	५३०८१००	
११	Supply & fitting of 12mm takeoff (12x8mm)	no.	१६१२०	१७१००	१७१००	१७१००	
१२	Supply & fitting of 12mm gromet.	no.	१६१२०	१७१००	१७१००	१७१००	
१३	Supply & fitting of 12mm 8 shape end stop.	no.	१०८०	१११००	१११००	१११००	
१४	Supply & fitting of M.P.S. adopter.	no.	३३५०	३४१००	३४१००	३४१००	
१५	Supply & fitting of riser rod.	no.	१२४२०	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
१६	Supply & fitting of mini sprinkler 26 lph.	no.	६१६०	६२१००	६२१००	६२१००	
१७	Supply & fitting of takeoff.	no.	६१६०	६२१००	६२१००	६२१००	
१८	Supply & fitting of self cleaning PC Drippers.	no.	१६१२०	१७१००	१७१००	१७१००	
१९	Supply & fitting of straight punch.	no.	१६१२०	१७१००	१७१००	१७१००	
२०	Supply & fitting of hand drill guide.	no.	२६०१३०	२६११००	२६११००	२६११००	
२१	Supply & fitting of barbed poly joiner 12mm.	no.	१०८०	१११००	१११००	१११००	
२२	Supply & fitting of 40 mm male threaded adopter.	no.	४०८१२०	४०९१००	४०९१००	४०९१००	
२३	Supply & fitting of 40 mm female adopter.	no.	४८७१०	४८८१००	४८८१००	४८८१००	
२४	Supply & fitting of pressure gauge 1/4".	no.	८२७३०	८२८१००	८२८१००	८२८१००	
२५	Fittings charge and pipe accessories.	Job	८१०७६०	८१०८१००	८१०८१००	८१०८१००	
२६	12 mm LDD Pipe 2.5 kg/cm ²	rm	२८१०	२९१००	२९१००	२९१००	
२७	2 HP monoblock pump single phase.	set	२८३५०१००	२८३५०१००	२८३५०१००	२८३५०१००	
२८	Suction line with tail pice foot valve.	set	४४९०६०	४४९११००	४४९११००	४४९११००	
२९	1 1/4" GI pipe.	m.	४५३६०	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
३०	1 1/4" GI socket.	no.	१०१५०	१०२१००	१०२१००	१०२१००	
३१	1 1/4" GI Tee.	no.	१९२२०	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
३२	1 1/4" GI bend.	no.	५५५१०	५५६१००	५५६१००	५५६१००	
३३	1 1/4" Gate Valve.	no.	३०९६४०	३०९७१००	३०९७१००	३०९७१००	
३४	1 1/4" Union Joint.	no.	२९४८०	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
३५	GI reducer 1" to 1 1/4".	no.	११३४०	११४१००	११४१००	११४१००	
३६	GI reducer 1 1/4" to 1 1/2".	no.	१४१५०	१४२१००	१४२१००	१४२१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with the number - 2 - in the center.

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
३७	12mm LLDPE pipe 2.5kg/cm ²	m.	२८१०	२९१००	२९१००	२९१००	
३८	Geo textile filter paper	Sq.m	८४२०	८५१००	८५१००	८५१००	
३९	प्लाष्टिक सिङ्गलर (३/५वे)	गोटा	१४१५०	१४२१००	१४२१००	१४२१००	
४०	प्लाष्टिक सिङ्गलर (१वे)	गोटा	२५४९०	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
४१	ब्रास (१वे)	गोटा	४५३६०	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
४२	मेटल (१वे)	गोटा	२५४९०	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
४३	एरिएटर मेसिन २ पंखे (१.५ HP)	गोटा	९०७२०१००	९०७२०१००	९०७२०१००	९०७२०१००	
४४	एरिएटर मेसिन ४ पंखे (२ HP)	गोटा	१०७७३०१००	१०७७३०१००	१०७७३०१००	१०७७३०१००	
४५	ह्याकिट सेट (पानीको गुणस्तर जाच्ने)	गोटा	०१००	०१००	०१००	०१००	
४६	गेटमा लगाउने रबर सिल १० एम.एम.	र.मि.	७२५१०	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
४७	सिंचाई गेट	कै.जी	२७२२०	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४८	Z type sheet pile	कै.जी	२२६१०	२२७१००	२२७१००	२२७१००	
४९	Geo bag (Geo textile,300 GSM)	गोटा	५९०१०	५९११००	५९११००	५९११००	
५०	जलाधारतर्फ (बासको पाइलडमा) कच्चा सप्लाई गरा राख्ने काम		०१००	०१००	०१००	०१००	
	तीन लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	५४००१००	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
	चार लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	८१००१००	८१००१००	८१००१००	८१००१००	
	पाँच लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	
५१	6 inch wide rubber seal	मिटर	४९५१०	४९६१००	४९६१००	४९६१००	
५२	GPR PIPES AS PER IS: 12709:1994		०१००	०१००	०१००	०१००	
	PN.3,SN-2500 (124 Kpa)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	300 mm dia	मिटर	५४६९१०	५४७०१००	५४७०१००	५४७०१००	
	350 mm dia	मिटर	६२९९१६०	६३००१००	६३००१००	६३००१००	
	400 mm dia	मिटर	८४९७४४०	८४९८१००	८४९८१००	८४९८१००	
	450 mm dia	मिटर	१००७२१०	१००७३१००	१००७३१००	१००७३१००	
	500 mm dia	मिटर	१२३६८२०	१२३६९१००	१२३६९१००	१२३६९१००	
	600 mm dia	मिटर	१४६९८१०	१४६९९१००	१४६९९१००	१४६९९१००	
	700 mm dia	मिटर	२१२७०६०	२१२७११००	२१२७११००	२१२७११००	
	800 mm dia	मिटर	२७७३२२०	२७७३३१००	२७७३३१००	२७७३३१००	
	900 mm dia	मिटर	२९५६०१७०	२९५६११००	२९५६११००	२९५६११००	
	1000 mm dia	मिटर	३५६६४१०	३५६६५१००	३५६६५१००	३५६६५१००	
	1100 mm dia	मिटर	४८२२६३०	४८२२७१००	४८२२७१००	४८२२७१००	
	1200 mm dia	मिटर	५६६४११७०	५६६४२१००	५६६४२१००	५६६४२१००	
	1300 mm dia	मिटर	६९५२५१००	६९५२६१००	६९५२६१००	६९५२६१००	
	1400 mm dia	मिटर	७४७८५१७०	७४७८६१००	७४७८६१००	७४७८६१००	
	1500 mm dia	मिटर	८४९९८२०	८४९९९१००	८४९९९१००	८४९९९१००	
	1600 mm dia	मिटर	९२२३५२०	९२२३६१००	९२२३६१००	९२२३६१००	
	1700 mm dia	मिटर	१०३९८५६०	१०३९९६१००	१०३९९६१००	१०३९९६१००	
	1800 mm dia	मिटर	११५६९४१००	११५७०५१००	११५७०५१००	११५७०५१००	
	1900 mm dia	मिटर	१२७३६५१०	१२७३७६१००	१२७३७६१००	१२७३७६१००	
	2000 mm dia	मिटर	१३९११५१०	१३९१२६१००	१३९१२६१००	१३९१२६१००	
	2100 mm dia	मिटर	१५२१६९१४०	१५२१८०१००	१५२१८०१००	१५२१८०१००	
	2200 mm dia	मिटर	१७२०७००	१७२०८१००	१७२०८१००	१७२०८१००	
	2300 mm dia	मिटर	१८७३२२१०	१८७३३३१००	१८७३३३१००	१८७३३३१००	
	2400 mm dia	मिटर	२०३४३९१६०	२०३४५०१००	२०३४५०१००	२०३४५०१००	
B)	PN.6,SN-2500 (124 Kpa)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	300 mm dia	मिटर	५८८०६०	५८८११००	५८८११००	५८८११००	
	350 mm dia	मिटर	६७७३१०	६७७४१००	६७७४१००	६७७४१००	
	400 mm dia	मिटर	९१३६१०	९१३७१००	९१३७१००	९१३७१००	
	450 mm dia	मिटर	१०८३०२०	१०८३११००	१०८३११००	१०८३११००	
	500 mm dia	मिटर	१३२९९१०	१३३००१००	१३३००१००	१३३००१००	
	600 mm dia	मिटर	१५७९९१४०	१५८००१००	१५८००१००	१५८००१००	
	700 mm dia	मिटर	२२८७१२०	२२८७२१००	२२८७२१००	२२८७२१००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	800 mm dia	मिटर	२९८१८८०	२९८१९१००	२९८१९१००	२९८१९१००	
	900 mm dia	मिटर	३१७८५१०	३१७८६१००	३१७८६१००	३१७८६१००	
	1000 mm dia	मिटर	३८३४८६०	३८३४९१००	३८३४९१००	३८३४९१००	
	1100 mm dia	मिटर	५१८५६१२०	५१८५७००	५१८५७००	५१८५७००	
	1200 mm dia	मिटर	६०९०४१४०	६०९०५१००	६०९०५१००	६०९०५१००	
	1300 mm dia	मिटर	७४७५८१७०	७४७५९१००	७४७५९१००	७४७५९१००	
	1400 mm dia	मिटर	८०४१४६०	८०४१५१००	८०४१५१००	८०४१५१००	
	1500 mm dia	मिटर	९१३९६१०	९१३९७००	९१३९७००	९१३९७००	
	1600 mm dia	मिटर	९९१७७५०	९९१७८१००	९९१७८१००	९९१७८१००	
	1700 mm dia	मिटर	१११८१२४०	१११८१३००	१११८१३००	१११८१३००	
	1800 mm dia	मिटर	१२४३१६६०	१२४३१७००	१२४३१७००	१२४३१७००	
	1900 mm dia	मिटर	१३६९५१६०	१३६९५२००	१३६९५२००	१३६९५२००	
	2000 mm dia	मिटर	१४९५८७६०	१४९५८८००	१४९५८८००	१४९५८८००	
	2100 mm dia	मिटर	१६६८४०६०	१६६८४१००	१६६८४१००	१६६८४१००	
	2200 mm dia	मिटर	१८४०९३६०	१८४०९४१००	१८४०९४१००	१८४०९४१००	
	2300 mm dia	मिटर	२०१४२३२०	२०१४२४१००	२०१४२४१००	२०१४२४१००	
	2400 mm dia	मिटर	२१८७५१८०	२१८७५२००	२१८७५२००	२१८७५२००	
C)	PN.9,SN-2500 (124 Kpa)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	300 mm dia	मिटर	६३५०१४०	६३५११००	६३५११००	६३५११००	
	350 mm dia	मिटर	७३१५१९०	७३१६१००	७३१६१००	७३१६१००	
	400 mm dia	मिटर	९८६८१००	९८६९१००	९८६९१००	९८६९१००	
	450 mm dia	मिटर	११६९७५०	११६९८१००	११६९८१००	११६९८१००	
	500 mm dia	मिटर	१४३६४१००	१४३६४१००	१४३६४१००	१४३६४१००	
	600 mm dia	मिटर	१६९७६५०	१६९७७००	१६९७७००	१६९७७००	
	700 mm dia	मिटर	२४७००१७०	२४७०११००	२४७०११००	२४७०११००	
	800 mm dia	मिटर	३२२०४५०	३२२०५१००	३२२०५१००	३२२०५१००	
	900 mm dia	मिटर	३४३२८१०	३४३२९१००	३४३२९१००	३४३२९१००	
	1000 mm dia	मिटर	४१४१६१०	४१४१७००	४१४१७००	४१४१७००	
	1100 mm dia	मिटर	५६००४५०	५६००५१००	५६००५१००	५६००५१००	
	1200 mm dia	मिटर	६५७७७५०	६५७७८१००	६५७७८१००	६५७७८१००	
	1300 mm dia	मिटर	८०७३९१७०	८०७४०१००	८०७४०१००	८०७४०१००	
	1400 mm dia	मिटर	८६८४८१२०	८६८४९१००	८६८४९१००	८६८४९१००	
	1500 mm dia	मिटर	९८७०७७०	९८७०८१००	९८७०८१००	९८७०८१००	
	1600 mm dia	मिटर	१०७११२२०	१०७११३००	१०७११३००	१०७११३००	
	1700 mm dia	मिटर	१२०७५८१००	१२०७५८१००	१२०७५८१००	१२०७५८१००	
	1800 mm dia	मिटर	१३४२६२१४०	१३४२६३१००	१३४२६३१००	१३४२६३१००	
	1900 mm dia	मिटर	१४७९०८१२०	१४७९०९१००	१४७९०९१००	१४७९०९१००	
	2000 mm dia	मिटर	१६१५५४१००	१६१५५४१००	१६१५५४१००	१६१५५४१००	
	2100 mm dia	मिटर	१८०१८७२०	१८०१८८१००	१८०१८८१००	१८०१८८१००	
	2200 mm dia	मिटर	१९८८२१५०	१९८८२२१००	१९८८२२१००	१९८८२२१००	
	2300 mm dia	मिटर	२१७५३६१८०	२१७५३७००	२१७५३७००	२१७५३७००	
	2400 mm dia	मिटर	२३६२५२२०	२३६२५३००	२३६२५३००	२३६२५३००	
D)	PN.12,SN-2500 (124 Kpa)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	300 mm dia	मिटर	६९२२१८०	६९२३१००	६९२३१००	६९२३१००	
	350 mm dia	मिटर	७९७३१६०	७९७४१००	७९७४१००	७९७४१००	
	400 mm dia	मिटर	१०७५५१७०	१०७५६१००	१०७५६१००	१०७५६१००	
	450 mm dia	मिटर	१२७४९१४०	१२७५०१००	१२७५०१००	१२७५०१००	
	500 mm dia	मिटर	१५६५६१८०	१५६५७००	१५६५७००	१५६५७००	
	600 mm dia	मिटर	१८५०४१७०	१८५०५१००	१८५०५१००	१८५०५१००	
	700 mm dia	मिटर	२६९२४१४०	२६९२५१००	२६९२५१००	२६९२५१००	
	800 mm dia	मिटर	३५१०३२०	३५१०४१००	३५१०४१००	३५१०४१००	
	900 mm dia	मिटर	३७४१७७०	३७४१८१००	३७४१८१००	३७४१८१००	
	1000 mm dia	मिटर	४५१४४१००	४५१४४१००	४५१४४१००	४५१४४१००	
	1100 mm dia	मिटर	६१०४४१८०	६१०४५१००	६१०४५१००	६१०४५१००	
	1200 mm dia	मिटर	७९६९६१९०	७९६९७००	७९६९७००	७९६९७००	
	1300 mm dia	मिटर	८८००६१००	८८००६१००	८८००६१००	८८००६१००	
	1400 mm dia	मिटर	९४६६५१२०	९४६६६१००	९४६६६१००	९४६६६१००	
	1500 mm dia	मिटर	१०७५९०१७०	१०७५९११००	१०७५९११००	१०७५९११००	
	1600 mm dia	मिटर	११६७५२३०	११६७५३००	११६७५३००	११६७५३००	
	1700 mm dia	मिटर	१३१६२६१०	१३१६२७००	१३१६२७००	१३१६२७००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date stamp: - ४ - २०७९

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	1800 mm dia	मिटर	१४६३४५।४०	१४६३४६।००	१४६३४६।००	१४६३४६।००	
	1900 mm dia	मिटर	१६१२२०।२०	१६१२२१।००	१६१२२१।००	१६१२२१।००	
	2000 mm dia	मिटर	१७६०९४।००	१७६०९४।००	१७६०९४।००	१७६०९४।००	
	2100 mm dia	मिटर	१९६४०४।५०	१९६४०५।००	१९६४०५।००	१९६४०५।००	
	2200 mm dia	मिटर	२१६७५।००	२१६७५।००	२१६७५।००	२१६७५।००	
	2300 mm dia	मिटर	२३७१५।१०	२३७१६।००	२३७१६।००	२३७१६।००	
	2400 mm dia	मिटर	२५७५५।२०	२५७५६।००	२५७५६।००	२५७५६।००	
E)	PN.15,SN-2500 (124 Kpa)		०।००	०।००	०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	७६१५।१०	७६१६।००	७६१६।००	७६१६।००	
	350 mm dia	मिटर	८७७१।८०	८७७२।००	८७७२।००	८७७२।००	
	400 mm dia	मिटर	११८३१।४०	११८३२।००	११८३२।००	११८३२।००	
	450 mm dia	मिटर	१४०२४।९०	१४०२५।००	१४०२५।००	१४०२५।००	
	500 mm dia	मिटर	१७२२१।७०	१७२२२।००	१७२२२।००	१७२२२।००	
	600 mm dia	मिटर	२०३५४।८०	२०३५५।००	२०३५५।००	२०३५५।००	
	700 mm dia	मिटर	२९६१६।८०	२९६१७।००	२९६१७।००	२९६१७।००	
	800 mm dia	मिटर	३८९१३।२०	३८९१४।००	३८९१४।००	३८९१४।००	
	900 mm dia	मिटर	४९१५९।९०	४९१६०।००	४९१६०।००	४९१६०।००	
	1000 mm dia	मिटर	४९६५८।४०	४९६५९।००	४९६५९।००	४९६५९।००	
	1100 mm dia	मिटर	६७४९।००	६७४९।००	६७४९।००	६७४९।००	
	1200 mm dia	मिटर	७८८६।७०	७८८६।७०	७८८६।७०	७८८६।७०	
	1300 mm dia	मिटर	९६८०६।९०	९६८०७।००	९६८०७।००	९६८०७।००	
	1400 mm dia	मिटर	१०४९३१।४०	१०४९३२।००	१०४९३२।००	१०४९३२।००	
	1500 mm dia	मिटर	११८३५।०७०	११८३५।१००	११८३५।१००	११८३५।१००	
	1600 mm dia	मिटर	१२८४२।७१०	१२८४२।८००	१२८४२।८००	१२८४२।८००	
	1700 mm dia	मिटर	१४४७८।९१०	१४४७९।०००	१४४७९।०००	१४४७९।०००	
	1800 mm dia	मिटर	१६०९८।०५०	१६०९८।१००	१६०९८।१००	१६०९८।१००	
	1900 mm dia	मिटर	१७७३४।१।४०	१७७३४।२।००	१७७३४।२।००	१७७३४।२।००	
	2000 mm dia	मिटर	१९३७०।३।४०	१९३७०।४।००	१९३७०।४।००	१९३७०।४।००	
	2100 mm dia	मिटर	२१६०४।५।४०	२१६०४।६।००	२१६०४।६।००	२१६०४।६।००	
	2200 mm dia	मिटर	२३८३८।६।२०	२३८३८।७।००	२३८३८।७।००	२३८३८।७।००	
	2300 mm dia	मिटर	२६०८२।६।५०	२६०८२।७।००	२६०८२।७।००	२६०८२।७।००	
	2400 mm dia	मिटर	२८३२६।६।७०	२८३२६।७।००	२८३२६।७।००	२८३२६।७।००	
F)	PN.3,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००	०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	७९२०।४०	७९२१।००	७९२१।००	७९२१।००	
	350 mm dia	मिटर	८२०१।५०	८२०२।००	८२०२।००	८२०२।००	
	400 mm dia	मिटर	११०६३।५०	११०६४।००	११०६४।००	११०६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१३११४।४०	१३११५।००	१३११५।००	१३११५।००	
	500 mm dia	मिटर	१६१०३।९०	१६१०४।००	१६१०४।००	१६१०४।००	
	600 mm dia	मिटर	१९०३३।९०	१९०३४।००	१९०३४।००	१९०३४।००	
	700 mm dia	मिटर	२७६९४।४०	२७६९५।००	२७६९५।००	२७६९५।००	
	800 mm dia	मिटर	३६१०६।६०	३६१०७।००	३६१०७।००	३६१०७।००	
	900 mm dia	मिटर	३८४८।००	३८४८।००	३८४८।००	३८४८।००	
	1000 mm dia	मिटर	४६४३५।७०	४६४३६।००	४६४३६।००	४६४३६।००	
	1100 mm dia	मिटर	६२७९।०।१०	६२७९।१।००	६२७९।१।००	६२७९।१।००	
	1200 mm dia	मिटर	७३७४।७।८०	७३७४।८।००	७३७४।८।००	७३७४।८।००	
	1300 mm dia	मिटर	९०५२२।४०	९०५२३।००	९०५२३।००	९०५२३।००	
	1400 mm dia	मिटर	९७३७।७।७०	९७३७।८।००	९७३७।८।००	९७३७।८।००	
	1500 mm dia	मिटर	११०६६।७।६०	११०६६।८।००	११०६६।८।००	११०६६।८।००	
	1600 mm dia	मिटर	१२००९।०।६०	१२००९।१।००	१२००९।१।००	१२००९।१।००	
	1700 mm dia	मिटर	१३५३८।९।९०	१३५३९।०।००	१३५३९।०।००	१३५३९।०।००	
	1800 mm dia	मिटर	१५०५३।०।४०	१५०५३।१।००	१५०५३।१।००	१५०५३।१।००	
	1900 mm dia	मिटर	१६५८२।९।७०	१६५८३।०।००	१६५८३।०।००	१६५८३।०।००	
	2000 mm dia	मिटर	१८११२।९।००	१८११२।९।००	१८११२।९।००	१८११२।९।००	
	2100 mm dia	मिटर	२०२०२।०।५०	२०२०२।१।००	२०२०२।१।००	२०२०२।१।००	
	2200 mm dia	मिटर	२२२९१।२।००	२२२९१।२।००	२२२९१।२।००	२२२९१।२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२४३८९।५।३०	२४३८९।६।००	२४३८९।६।००	२४३८९।६।००	
	2400 mm dia	मिटर	२६४८७।६।६०	२६४८७।७।००	२६४८७।७।००	२६४८७।७।००	
G)	PN.6,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००	०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	८२३३।८०	८२३३।००	८२३३।००	८२३३।००	
	350 mm dia	मिटर	९४८३।५०	९४८४।००	९४८४।००	९४८४।००	

- ५ -

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	400 mm dia	मिटर	१२७९२।६०	१२७९३।००	१२७९३।००	१२७९३।००	
	450 mm dia	मिटर	१५१६३।२०	१५१६४।००	१५१६४।००	१५१६४।००	
	500 mm dia	मिटर	१८६१९।२०	१८६२०।००	१८६२०।००	१८६२०।००	
	600 mm dia	मिटर	२२००७।२०	२२००८।००	२२००८।००	२२००८।००	
	700 mm dia	मिटर	३२०१९।८०	३२०२०।००	३२०२०।००	३२०२०।००	
	800 mm dia	मिटर	४१७४७।४०	४१७४८।००	४१७४८।००	४१७४८।००	
	900 mm dia	मिटर	४४५००।३०	४४५०१।००	४४५०१।००	४४५०१।००	
	1000 mm dia	मिटर	५३६८९।००	५३६८९।००	५३६८९।००	५३६८९।००	
	1100 mm dia	मिटर	७२५९८।७०	७२५९९।००	७२५९९।००	७२५९९।००	
	1200 mm dia	मिटर	८५२६७।९०	८५२६८।००	८५२६८।००	८५२६८।००	
	1300 mm dia	मिटर	१०४६६३।८०	१०४६६३।००	१०४६६३।००	१०४६६३।००	
	1400 mm dia	मिटर	११२५८१।४०	११२५८२।००	११२५८२।००	११२५८२।००	
	1500 mm dia	मिटर	१२७९५४।१०	१२७९५५।००	१२७९५५।००	१२७९५५।००	
	1600 mm dia	मिटर	१३८८४९।१०	१३८८५०।००	१३८८५०।००	१३८८५०।००	
	1700 mm dia	मिटर	१५६५३८।४०	१५६५३९।००	१५६५३९।००	१५६५३९।००	
	1800 mm dia	मिटर	१७४०४३।९०	१७४०४४।००	१७४०४४।००	१७४०४४।००	
	1900 mm dia	मिटर	१९१७३२।४०	१९१७३३।००	१९१७३३।००	१९१७३३।००	
	2000 mm dia	मिटर	२०९४२१।७०	२०९४२२।००	२०९४२२।००	२०९४२२।००	
	2100 mm dia	मिटर	२३३५७७।००	२३३५७८।००	२३३५७८।००	२३३५७८।००	
	2200 mm dia	मिटर	२५७७३१।२०	२५७७३२।००	२५७७३२।००	२५७७३२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२८१९९२।३०	२८१९९३।००	२८१९९३।००	२८१९९३।००	
	2400 mm dia	मिटर	३०६२५३।४०	३०६२५४।००	३०६२५४।००	३०६२५४।००	
H)	PN.9,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००	०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	९६०२।३०	९६०३।००	९६०३।००	९६०३।००	
	350 mm dia	मिटर	११०६१।४०	११०६२।००	११०६२।००	११०६२।००	
	400 mm dia	मिटर	१४९२१।३०	१४९२२।००	१४९२२।००	१४९२२।००	
	450 mm dia	मिटर	१७६८६।१०	१७६८७।००	१७६८७।००	१७६८७।००	
	500 mm dia	मिटर	२१७१।७०	२१७२।००	२१७२।००	२१७२।००	
	600 mm dia	मिटर	२५६६८।४०	२५६६९।००	२५६६९।००	२५६६९।००	
	700 mm dia	मिटर	३७३४८।६०	३७३४९।००	३७३४९।००	३७३४९।००	
	800 mm dia	मिटर	४८६९४।००	४८६९५।००	४८६९५।००	४८६९५।००	
	900 mm dia	मिटर	५१९०४।८०	५१९०५।००	५१९०५।००	५१९०५।००	
	1000 mm dia	मिटर	६२६२२।७०	६२६२३।००	६२६२३।००	६२६२३।००	
	1100 mm dia	मिटर	८४६७९।६०	८४६८०।००	८४६८०।००	८४६८०।००	
	1200 mm dia	मिटर	९९४५५।००	९९४५६।००	९९४५६।००	९९४५६।००	
	1300 mm dia	मिटर	१२२०७।८०	१२२०८।००	१२२०८।००	१२२०८।००	
	1400 mm dia	मिटर	१३१३१।५।००	१३१३१।५।००	१३१३१।५।००	१३१३१।५।००	
	1500 mm dia	मिटर	१४९२४६।३०	१४९२४७।००	१४९२४७।००	१४९२४७।००	
	1600 mm dia	मिटर	१६१९५३।६०	१६१९५४।००	१६१९५४।००	१६१९५४।००	
	1700 mm dia	मिटर	१८२५८।९०	१८२५९।००	१८२५९।००	१८२५९।००	
	1800 mm dia	मिटर	२०३००।४।००	२०३००।४।००	२०३००।४।००	२०३००।४।००	
	1900 mm dia	मिटर	२२३६३।७।००	२२३६३।७।००	२२३६३।७।००	२२३६३।७।००	
	2000 mm dia	मिटर	२४४२७।०।१०	२४४२७।०।१०	२४४२७।०।१०	२४४२७।०।१०	
	2100 mm dia	मिटर	२७२४४।४।००	२७२४४।४।००	२७२४४।४।००	२७२४४।४।००	
	2200 mm dia	मिटर	३००६१।८।००	३००६१।८।००	३००६१।८।००	३००६१।८।००	
	2300 mm dia	मिटर	३२८९१।६।२०	३२८९१।६।२०	३२८९१।६।२०	३२८९१।६।२०	
	2400 mm dia	मिटर	३५७२१।४।३०	३५७२१।४।३०	३५७२१।४।३०	३५७२१।४।३०	
I)	PN.12,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००	०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	१०४६।७।४०	१०४६।७।००	१०४६।७।००	१०४६।७।००	
	350 mm dia	मिटर	१२०५।७।१०	१२०५।७।००	१२०५।७।००	१२०५।७।००	
	400 mm dia	मिटर	१६२६३।७०	१६२६४।००	१६२६४।००	१६२६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१९२७।०।००	१९२७।०।००	१९२७।०।००	१९२७।०।००	
	500 mm dia	मिटर	२३६७२।५।०	२३६७३।००	२३६७३।००	२३६७३।००	
	600 mm dia	मिटर	२७९७।८।५०	२७९७९।००	२७९७९।००	२७९७९।००	
	700 mm dia	मिटर	४०७०९।५।०	४०७१०।००	४०७१०।००	४०७१०।००	
	800 mm dia	मिटर	५३०७।६।६०	५३०७।७।००	५३०७।७।००	५३०७।७।००	
	900 mm dia	मिटर	५६५७।६।९०	५६५७।७।००	५६५७।७।००	५६५७।७।००	
	1000 mm dia	मिटर	६८२५।८।२०	६८२५।९।००	६८२५।९।००	६८२५।९।००	
	1100 mm dia	मिटर	९२३०।०।००	९२३०।०।००	९२३०।०।००	९२३०।०।००	
	1200 mm dia	मिटर	१०८४०।७।२०	१०८४०।८।००	१०८४०।८।००	१०८४०।८।००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	1300 mm dia	मिटर	१३३०६५।७०	१३३०६६।००	१३३०६६।००	१३३०६६।००	
	1400 mm dia	मिटर	१४३१३३।५०	१४३१३४।००	१४३१३४।००	१४३१३४।००	
	1500 mm dia	मिटर	१६२६७८।२०	१६२६७९।००	१६२६७९।००	१६२६७९।००	
	1600 mm dia	मिटर	१७६५२९।२०	१७६५३०।००	१७६५३०।००	१७६५३०।००	
	1700 mm dia	मिटर	१९९०१९।२०	१९९०२०।००	१९९०२०।००	१९९०२०।००	
	1800 mm dia	मिटर	२२१२७४।७०	२२१२७५।००	२२१२७५।००	२२१२७५।००	
	1900 mm dia	मिटर	२४३७६४।६०	२४३७६५।००	२४३७६५।००	२४३७६५।००	
	2000 mm dia	मिटर	२६६२५४।६०	२६६२५५।००	२६६२५५।००	२६६२५५।००	
	2100 mm dia	मिटर	२९६९६४।४०	२९६९६५।००	२९६९६५।००	२९६९६५।००	
	2200 mm dia	मिटर	३२७६७३।१०	३२७६७४।००	३२७६७४।००	३२७६७४।००	
	2300 mm dia	मिटर	३५८५१७।९०	३५८५१८।००	३५८५१८।००	३५८५१८।००	
	2400 mm dia	मिटर	३८९३६३।७०	३८९३६३।००	३८९३६३।००	३८९३६३।००	
J)	PN-15, SN-5000(248Kpa)		०।००	०।००	०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	११५१३।९०	११५१४।००	११५१४।००	११५१४।००	
	350 mm dia	मिटर	१३२६२।४०	१३२६३।००	१३२६३।००	१३२६३।००	
	400 mm dia	मिटर	१७८९०।२०	१७८९१।००	१७८९१।००	१७८९१।००	
	450 mm dia	मिटर	२१२०५।८०	२१२०६।००	२१२०६।००	२१२०६।००	
	500 mm dia	मिटर	२६०३९।९०	२६०४०।००	२६०४०।००	२६०४०।००	
	600 mm dia	मिटर	३०७७६।८०	३०७७७।००	३०७७७।००	३०७७७।००	
	700 mm dia	मिटर	४४७८१।१०	४४७८२।००	४४७८२।००	४४७८२।००	
	800 mm dia	मिटर	५८३६३।७०	५८३६४।००	५८३६४।००	५८३६४।००	
	900 mm dia	मिटर	६२२३३।९०	६२२३४।००	६२२३४।००	६२२३४।००	
	1000 mm dia	मिटर	७५०८४।८०	७५०८५।००	७५०८५।००	७५०८५।००	
	1100 mm dia	मिटर	१०१५३०।८०	१०१५३१।००	१०१५३१।००	१०१५३१।००	
	1200 mm dia	मिटर	११९२४।७१०	११९२४।८०	११९२४।८०	११९२४।८०	
	1300 mm dia	मिटर	१४६३७२।४०	१४६३७३।००	१४६३७३।००	१४६३७३।००	
	1400 mm dia	मिटर	१५७४४६।७०	१५७४४७।००	१५७४४७।००	१५७४४७।००	
	1500 mm dia	मिटर	१७८९४६।३०	१७८९४७।००	१७८९४७।००	१७८९४७।००	
	1600 mm dia	मिटर	१९४१८१।८०	१९४१८२।००	१९४१८२।००	१९४१८२।००	
	1700 mm dia	मिटर	२१८९२१।४०	२१८९२२।००	२१८९२२।००	२१८९२२।००	
	1800 mm dia	मिटर	२४३४०२।८०	२४३४०३।००	२४३४०३।००	२४३४०३।००	
	1900 mm dia	मिटर	२६८१४१।३०	२६८१४२।००	२६८१४२।००	२६८१४२।००	
	2000 mm dia	मिटर	२९२८७९।८०	२९२८८०।००	२९२८८०।००	२९२८८०।००	
	2100 mm dia	मिटर	३२६६६०।००	३२६६६०।००	३२६६६०।००	३२६६६०।००	
	2200 mm dia	मिटर	३६०४४०।३०	३६०४४१।००	३६०४४१।००	३६०४४१।००	
	2300 mm dia	मिटर	३९४३७०।६०	३९४३७१।००	३९४३७१।००	३९४३७१।००	
	2400 mm dia	मिटर	४२८२९१।९०	४२८३००।००	४२८३००।००	४२८३००।००	
५२	HOPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN 8)		०।००	०।००	०।००	०।००	
1	100mm dia	मिटर	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
2	150mm dia	मिटर	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
3	200 mm dia	मिटर	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	
4	250 mm dia	मिटर	२०५२।००	२०५२।००	२०५२।००	२०५२।००	
5	300 mm dia	मिटर	३४१२।००	३४१३।००	३४१३।००	३४१३।००	
6	400 mm dia	मिटर	४३९५।६०	४३९६।००	४३९६।००	४३९६।००	
7	500 mm dia	मिटर	५२४८।८०	५२४९।००	५२४९।००	५२४९।००	
8	600 mm dia	मिटर	९०३९।६०	९०४०।००	९०४०।००	९०४०।००	
9	800 mm dia	मिटर	१४९८५।००	१४९८५।००	१४९८५।००	१४९८५।००	
10	1000 mm dia	मिटर	२२५७२।००	२२५७२।००	२२५७२।००	२२५७२।००	
1	Drilling and Distribution Material						
1	Bentonite	ton		35,000.00	35,000.00	35,000.00	
2	Barite	ton		35,000.00	35,000.00	35,000.00	
3	Drill bit (9 " dia and above)	no		70,000.00	70,000.00	70,000.00	
4	Oxygen gas	cylinder		425.00	425.00	425.00	
5	Acetylene gas	cylinder		2,915.00	2,915.00	2,915.00	
6	Bucket	no		500.00	500.00	500.00	
7	Liner	no		750.00	750.00	750.00	
8	Piston rod	no		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
9	Gland packing	set		790.00	790.00	790.00	
10	Swivel packing	set		700.00	700.00	700.00	
11	V-packing	set		1,750.00	1,750.00	1,750.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'M. B.', 'S. K.', and others, along with some illegible text and marks.

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
12	Valve/steel ball	no		2,500.00	2,500.00	2,500.00	
13	Valve seat	no		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
14	Valve packing	no		562.00	562.00	562.00	
15	Welding rod	packet		800.00	800.00	800.00	
16	Sodium hexametaphosphate	kg		1,950.00	1,950.00	1,950.00	
17	Batteries (LM 6v 5Amp)	no		80.00	80.00	80.00	
18	10" dia MS casing pipe	meter		8,140.00	8,140.00	8,140.00	
19	8" dia MS casing pipe	meter		6,380.00	6,380.00	6,380.00	
20	6" dia MS casing pipe	meter		2,860.00	2,860.00	2,860.00	
21	5" MS Casing pipe	meter		2,420.00	2,420.00	2,420.00	
22	10" Well cover with flange	set		7,150.00	7,150.00	7,150.00	
23	8" Well Cover with Flange	set		6,050.00	6,050.00	6,050.00	
24	6" MS well cover with Flange	se		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
25	8" LCG Screen	meter		12,100.00	12,100.00	12,100.00	
26	6" LCG Screen	meter		8,800.00	8,800.00	8,800.00	
27	6" Stainless Steel Screen	meter		14,800.00	14,800.00	14,800.00	
28	10/6" dia reducer	no		8,800.00	8,800.00	8,800.00	
29	8/6" dia reducer	no		7,700.00	7,700.00	7,700.00	
30	6/5" Reducer	no		4,180.00	4,180.00	4,180.00	
31	6/4" Reducer	no		3,500.00	3,500.00	3,500.00	
32	Crossbar Chanel (8 ft)	no		4,488.00	4,488.00	4,488.00	
33	10" gasket	no		250.00	250.00	250.00	
34	10" MS Flange	no		4,400.00	4,400.00	4,400.00	
35	6" MS Flange	no		1,925.00	1,925.00	1,925.00	
36	5" MS Flange	no		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
37	4" MS Flange	no		1,300.00	1,300.00	1,300.00	
38	6" MS Tee	no		4,160.00	4,160.00	4,160.00	
39	5" MS Tee	no		3,800.00	3,800.00	3,800.00	
40	6" MS Elbow	no		3,960.00	3,960.00	3,960.00	
41	6" MS Bend	no		4,950.00	4,950.00	4,950.00	
42	5" MS Bend	no		4,400.00	4,400.00	4,400.00	
43	4" MS Bend	no		3,850.00	3,850.00	3,850.00	
44	6" Butterfly Valve	no		8,250.00	8,250.00	8,250.00	
45	5" Butterfly Valve	no		7,000.00	7,000.00	7,000.00	
46	5" MS Heavy Clamp	no		6,600.00	6,600.00	6,600.00	
47	6" CI Non-Return Valve	no		33,000.00	33,000.00	33,000.00	
48	Rubber Gasket	no		165.00	165.00	165.00	
49	110mm HDPE Adoptor	No		385.00	385.00	385.00	
50	126mm HDPE Adoptor	No		495.00	495.00	495.00	
51	160mm HDPE Adoptor	No		935.00	935.00	935.00	
52	HDPE Cap	No		1,100.00	1,100.00	1,100.00	
II	Deep Tubewell Pump Installation Material						
1	12.5 HP Submersible Pump	set		1,87,390.50	1,87,390.50	1,87,390.50	
2	15 HP Submersible Pump	set		1,88,034.00	1,88,034.00	1,88,034.00	
3	20 HP Submersible Pump	set		2,28,690.00	2,28,690.00	2,28,690.00	
4	25 HP Submersible Pump	Set		2,66,805.00	2,66,805.00	2,66,805.00	
5	(15-20)HP Star Delta Panel Board	no		75,900.00	75,900.00	75,900.00	
6	(25-30)HP Star Delta Panel Board	no		86,900.00	86,900.00	86,900.00	
7	Submersible Pump Netting Work with Material	Job		8,000.00	8,000.00	8,000.00	
8	Minor Tool Kit Set Box	Set		17,270.00	17,270.00	17,270.00	
9	8-10 mm Touchen Safety Wire	mtr		350.00	350.00	350.00	
10	Chain Pulley 5 Ton	Set		57,200.00	57,200.00	57,200.00	
11	Lowering of Column Pipe with Pump	m		1,155.00	1,155.00	1,155.00	
12	6 Sqmm Submersible Flat Cable	m		660.00	660.00	660.00	
13	10 sq mm Submersible Flat Cable	m		1,155.00	1,155.00	1,155.00	
14	Pannel Board Connection Work	no		11,550.00	11,550.00	11,550.00	
III	Deep Tubewell HT/LT Electrification Work Material						
1	100 NS KVA Transformer	no	Distributor Rate	Distributor Rate	Distributor Rate	Distributor Rate	
2	50KVA NS Transformer	set	Distributor Rate	Distributor Rate	Distributor Rate	Distributor Rate	
3	25KVA NS Transformer	set	Distributor Rat	Distributor Rat	Distributor Rate	Distributor Rate	
4	Pin Insulator (11 KV.)	Sets		550.00	550.00	550.00	
5	Disc Insulator with Grapher (11 KV.)	Sets		1,800.00	1,800.00	1,800.00	
6	8' Channal	Nos.		4,400.00	4,400.00	4,400.00	
7	5' Channal	Nos.		2,800.00	2,800.00	2,800.00	
8	4' Chagnal	Nos.		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
9	1.5' Channal	Nos.		800.00	800.00	800.00	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'Sachin', and 'Nagesh'.

विद्युतसंग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	स्थानीय स्तरमा उत्पादित विद्युत पोलहरु (पि.ए.सि.) :						ढुवानी तथा लोड अनलोड बाहेक
	८ मिटर लामो	गोटा	७३४४००	७६३५७६	७६३५७६	७६३५७६	
	९ मिटर लामो	गोटा	८४२४००	८७६०१६	८७६०१६	८७६०१६	
२	स्थानीय स्तरमा उत्पादित (सिजनिङ गरिएको) विद्युत पोलहरु (काठको) :						ढुवानी तथा लोड अनलोड बाहेक
	९ मिटर लामो	गोटा	१६७४००	१७४०९६०	१७४०९६०	१७४०९६०	
	११ मिटर लामो	गोटा	१६७४००	१७४०९६०	१७४०९६०	१७४०९६०	
३	Galvanized Steel Tubular Pole (11m)	गोटा	२२३०३१०	२७८७८८८	२७८७८८८	२७८७८८८	
	Galvanized Steel Tubular Pole (9m)	गोटा	२२३०३१०	२२८०९१९९	२२८०९१९९	२२८०९१९९	
४	पि.भि.सि.तार ७/१८	Mtr	५७२०	५७२०	५७२०	५७२०	
	७/२०	Mtr	३४६०	३४६०	३४६०	३४६०	
	७/२२	Mtr	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
	३/२०	Mtr	१७३०	१७३०	१७३०	१७३०	
	३/२२	Mtr	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	
	१/१८	Mtr	७६०	७६०	७६०	७६०	
५	फ्लोक्जिड तार		०१००	०१००	०१००	०१००	
	१४/६० MDM	Mtr	५१४०	५१४०	५१४०	५१४०	
	१४/६० SPT	Mtr	७६०	७६०	७६०	७६०	
	२३/६० SPT	Mtr	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	
	४०/६० HV	Mtr	१७३०	१७३०	१७३०	१७३०	
	१४/६० TP	Mtr	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	
	२३/६० TP	Mtr	१३१०	१३१०	१३१०	१३१०	
	४०/६० TP	Mtr	१७३०	१७३०	१७३०	१७३०	
	२३/६० TWR	Mtr	१७३०	१७३०	१७३०	१७३०	
	४०/६० TWR	Mtr	१७३०	१७३०	१७३०	१७३०	
	२३/६० TCR	Mtr	२०१५०	२०१५०	२०१५०	२०१५०	
६	टि.भी. एन्टिना तार (फ्याट)	क्वायल	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	कन्सोन्टिक ४ मि.मि.	Mtr	२५१९०	२५१९०	२५१९०	२५१९०	
७	कन्सोन्टिक ६ मि.मि.	Mtr	२९१२०	२९१२०	२९१२०	२९१२०	
	कन्सोन्टिक १० मि.मि.	Mtr	४२१०	४२१०	४२१०	४२१०	
	कन्सोन्टिक १६ मि.मि.	Mtr	७०१२०	७०१२०	७०१२०	७०१२०	
	कन्सोन्टिक २५ मि.मि.	Mtr	९२१९०	९२१९०	९२१९०	९२१९०	
	प्लाष्टिकको स्वीच बोर्ड ४/४ इन्च साईजको	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
८	४/६ इन्च साईजको	गोटा	३४६०	३४६०	३४६०	३४६०	
	६/८ इन्च साईजको	गोटा	६२६०	६२६०	६२६०	६२६०	
	८/१० इन्च साईजको	गोटा	७४१५०	७४१५०	७४१५०	७४१५०	
	८/१२ इन्च साईजको	गोटा	१२११००	१२११००	१२११००	१२११००	
	१०/१२ इन्च साईजको	गोटा	१५५१५०	१५५१५०	१५५१५०	१५५१५०	
९	सनमाईका टप स्वीच बोर्ड ४/४ इन्च साईजको	गोटा	२४१८०	२४१८०	२४१८०	२४१८०	
	४/६ इन्च साईजको	गोटा	३५६०	३५६०	३५६०	३५६०	
	६/८ इन्च साईजको	गोटा	५०८०	५०८०	५०८०	५०८०	
	८/१० इन्च साईजको	गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	९४१००	
	८/१२ इन्च साईजको	गोटा	१०९१०	१०९१०	१०९१०	१०९१०	
१०	स्वीच (५ एम्पियर)		०१००	०१००	०१००	०१००	
	एकतर्फी	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
	दुई तर्फी	गोटा	२८१०	२८१०	२८१०	२८१०	
	वेड स्वीच	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
११	टु पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	२८१०	२८१०	२८१०	२८१०	
	थ्री पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	फाईभ पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
१२	पावर सकेट थ्री इन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	१६०१९०	१६०१९०	१६०१९०	१६०१९०	
	पावर सकेट फाईभ इन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	२०७४०	२०७४०	२०७४०	२०७४०	
१३	मेन स्वीच (१६ एम्पियर) राम्रो	गोटा	५१९१५०	५१९१५०	५१९१५०	५१९१५०	
	मेन स्वीच (३२ एम्पियर)	गोटा	८६६२०	८६६२०	८६६२०	८६६२०	
	मेन स्वीच (६४ एम्पियर)	गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
१४	क्रिट क्याट (१६ एम्पियर)	गोटा	४३२०	४३२०	४३२०	४३२०	
	(३२ एम्पियर)	गोटा	५४१००	५४१००	५४१००	५४१००	
	(६४ एम्पियर)	गोटा	१६७४०	१६७४०	१६७४०	१६७४०	
१५	पेण्डेड होल्डर	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
१६	ब्याटन होल्डर	गोटा	३४६०	३४६०	३४६०	३४६०	
१७	फुल होल्डर	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१८	बोर्ड इन्डिकेटर	गोटा	२८१०	२८१०	२८१०	२८१०	
१९	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३४६०	३४६०	३४६०	३४६०	
२०	फयुज साधारण	गोटा	२८१०	२८१०	२८१०	२८१०	
२१	बेल साधारण	गोटा	२७६५०	२७६५०	२७६५०	२७६५०	
२२	बेल एसी डिस्की भएको	गोटा	१७२८०	१७२८०	१७२८०	१७२८०	
२३	टप टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	२२७०	२२७०	२२७०	२२७०	
	थ्री पिन (५ एम्पियर)	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
२४	मेल फिमेल	गोटा	३४६०	३४६०	३४६०	३४६०	
	टु पिन मल्टी	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
२५	३ पिन मल्टी	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	टयूब लाईट सेट २४ ईन्च	सेट	७३०१०	७३०१०	७३०१०	७३०१०	
२६	४८ ईन्च	सेट	८०२४०	८०२४०	८०२४०	८०२४०	
	पि.भि.सि. वायरिङ्ग पाईप, एल्वो, जक्सन, सहित १० फिट		०१००	०१००	०१००	०१००	
२७	रेकटेङ्गुलर	गोटा	६४८०	६४८०	६४८०	६४८०	
	सर्कुलर	गोटा	४८६०	४८६०	४८६०	४८६०	
२८	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२१६०	२१६०	२१६०	२१६०	
२९	विजुलीको बल्ब १० वाट	गोटा		३०१००	३०१००	३०१००	
	विजुलीको बल्ब २५ वाट	गोटा	३१३०	३१३०	३१३०	३१३०	
	विजुलीको बल्ब ४० वाट	गोटा	३६७०	३६७०	३६७०	३६७०	
	विजुलीको बल्ब ६० वाट	गोटा	३८१०	३८१०	३८१०	३८१०	
	विजुलीको बल्ब १०० वाट	गोटा	४११००	४११००	४११००	४११००	
३०	विजुलीको बल्ब ५०० वाट	गोटा	१७२८०	१७२८०	१७२८०	१७२८०	
	भ्यापर लाईट	सेट	२०२५१००	२०२५१००	२०२५१००	२०२५१००	
	हेलोजिन सेट (चाईनिज)	सेट	९०१८०	९०१८०	९०१८०	९०१८०	
३१	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२०९०१९०	२०९०१९०	२०९०१९०	२०९०१९०	
	टयूब लाईटका सामानहरु		०१००	०१००	०१००	०१००	
	साधारण चोक	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	ईलेक्ट्रोनिक् चोक ४० वाट	गोटा	२१६१००	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
	स्टार्टर	गोटा	१८६०	१८६०	१८६०	१८६०	
	टयूब होल्डर	गोटा	२१६०	२१६०	२१६०	२१६०	
	टयूब ४ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९७२०	९७२०	९७२०	९७२०	
	टयूब ४ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०२६०	१०२६०	१०२६०	१०२६०	
	टयूब २ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	टयूब २ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	टयूब फ्रेम २ फिट साधारण	गोटा	१९४१४०	१९४१४०	१९४१४०	१९४१४०	
	टयूब फ्रेम ४ फिट	गोटा	२९१६०	२९१६०	२९१६०	२९१६०	
३२	एम.सि.वि. (६, १०, १६ ए.) इन्डियन	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	एम.सि.वि. (६, १०, १६, ३२, ४०, ए.) चाईनिज	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	एम.सि.वि. ३२ एम्. इन्डियन	गोटा	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
	एम.सि.वि. ४० एम्. इन्डियन	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	एम.सि.वि. बक्स वन वे पि.भि.सि.	गोटा	३२१४०	३२१४०	३२१४०	३२१४०	
	एम.सि.वि. बक्स टु वे पि.भि.सि.	गोटा	३२१४०	३२१४०	३२१४०	३२१४०	
	एम.सि.वि. बक्स थ्री वे पि.भि.सि.	गोटा	७५१६०	७५१६०	७५१६०	७५१६०	
	एम.सि.वि. बक्स फोर वे पि.भि.सि.	गोटा	७५१६०	७५१६०	७५१६०	७५१६०	
	एम.सि.वि. बक्स फाईभ वे पि.भि.सि.	गोटा	२१६१००	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
	एम.सि.वि. बक्स सिक्स वे पि.भि.सि.	गोटा	२५९१२०	२५९१२०	२५९१२०	२५९१२०	
३३	एम.सि.वि. बक्स सेभेन वे पि.भि.सि.	गोटा	३०२४४०	३०२४४०	३०२४४०	३०२४४०	
	एम.सि.वि. बक्स एट वे पि.भि.सि.	गोटा	३४५१६०	३४५१६०	३४५१६०	३४५१६०	
	ग्याङ्ग वे बक्स		०१००	०१००	०१००	०१००	
	वन वे	गोटा	२१६०	२१६०	२१६०	२१६०	
	टु वे	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७००	
	थ्री वे	गोटा	३२४०	३२४०	३२४०	३२४०	
	फोर वे	गोटा	३७८०	३७८०	३७८०	३७८०	
	फाईभ वे	गोटा	४३२०	४३२०	४३२०	४३२०	
	सिक्स वे	गोटा	४८६०	४८६०	४८६०	४८६०	
	सेभेन वे	गोटा	५४००	५४००	५४००	५४००	
३४	एट वे	गोटा	५९४०	५९४०	५९४०	५९४०	
	काठको बक्स		०१००	०१००	०१००	०१००	
	साईज ४" x ४"	गोटा	२१६०	२१६०	२१६०	२१६०	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३२४०	३२४०	३२४०	३२४०	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५४००	५४००	५४००	५४००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	७५६०	७५६०	७५६०	७५६०	
३५	साईज १०" x १२"	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	वावरबक्स	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	मिटर बक्स	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
३४	बक्स प्लाष्टिकको		०१००	०१००	०१००	०१००	
	साइज ४" x ४"	गोटा	२१६०	२१६०	२१६०	२१६०	
	साइज ४" x ६"	गोटा	३२४०	३२४०	३२४०	३२४०	
	साइज ६" x ८"	गोटा	५४१००	५४१००	५४१००	५४१००	
	साइज ८" x १०"	गोटा	७५१६०	७५१६०	७५१६०	७५१६०	
	साइज ८" x १२"	गोटा	१२९१६०	१२९१६०	१२९१६०	१२९१६०	
	साइज १०" x १२"	गोटा	१६७४४०	१६७४४०	१६७४४०	१६७४४०	
	पावर सकेट बक्स	गोटा	३२४४०	३२४४०	३२४४०	३२४४०	
मिटर बक्स	गोटा	१९४४४०	१९४४४०	१९४४४०	१९४४४०		
३५	बक्स सनमाईकाको		०१००	०१००	०१००	०१००	
	साइज ४" x ४"	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७००	
	साइज ४" x ६"	गोटा	३७८०	३७८०	३७८०	३७८०	
	साइज ६" x ८"	गोटा	५४१००	५४१००	५४१००	५४१००	
	साइज ८" x १०"	गोटा	९११८०	९११८०	९११८०	९११८०	
	साइज ८" x १२"	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
	साइज १०" x १२"	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	पावरबक्स	गोटा	५४१००	५४१००	५४१००	५४१००	
मिटर बक्स	गोटा	३२९१४०	३२९१४०	३२९१४०	३२९१४०		
३६	मिटर	गोटा	१२४२१००	१२४२१००	१२४२१००	१२४२१००	
	सब मिटर (ईन्डियन)	गोटा	६४८१००	६४८१००	६४८१००	६४८१००	
३७	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
	मिटर रिडिङ कार्य प्रति ग्राहक प्रति महिना		५४४०	५४४०	५४४०	५४४०	
	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
३८	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	४३२१००	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
	वाटर हिटर छड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
	काठको विट		०१००	०१००	०१००	०१००	
३९	१/२" ब्यासको	१०० Ft.	१७८२०	१७८२०	१७८२०	१७८२०	
	३/४" ब्यासको	१०० Ft.	२४०२०	२४०२०	२४०२०	२४०२०	
	१" ब्यासको	१०० Ft.	३००६०	३००६०	३००६०	३००६०	
	१ १/२" ब्यासको	१०० Ft.	३५८१०	३५८१०	३५८१०	३५८१०	
	२" ब्यासको	१०० Ft.	३९६४०	३९६४०	३९६४०	३९६४०	
४०	गार्डेन बत्ती	गोटा	८६४१००	८६४१००	८६४१००	८६४१००	
४१	आउट डोर ट्युबलाईट	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
४२	Fan: usha, Bajaj Or Egu.		०१००	०१००	०१००	०१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा	२५९२१००	२५९२१००	२५९२१००	२५९२१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	३१३२१००	३१३२१००	३१३२१००	३१३२१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	३२४०१००	३२४०१००	३२४०१००	३२४०१००	
	!;lné k+vf ;j" - /ju"n]v ;lxt_42Æ	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	३७८०१००	३७८०१००	३७८०१००	३७८०१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ५६"	गोटा	२३२२१००	२३२२१००	२३२२१००	२३२२१००	
	!;lné k+vf ;j" - /ju"n]v ;lxt_56Æ	गोटा	२३२२१००	२३२२१००	२३२२१००	२३२२१००	
	वाल पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) १६"	गोटा	३७८०१००	३७८०१००	३७८०१००	३७८०१००	
	साइड फेन १० इन्चको	गोटा	१८२९१५०	१८२९१५०	१८२९१५०	१८२९१५०	
!;fO(* km]g 10 O(-rs]	गोटा	१८२९१५०	१८२९१५०	१८२९१५०	१८२९१५०		
एक्जस्ट फेन	गोटा	४४२८१००	४४२८१००	४४२८१००	४४२८१००		
४३	रेगुलेटर	गोटा	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
४४	फ्लेक्सिबल कर्ड टु पिन र थ्री पिनको	गोटा	२१६१००	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
४५	डिमर स्वीच टाईप ४०० वाट	गोटा	४१०४०	४१०४०	४१०४०	४१०४०	
	डिमर स्वीच टाईप ८०० वाट	गोटा	४८७१०	४८७१०	४८७१०	४८७१०	
	डिमर स्वीच टाईप १२०० वाट	गोटा	५६०१५०	५६०१५०	५६०१५०	५६०१५०	
४६	अर्थिङ कपर प्लेट (मेडियम)	गोटा	६५८१८०	६५८१८०	६५८१८०	६५८१८०	
४७	अर्थिङ रड सेट	गोटा	१५२२१८०	१५२२१८०	१५२२१८०	१५२२१८०	
४८	पार्सिप वायरिङ सेडल	बर्जन	२५१९०	२५१९०	२५१९०	२५१९०	
४९	विद्युत वायरिङ चार्ज	ब्याईन्ट	३७८०	३७८०	३७८०	३७८०	
५०	Aluminium Conductor Steel Reinforced 30 sqmm ACSR	Km	३९९६०१००	३९९६०१००	३९९६०१००	३९९६०१००	
५१	Aluminium Conductor Steel Reinforced 50 sqmm ACSR	Km	६२६४०१००	६२६४०१००	६२६४०१००	६२६४०१००	
५२	Aluminium Conductor Steel Reinforced 100 sqmm ACSR	Km	११३४००१००	११३४००१००	११३४००१००	११३४००१००	
५३	Shackle Insulator with D-1 m	सेट	१९४४०	१९४४०	१९४४०	१९४४०	
५४	Stay Cable Set	सेट	१७१०३०	१७१०३०	१७१०३०	१७१०३०	
५५	Stay Cable Wire	के.जी.	१९५३३०	१९५३३०	१९५३३०	१९५३३०	
५६	5/8" * 8" Nut bolt	के.जी.	१९०१७०	१९०१७०	१९०१७०	१९०१७०	
	Channel Galvanized/Fabricated 1 ft, 2ft, 4 ft, 8ft	के.जी.	१७२१८०	१७२१८०	१७२१८०	१७२१८०	
	Channel Normal/Fabricated 1 ft, 2ft, 4 ft, 8ft	के.जी.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
	Electric Pole Pitohle Digger	गोटा	६४८०१००	६४८०१००	६४८०१००	६४८०१००	
	Tushen for Pole Carrying, 3 Ton	गोटा	१२९६०१००	१२९६०१००	१२९६०१००	१२९६०१००	
	Khukuri/Dauu fpr Bush Cutting	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Bamboo Ladder for electrical works	गोटा	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	
६२	डप आउट फयुज सेट (डि.ओ) ११ के.भीको लागि ३ गोटा	सेट	१७८२०।००	१७८२०।००	१७८२०।००	१७८२०।००	
६३	Lightening Arrester 9 KV 3pc = 1 set	सेट	५४००।००	५४००।००	५४००।००	५४००।००	
६४	MS sheet को ३ फेज मिटर बक्सा	गोटा	४८६०।००	४८६०।००	४८६०।००	४८६०।००	
	MS sheet को ३ फेज एल.टी टि.ओ.डी मिटर बक्सा	गोटा	१६२००।००	१६२००।००	१६२००।००	१६२००।००	
Lighting accessories							
१	150 Watt SV bulb	No	१२४।४०	१२४।४०	१२४।४०	१२४।४०	
२	250Watt SV bulb	No	१४१।७०	१४१।७०	१४१।७०	१४१।७०	
३	PVC Listy 0.5"	No	३१।३०	३१।३०	३१।३०	३१।३०	
४	PVC Listy 0.75"	No	३३।५०	३३।५०	३३।५०	३३।५०	
५	PVC Listy 1"	No	४५।४०	४५।४०	४५।४०	४५।४०	
६	PVC Listy 1.5"	No	५०।८०	५०।८०	५०।८०	५०।८०	
Dyna/CPL or eqv. Switch & Socket							
१	DP Switch 16-32 Amp	No	१५२।३०	१५२।३०	१५२।३०	१५२।३०	
२	Blanking Plate Single	No	४५।४०	४५।४०	४५।४०	४५।४०	
३	Telephone Socket Single	No	७३।४०	७३।४०	७३।४०	७३।४०	
Panel Board & Accessories							
Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equ.			०।००	०।००	०।००	०।००	
१	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३५७।६०	३५७।६०	३५७।६०	३५७।६०	
२	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	४५९।२।२०	४५९।२।२०	४५९।२।२०	४५९।२।२०	
३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	३४५।६।००	३४५।६।००	३४५।६।००	३४५।६।००	
४	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	७७१।२०	७७१।२०	७७१।२०	७७१।२०	
५	160Amp MCCB Siemens	Set	९२९।८।८०	९२९।८।८०	९२९।८।८०	९२९।८।८०	
६	200 Amp TP MCCB, 25 KA Adjustable	Set	२२८०।४।२०	२२८०।४।२०	२२८०।४।२०	२२८०।४।२०	
७	250 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२९४।७।६०	२९४।७।६०	२९४।७।६०	२९४।७।६०	
८	400 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२३२४।७।००	२३२४।७।००	२३२४।७।००	२३२४।७।००	
९	630 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	५२२८।२।८०	५२२८।२।८०	५२२८।२।८०	५२२८।२।८०	
१०	800 Amps TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	६९०८।०।००	६९०८।०।००	६९०८।०।००	६९०८।०।००	
११	25-63 Amp DP RCCB	Set	३८३।०।८०	३८३।०।८०	३८३।०।८०	३८३।०।८०	
			०।००	०।००	०।००	०।००	
General							
९	Voltmeter (0- 500)	Set	३९६।४०	३९६।४०	३९६।४०	३९६।४०	
१०	Amp Meter (0-500)	Set	३९६।४०	३९६।४०	३९६।४०	३९६।४०	
११	Indicator	Set	१४१।५०	१४१।५०	१४१।५०	१४१।५०	
१२	Selector Switch	Set	३११।००	३११।००	३११।००	३११।००	
१३	C.T.Coil (One)	Set	४५।३।६०	४५।३।६०	४५।३।६०	४५।३।६०	
१४	Energy Meter SP	Set	७३६।६०	७३६।६०	७३६।६०	७३६।६०	
१५	Energy Meter 3 Phase	Set	४१३।८।६०	४१३।८।६०	४१३।८।६०	४१३।८।६०	
Panel Board							
१६	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×36"×48").	set	२७५।३।४०	२७५।३।४०	२७५।३।४०	२७५।३।४०	
१७	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×49"×60").	set	४५८।८।७०	४५८।८।७०	४५८।८।७०	४५८।८।७०	
१८	150/200 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 9"×38"×52").	set	२५६।९।६।४०	२५६।९।६।४०	२५६।९।६।४०	२५६।९।६।४०	
१९	250/300 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×62").	set	४१७।६।१।०	४१७।६।१।०	४१७।६।१।०	४१७।६।१।०	
२०	400 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×66").	set	४४४०।७।४०	४४४०।७।४०	४४४०।७।४०	४४४०।७।४०	
			०।००	०।००	०।००	०।००	
Join Box Metal / PVC							
१	4" x 4" Junction Box Metal	No	५।०।८०	५।०।८०	५।०।८०	५।०।८०	
२	4" x6" Junction Box Metal	No	५।६।२०	५।६।२०	५।६।२०	५।६।२०	
३	6" x 8" Junction Box Metal	No	६।८।००	६।८।००	६।८।००	६।८।००	
४	8" x 10" Junction Box Metal	No	८।४।२०	८।४।२०	८।४।२०	८।४।२०	
५	8" x 12" Junction Box Metal	No	१०।१।५०	१०।१।५०	१०।१।५०	१०।१।५०	
६	4" x4" Junction Box PVC	No	१।६।२०	१।६।२०	१।६।२०	१।६।२०	
७	4" x6" Junction Box PVC	No	२।८।१०	२।८।१०	२।८।१०	२।८।१०	

(Handwritten signatures and initials)

14. Electric

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
८	6" x 8" Junction Box PVC	No	४५१४०	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
९	8" x 10" Junction Box PVC	No	५६१२०	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
General Fittings							
१	डोम लाईट (साधारण)	गोटा	२८८१४०	२८८१४०	२८८१४०	२८८१४०	
२	Dome light 6" Decorative	Set	७३६६०	७३६६०	७३६६०	७३६६०	
३	Dome light 6" Decorative Brace	Set	१०७६१८०	१०७६१८०	१०७६१८०	१०७६१८०	
४	Dome light 8" Decorative	Set	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
५	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१३०३६०	१३०३६०	१३०३६०	१३०३६०	
६	40-60 Watt Down Light	Set	५०९१८०	५०९१८०	५०९१८०	५०९१८०	
७	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equ.	Set	१०७६१८०	१०७६१८०	१०७६१८०	१०७६१८०	
८	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equ.	Set	९६३१४०	९६३१४०	९६३१४०	९६३१४०	
९	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equ.	Set	९६३१४०	९६३१४०	९६३१४०	९६३१४०	
१०	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२०९७४४०	२०९७४४०	२०९७४४०	२०९७४४०	
११	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५१०३१००	५१०३१००	५१०३१००	५१०३१००	
१२	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	७३७१००	७३७१००	७३७१००	७३७१००	
१३	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३२५४१००	३२५४१००	३२५४१००	३२५४१००	
१४	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१७७९१८०	१७७९१८०	१७७९१८०	१७७९१८०	
१५	G.No. 10 Plastic Coated Cu. Wire	Set	५६१२०	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
१६	6W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	४५६१८०	४५६१८०	४५६१८०	४५६१८०	
१७	12W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	६०९१६०	६०९१६०	६०९१६०	६०९१६०	
१८	18W Led Panel Light Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	८०५१७०	८०५१७०	८०५१७०	८०५१७०	
१९	50W Led Flood light Round/ Square Philips/Legero/Wipro or eqvt.	set	२४७०१००	२४७०१००	२४७०१००	२४७०१००	
२०	1'x1' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	२५७७७०	२५७७७०	२५७७७०	२५७७७०	
२१	2'x2' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	४२९६१२०	४२९६१२०	४२९६१२०	४२९६१२०	
२२	Bollard garden light full size Homedec, Decon or eqvt.	set	२७८११००	२७८११००	२७८११००	२७८११००	
२३	8" Decorative Post top lamp	set	१५२९१३०	१५२९१३०	१५२९१३०	१५२९१३०	
२४	10" Decorative Post top lamp	set	२९२०३३०	२९२०३३०	२९२०३३०	२९२०३३०	
Earthing Materials							
१	6mm thick 600mm*600mm GI Plate	गोटा	३०५५३३०	३०५५३३०	३०५५३३०	३०५५३३०	
२	Funneling Mechanism With Cover(Mild Steel)	Set	६६७४४०	६६७४४०	६६७४४०	६६७४४०	
३	3.2 mm Thick 600mm*600mm Copper Plate	गोटा	१०२७८१४०	१०२७८१४०	१०२७८१४०	१०२७८१४०	
४	Copper Wire 10 Swg	Rm	१६७४४०	१६७४४०	१६७४४०	१६७४४०	
Acoustics							
१	Wireless microphone 30 mW	set	०१००	०१००	०१००	०१००	
२	Wall mounted outdoor speaker 15 watt	set	११२८६१००	११२८६१००	११२८६१००	११२८६१००	
३	Ceiling 6 W speaker	set	८९१०१००	८९१०१००	८९१०१००	८९१०१००	
४	Wall mounted 6 watt speaker	set	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	
५	Multipurpose microphone with stand	set	४२६६१००	४२६६१००	४२६६१००	४२६६१००	
६	2 core/ 1.5 mm/24/0.2 speaker wire	set	१४७४२१००	१४७४२१००	१४७४२१००	१४७४२१००	
७	2 core/ 2.5 mm/32/0.2 speaker wire	set	१५११२०	१५११२०	१५११२०	१५११२०	
Fire alarm system and accessories							
१	Heat/ Smoke detector	set	२८४६१००	२८४६१००	२८४६१००	२८४६१००	
२	12 Zone conventional fire alarm control box	set	७७२२०१००	७७२२०१००	७७२२०१००	७७२२०१००	
३	Sounder/ Hooter	set	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	
४	Multizone selector	set	१९००८१००	१९००८१००	१९००८१००	१९००८१००	
५	2x1.5 sq.mm fire cable c/b	set	१०५१८०	१०५१८०	१०५१८०	१०५१८०	
६	7.2Ah/12 V battery	set	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	
Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,							
N/S							
१	4mm ² 4 core N/S	Rm	०१००	०१००	०१००	०१००	
२	6mm ² 4 core N/S	Rm	२१६१००	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
३	10mm ² 4 core N/S	Rm	३२४१००	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
४	16mm ² 4 core N/S	Rm	४३२१००	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
५	25mm ² 4 core N/S	Rm	५६४१००	५६४१००	५६४१००	५६४१००	
६	35mm ² 4 core N/S	Rm	८६४१००	८६४१००	८६४१००	८६४१००	
७	50mm ² 4 core N/S	Rm	११३४१००	११३४१००	११३४१००	११३४१००	
८	70mm ² 4 core N/S	Rm	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००	
९	95mm ² 4 core N/S	Rm	२६६९१८०	२६६९१८०	२६६९१८०	२६६९१८०	
१०	120mm ² 4 core N/S	Rm	३७२७१९०	३७२७१९०	३७२७१९०	३७२७१९०	
११	150mm ² 4 core N/S	Rm	५०६२१००	५०६२१००	५०६२१००	५०६२१००	
		Rm	६३९६१८०	६३९६१८०	६३९६१८०	६३९६१८०	
		Rm	७९५४१२०	७९५४१२०	७९५४१२०	७९५४१२०	

14. Electric

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
Transformer And Accessories or N/S							
१	Out Door Type Cable Head	Set	१९२७८१००	१९२७८१००	१९२७८१००	१९२७८१००	
२	Pin Insulator	Set	२२६१८०	२२६१८०	२२६१८०	२२६१८०	
३	35mm ² Cable Socket	Set	१०७६१८०	१०७६१८०	१०७६१८०	१०७६१८०	
४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	no	४६१२०	४६१२०	४६१२०	४६१२०	
५	Chain		०१००	०१००	०१००	०१००	
Power cable Aluminium conductor Un-Armored N/S							
१	4mm ² 4 core N/S	RM	१०११५०	१०११५०	१०११५०	१०११५०	
२	6mm ² 4 core N/S	RM	१४६१९०	१४६१९०	१४६१९०	१४६१९०	
३	10mm ² 4 core N/S	RM	१६४१२०	२००१००	२००१००	२००१००	
४	16mm ² 4 core N/S	RM	२२६१८०	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
५	25mm ² 4 core N/S	RM	३००१२०	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
६	35mm ² 4 core N/S	RM	३६८१३०	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
७	50mm ² 4 core N/S	RM		८७०१००	८७०१००	८७०१००	
८	70mm ² 4 core N/S	RM		११५०१००	११५०१००	११५०१००	
९	95mm ² 4 core N/S	RM		१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
१०	120mm ² 4 core N/S	RM		१९१५१००	१९१५१००	१९१५१००	
Switch and Socket N/S							
१	1 gang Switch with Plate Set	No	१६४१२०	१६४१२०	१६४१२०	१६४१२०	
२	2gang Switch with Plate Set	No	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	
३	3gang Switch with Plate Set	No	३५११००	३५११००	३५११००	३५११००	
४	4 gang Switch with Plate Set	No	४५९१००	४५९१००	४५९१००	४५९१००	
५	5 gang Switch with Plate Set	No	५८९१३०	५८९१३०	५८९१३०	५८९१३०	
६	6 gang Switch with Plate Set	No	६८०१४०	६८०१४०	६८०१४०	६८०१४०	
७	T.V Socket With Plate	No	२०९१५०	२०९१५०	२०९१५०	२०९१५०	
८	T.P. Socket With Plate	No	२२०१३०	२२०१३०	२२०१३०	२२०१३०	
९	Bull Push with Plate	No	१८११४०	१८११४०	१८११४०	१८११४०	
१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३००१२०	३००१२०	३००१२०	३००१२०	
११	15 Amp socket with plate ,,	No	४०११८०	४०११८०	४०११८०	४०११८०	
१२	13Amp socket with plate ,,	No	४०११८०	४०११८०	४०११८०	४०११८०	
Switch Gears(ISI) Mark N/S							
१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३००१२०	३००१२०	३००१२०	३००१२०	
२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९६३१४०	९६३१४०	९६३१४०	९६३१४०	
३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१९५०१५०	१९५०१५०	१९५०१५०	१९५०१५०	
४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४५८११४०	४५८११४०	४५८११४०	४५८११४०	
५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७८११९०	७८११९०	७८११९०	७८११९०	
६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१२८६३३०	१२८६३३०	१२८६३३०	१२८६३३०	
७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	२७०९१७०	२७०९१७०	२७०९१७०	२७०९१७०	
८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५१८७२०	५१८७२०	५१८७२०	५१८७२०	
९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७४७७९०	७४७७९०	७४७७९०	७४७७९०	
१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१७८५१२०	१७८५१२०	१७८५१२०	१७८५१२०	
११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	२२६८१००	
१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४०३७००	४०३७००	४०३७००	४०३७००	
१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	६५६५३३०	६५६५३३०	६५६५३३०	६५६५३३०	
१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	८७५४१५०	८७५४१५०	८७५४१५०	८७५४१५०	
१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१११९२१००	१११९२१००	१११९२१००	१११९२१००	
१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१६११९१००	१६११९१००	१६११९१००	१६११९१००	
१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००	
१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८४७९०	१८४७९०	१८४७९०	१८४७९०	
१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७२४१९०	३७२४१९०	३७२४१९०	३७२४१९०	
२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६७४११४०	६७४११४०	६७४११४०	६७४११४०	
२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	८९३५१९०	८९३५१९०	८९३५१९०	८९३५१९०	
२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५४९०१४०	१५४९०१४०	१५४९०१४०	१५४९०१४०	
२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२२१०१८०	२२१०१८०	२२१०१८०	२२१०१८०	
२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४२५२१००	४२५२१००	४२५२१००	४२५२१००	
२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	५९५३१००	५९५३१००	५९५३१००	५९५३१००	
२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७४२७२०	७४२७२०	७४२७२०	७४२७२०	
MCB and Distribution Board Geco. ISI & Ekv.							
१	6-32 Amp SP MCB	No	०१००	०१००	०१००	०१००	
२	6-32 Amp DP MCB	No	१४१५०	१४१५०	१४१५०	१४१५०	
३	6-32 Amp TP MCB	No	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१००८१७०	१००८१७०	१००८१७०	१००८१७०	
५	40-60 Amp SP MCB	No	१३१५१४०	१३१५१४०	१३१५१४०	१३१५१४०	
६	40-60 Amp DP MCB	No	५६०१५०	५६०१५०	५६०१५०	५६०१५०	
७	40-60 Amp TP MCB	No	५६०१५०	५६०१५०	५६०१५०	५६०१५०	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	११११३३०	११११३३०	११११३३०	११११३३०	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१६०३३८०	१६०३३८०	१६०३३८०	१६०३३८०	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	२०१२१००	२०१२१००	२०१२१००	२०१२१००	
		No	१०२०१६०	१०२०१६०	१०२०१६०	१०२०१६०	
		No	१३७१६०	१३७१६०	१३७१६०	१३७१६०	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'महाश्वर' and 'अश्वर'.

14. Electric

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१०	1x40 FTL Industrial Channel With Stove Enamelled TKC202/136 HPF	Set	१९१०५०	१९१०५०	१९१०५०	१९१०५०	
११	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enamelled TKC203	Set	२३६९५०	२३६९५०	२३६९५०	२३६९५०	
१२	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१६४३६०	१६४३६०	१६४३६०	१६४३६०	
१३	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५७३६०	२५७३६०	२५७३६०	२५७३६०	
१४	4x18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or 72/420 HPF	Set	५४४३२०	५४४३२०	५४४३२०	५४४३२०	
१५	1x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३२४२०	२३२४२०	२३२४२०	२३२४२०	
१६	2x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५८३४०	३५८३४०	३५८३४०	३५८३४०	
१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१३०३६०	१३०३६०	१३०३६०	१३०३६०	
१८	1000 Halogen Light Set	Set	२७७७८०	२७७७८०	२७७७८०	२७७७८०	
१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	११९०२०	११९०२०	११९०२०	११९०२०	
२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३०३६०	१३०३६०	१३०३६०	१३०३६०	
Telephone Drop Wire / Pair Cable							
१	2/20 Tel wire	Coil	९१८१००	९१८१००	९१८१००	९१८१००	
२	2/22 Tel wire	Coil	६१७८०	६१७८०	६१७८०	६१७८०	
३	2Pair Tel (2x2x0.45) mm	Rm	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	
४	3Pair Tel (3x2x0.45) mm	Rm	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	
५	5Pair Tel (5x2x0.45) mm	Rm	२८१०	२८१०	२८१०	२८१०	
६	10Pair Tel (10x2x0.45) mm	Rm	५६२०	५६२०	५६२०	५६२०	
७	15Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	७८८०	७८८०	७८८०	७८८०	
८	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	१२४२०	१२४२०	१२४२०	१२४२०	
९	EPABX 8/72 line	Set	१०५०७१००	१०५०७१००	१०५०७१००	१०५०७१००	
१०	EPABX 4-12 line	Set	३९७६८८०	३९७६८८०	३९७६८८०	३९७६८८०	
११	EPABX 6-16 line	Set	५३५३४५०	५३५३४५०	५३५३४५०	५३५३४५०	
Air conditioning System, McQuay, Midea, Fujiaire, Malaysian or Eqv c							
१	0.75 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	६४५३५४०	६४५३५४०	६४५३५४०	६४५३५४०	
	1.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	७३२२७२०	७३२२७२०	७३२२७२०	७३२२७२०	
	1.50 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	९०८४९६०	९०८४९६०	९०८४९६०	९०८४९६०	
	2.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१०२८७६५०	१०२८७६५०	१०२८७६५०	१०२८७६५०	
	4.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१६४३७६१००	१६४३७६१००	१६४३७६१००	१६४३७६१००	
	1.50 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१२६४५१८०	१२६४५१८०	१२६४५१८०	१२६४५१८०	
	2.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१५०७४२१०	१५०७४२१०	१५०७४२१०	१५०७४२१०	
	3.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१७९६७६४०	१७९६७६४०	१७९६७६४०	१७९६७६४०	
	4.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	२२३४९४१०	२२३४९४१०	२२३४९४१०	२२३४९४१०	
बिद्युत वायरिङ्ग प्वाइन्ट निर्धारणः							
			०१००	०१००	०१००	०१००	
			०१००	०१००	०१००	०१००	
s.n.	Particulars	Load Factors	०१००	०१००	०१००	०१००	
FOR SURFACE WIRING :							
१	One Way Switch	6A - 250 V	११०	११०	११०	११०	
२	Two Way Switch	6A - 250 V	२२०	२२०	२२०	२२०	
३	Two Pin Socket	6A - 250 V	११०	११०	११०	११०	
४	Five Pin Socket	6A - 250 V	११०	११०	११०	११०	
५	Bell Push Switch	16A - 250 V	५४०	५४०	५४०	५४०	
६	Five in One Socket	16A - 250 V	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	
७	Five in One Socket Universal With Fuse Indicator	6A - 250 V	११०	११०	११०	११०	
८	Indicator Only	16A - 250 V	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	
९	Main Switch	(32-45)A - 250 V	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	(For Single Phase)
१०	Main Switch	(45-63)A - 250 V	२८१०	२८१०	२८१०	२८१०	(For Three Phase)
११	Main Switch	(6-10)A - 250 V	५४०	५४०	५४०	५४०	
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(16-32)A - 250 V	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	10A - 250 V	२२०	२२०	२२०	२२०	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	6A - 250 V	२२०	२२०	२२०	२२०	
१५	Three Pin socket		५४०	५४०	५४०	५४०	
१६	Junction Board	6A - 250 V	५४०	५४०	५४०	५४०	
१७	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)	16A - 250 V	१०८०	१०८०	१०८०	१०८०	
१८	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)						

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'S. P.', 'S. P.', and 'S. P.'.

14. Electric

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१९	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	(32-40)A - 250 V	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	
२०	M.C.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
२१	E.L.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२१७०	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
२२	Distribution Board	(16-63)A - 250 V	१०१८०	१०१८०	१०१८०	१०१८०	
२३	Television Socket	1	५१४०	५१४०	५१४०	५१४०	
२४	Telephone Socket	1	५१४०	५१४०	५१४०	५१४०	
२५	City Cable Socket	1	०१००	०१००	०१००	०१००	
FOR UNDERGROUND WIRING :							
१	One Gang Two way Switch	6A - 250 V	२२२०	२२२०	२२२०	२२२०	
२	One Gang Bell Push	6A - 250 V	४३३०	४३३०	४३३०	४३३०	
३	Two Gang Two Way Switch	6A - 250 V	३२२०	३२२०	३२२०	३२२०	
४	One Gang Two Way Switch + Bell Push	6A - 250 V	४३३०	४३३०	४३३०	४३३०	
५	Two Gang Bell Push (Double)	6A - 250 V	६१५०	६१५०	६१५०	६१५०	
६	Three Gang Two Way Switch	6A - 250 V	५१४०	५१४०	५१४०	५१४०	
७	Two Gang Two Way Switch with Bell Push	6A - 250 V	८६६०	८६६०	८६६०	८६६०	
८	Four Gang Two Way Switch	6A - 250 V	७६६०	७६६०	७६६०	७६६०	
९	Three Gang Two Way Switch With Bell Push	6A - 250 V	४३३०	४३३०	४३३०	४३३०	
१०	Two gang Multi Sockets	6A - 250 V	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००	
११	Six Gang Two Way Switch	6A - 250 V	८६६०	८६६०	८६६०	८६६०	
१२	Three Gang Multi Sockets	15A - 250 V	१०१८०	१०१८०	१०१८०	१०१८०	
१३	Three-In- One(Switch With Universal Sockets)	6A - 250 V	१११९०	१११९०	१११९०	१११९०	
१४	Four Gang Two Way Switch with Socket Indicator	6A - 250 V	९१७०	९१७०	९१७०	९१७०	
१५	Three Gang Two Way Switch with Bell Plush With Socket Indicator	6A - 250 V	९१७०	९१७०	९१७०	९१७०	
१६	Four Gang Two Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००	
१७	Six Gang Two Way Switch with Universal Socket & Indicator	6A - 250 V	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	
१८	Five Gang Two Way Switch with Bell Plush & Universal Socket	6A - 250 V	१४१००	१४१००	१४१००	१४१००	
१९	Six Gang 2 Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१७३३०	१७३३०	१७३३०	१७३३०	
२०	Five-In- One(Switch With Universal Socket,Indicator & Fuse)	(6-15)A - 250 V	१६२०	१६२०	१६२०	१६२०	
REPAIRING AND FITTING CHARGE :							
s.n.	Particulars	Quantity	०१००	०१००	०१००	०१००	
१	Tube Light Fitting	१	७८८०	७८८०	७८८०	७८८०	
२	Fan Fitting	१	१४११५०	१४११५०	१४११५०	१४११५०	
३	Motor Fitting (Single Phase)	१	२७७६०	२७७६०	२७७६०	२७७६०	
४	Aghust Fan Fitting	१	१३६१०	१३६१०	१३६१०	१३६१०	
५	Decoratoin Bulb (Costly Material) Fitting	१	३४५६०	३४५६०	३४५६०	३४५६०	
६	Tube Light Repairing & Fitting	१	१३६१०	१३६१०	१३६१०	१३६१०	
७	Five Pin, Two Pin, Three Pin, Common Socket Repairing & Fitting	१	७८८०	७८८०	७८८०	७८८०	
८	Board Switch, Fuse Indicator Repairing & Fitting	१	२७७६०	२७७६०	२७७६०	२७७६०	
९	Main Circuit Bracker (M.C.B.) (6A-63A)	१	२७७६०	२७७६०	२७७६०	२७७६०	
१०	Main Switch (16A-32A) Fitting	१	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
११	Bulb Holder, Ceiling Rose etc Repairing & Fitting	१	०१००	०१००	०१००	०१००	
SOLAR SYSTEM							
s.n.	Particulars	Quantity	०१००	०१००	०१००	०१००	
1	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 100 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	५३२९८१००	५३२९८१००	५३२९८१००	५३२९८१००	
2	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 150 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	५३९२९१२०	५३९२९१२०	५३९२९१२०	५३९२९१२०	
3	Installation of solar system (200AH battery,solar panel 300 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	१०५८७०१२०	१०५८७०१२०	१०५८७०१२०	१०५८७०१२०	
4	Installation of solar system (200AH battery,1450 VA UPS,solar panel 600 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	२०७७३९१५०	२०७७३९१५०	२०७७३९१५०	२०७७३९१५०	
5	Installation of solar system (200AH battery,2.5KVA UPS,solar panel 900 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	३०७५७९१७०	३०७५७९१७०	३०७५७९१७०	३०७५७९१७०	

14. Electric

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
6	Installation of solar system (3.5 kVA UPS, 200AH battery, solar panel 1200 watt, solar management unit 36v/30 amp, panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	४०९३७४।००	४०९३७४।००	४०९३७४।००	४०९३७४।००	
7	Solar PV Panel 200Wp	गोटा	२२६८०।००	२२६८०।००	२२६८०।००	२२६८०।००	
8	Charge controller with dusk to dawn function, 3 stage dimming function (15AMP)	गोटा	४५३६।००	४५३६।००	४५३६।००	४५३६।००	
9	LED Lamp for solar street lighting (40 watt DC)	गोटा	१२४७४।००	१२४७४।००	१२४७४।००	१२४७४।००	
10	Tubular Gel battery 12v 100 AH @ CT0	गोटा	३४०२०।००	३४०२०।००	३४०२०।००	३४०२०।००	
11	Single Arm Galvanized Pole		०।००	०।००	०।००	०।००	
		8 meter	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००	
		9 meter	२९४८४।००	२९४८४।००	२९४८४।००	२९४८४।००	
			०।००	०।००	०।००	०।००	
12	Double Arm Galvanized pole		३४०२०।००	३४०२०।००	३४०२०।००	३४०२०।००	
		10 meter	०।००	०।००	०।००	०।००	
LED AC Street Light							
1	LED AC Street Light 24 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	७५६०।००	७५६०।००	७५६०।००	७५६०।००	
2	LED AC Street Light 50 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	९७२०।००	९७२०।००	९७२०।००	९७२०।००	
3	LED AC Street Light 100 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	१७२८०।००	१७२८०।००	१७२८०।००	१७२८०।००	
Multistrand Flexible Cable							
	.5 mm PVC cable wire	काइल		१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
	.75 mm PVC cable wire	काइल		१६७५।००	१६७५।००	१६७५।००	
	1 mm PVC cable wire	काइल		२१९०।००	२१९०।००	२१९०।००	
	1.5 mm PVC cable wire	काइल		३२७५।००	३२७५।००	३२७५।००	
	2.5 mm PVC cable wire	काइल		५३७०।००	५३७०।००	५३७०।००	
	4 mm PVC cable wire	काइल		८२१०।००	८२१०।००	८२१०।००	
	6 mm PVC cable wire	काइल		१२१२५।००	१२१२५।००	१२१२५।००	
	10 mm PVC cable wire	काइल		२०७९५।००	२०७९५।००	२०७९५।००	
	16 mm PVC cable wire	काइल		२००००।००	२००००।००	२००००।००	
	Flexible Pipe 14/0060	काइल		५२०।००	५२०।००	५२०।००	
	Flexible wire 23/0060	काइल		९५।००	९५।००	९५।००	

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
		प्रति विरुवा	2.42	3.00	3.00	3.00	
१२	नर्सरीबाट विरुवा ढुवानी (लोड तथा अनलोड)						
	विभिन्न साईजको काडेतारहरू	के.जी	112.20	113.00	113.00	113.00	
१	बारबेड वायर १२ गेज	के.जी	112.20	113.00	113.00	113.00	
२	करबेड वायर १४ गेज						
	विरुवाको मूल्य:						
१	सिसौको खर आदि एक वर्ष पुरानो विरुवा	गोटा	11.98	12.00	12.00	12.00	
२	टिक, कदम, मसला, बैस,सिरिष,खयर	गोटा	12.10	13.00	13.00	13.00	
३	लहरे अशोक	गोटा	50.60	51.00	51.00	51.00	
४	धुपी	गोटा	56.10	57.00	57.00	57.00	
५	नापियर सेटस, सुम्बा सेटारिया अमूसो	गोटा	6.66	7.00	7.00	7.00	
६	बांसको सकर	गोटा	165.00	165.00	165.00	165.00	
७	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	6.05	7.00	7.00	7.00	
८	टांकी, कुटिमरो, कोइरालो तथा निमारी	गोटा	11.88	12.00	12.00	12.00	
९	आम्रपाली र दशहरी १ वर्षे आपका विरुवा	गोटा	11.88	12.00	12.00	12.00	
१०	अन्य जातका आप र लिच्चीका १ वर्षे विरुवा	गोटा	148.50	149.00	149.00	149.00	
११	सुपारीका १ वर्षे विरुवा	गोटा	88.00	88.00	88.00	88.00	
१२	नरिवलको १ वर्षे विरुवा	गोटा	22.00	22.00	22.00	22.00	
१३	निम तथा बढहरका १ वर्षे विरुवा	गोटा	22.00	22.00	22.00	22.00	
१४	कटहरको १ वर्षे विरुवा	गोटा	65.00	65.00	65.00	65.00	
१५	केराको विरुवा	गोटा	38.50	39.00	39.00	39.00	
१६	खरको विरुवा (प्याच बडी गरी उत्पादन गरेको हकमा)	गोटा	38.50	39.00	39.00	39.00	
१७	टिक (रुट सुट कटिङ्ग बाट उत्पादन गरेको)	गोटा	33.28	34.00	34.00	34.00	
१८	टिक (रुट सुट कटिङ्ग विरुवा पेन्सील साइज)	कोटिंग	302.50	303.00	303.00	303.00	
१९	टिक (रुट सुट कटिङ्ग विरुवा पेन्सील साइज भन्दा बढी)	कोटिंग	24.20	25.00	25.00	25.00	
२०	टिक (रुट सुट कटिङ्ग विरुवा पेन्सील साइज भन्दा बढी)	गोटा	6.60	7.00	7.00	7.00	
२१	१ वर्षे नर्सरीमा रहेका वन विरुवा	गोटा	9.90	10.00	10.00	10.00	
२२	२ वर्षे भन्दा बढीको वहु वर्षे वन विरुवा ४ फिट सम्मका	गोटा	12.10	13.00	13.00	13.00	
२३	२ वर्षे भन्दा बढीको वहु वर्षे वन विरुवा ४ फिट भन्दा अग्ला विरुवा	गोटा	385.00	385.00	385.00	385.00	
२४	सोन्ध्यात्मक ३ फिट अग्ला विरुवा(शहरी बनको लागि)	गोटा	385.00	385.00	385.00	385.00	
२५	गामला सहितका सोन्ध्यात्मक ३ फिट अग्ला विरुवा (शहरी बनको लागि)	गोटा	467.50	468.00	468.00	468.00	
	ओटेगाको विरुवा एक वर्षको ढुवानि सहित		665.50	666.00	666.00	666.00	
	ओटेगाको विरुवा एक वर्ष भन्दा बढि ढुवानि सहित	स्लप	1996.50	1997.00	1997.00	1997.00	
२६	भेटीभर प्लान्ट	मुडा	120.00	120.00	120.00	120.00	
२७	परास	गोटा	9.32	10.00	10.00	10.00	
२८	कागतीको विरुवा (बाहुमासे)	गोटा	11.00	11.00	11.00	11.00	
२९	सुन कागती ग्राफ्टेड। कलमी १५ देखी २ वर्षे	गोटा	11.00	107.00	107.00	107.00	
३०	केराको विरुवा (टिम्यु कल्चर)	गोटा	106.48	107.00	107.00	107.00	
३१	रातो केरा	गोटा	148.50	149.00	149.00	149.00	
३२	कागती विनु (विनु)	गोटा	52.80	53.00	53.00	53.00	
३३	ख्दाक्षको विरुवा १ वर्षे	गोटा	110.00	110.00	110.00	110.00	
३४	ख्दाक्षको विरुवा ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	27.50	28.00	28.00	28.00	
३५	अगर,अगौरीको। ख्दाक्ष, धीखण्डको ३ फिट अग्लो विरुवा	प्रति भ्रमदिन	66.55	67.00	67.00	67.00	
३६	सालको विउ संकलन र छर्ने कार्य प्रति ५ के.जी.	प्रति हे	275.00	275.00	275.00	275.00	
३७	सालको विउ १ मि×१ मी दुरीमा छर्ने वा रोपण गर्ने	गोटा	11.00	11.00	11.00	11.00	
३८	फेन्च भेसील (जडीबुटी विरुवा)	गोटा	13.20	14.00	14.00	14.00	
३९	बास (कलमी ३ फिट अग्लो गानो सहित)	गोटा	275.00	275.00	275.00	275.00	
४०	अगर,अगौरीको विरुवा	गोटा	60.50	61.00	61.00	61.00	
	विउको मूल्य						
१	टिक तथा सिसौको विउ	के.जी.	250.00	250.00	250.00	250.00	
२	कदमको विउ	के.जी.	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	
३	लटहर	के.जी.	800.00	800.00	800.00	800.00	
४	सतिसाल	के.जी.	2750.00	2750.00	2750.00	2750.00	
५	सिमल	के.जी.	3850.00	3850.00	3850.00	3850.00	
६	विरेन्द्र फुल	के.जी.	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	
७	हरौ,बरी,अजुन	के.जी.	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	
८	बेल	के.जी.	2750.00	2750.00	2750.00	2750.00	
९	अमूसो	के.जी.	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	
१०	पोली ब्याग	के.जी.	415.00	415.00	415.00	415.00	
११	मसलाको विउ	के.जी.	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	
१२	बांसको विउ	के.जी.	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	
१३	सिरिषको विउ	के.जी.	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	
१४	मुलमोहरको विउ	के.जी.	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	
१५	रजवृक्षको विउ	के.जी.	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	
		के.जी.	1760.00	1760.00	1760.00	1760.00	

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१६	खयरको बिजु	के.जी.	4180.00	4180.00	4180.00	4180.00	
१७	कपुरको बिजु	के.जी.	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
१८	भटमासेको बिजु	के.जी.	500.00	500.00	500.00	500.00	
१९	इन्च्याक, महोगिनी, चेकरासीको बिजु	के.जी.	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
२०	इपिलको बिजु	के.जी.	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	
२१	टाकी, खमारी, बडहरको बिजु						
२२		के.जी.	5.50	6.00	6.00	6.00	
२३	कम्पोट मल	के.जी.	55.00	55.00	55.00	55.00	
२४	जै घासको बीउ	के.जी.	165.00	165.00	165.00	165.00	
२५	भेच घासको बीउ	के.जी.	880.00	880.00	880.00	880.00	
२६	स्टाईलो घासको बीउ	के.जी.	99.00	99.00	99.00	99.00	
२७	टियोसेन्टी घासको बीउ	के.जी.	247.50	248.00	248.00	248.00	
२८	डिस्मोडियम घासको बीउ	के.जी.	247.50	248.00	248.00	248.00	
२९	ज्वाइन्टभेच घासको बीउ	के.जी.	82.50	83.00	83.00	83.00	
३०	सुडान घासको बीउ	गोटा	3520.00	3520.00	3520.00	3520.00	
३१	मौरिघार	गोटा	3080.00	3080.00	3080.00	3080.00	
३२	मौरिगोला	कटिङ	2.20	3.00	3.00	3.00	
३३	बदामे घास	गोटा	19.80	20.00	20.00	20.00	
३४	भटमासेको बिस्वा	के.जी.	330.00	330.00	330.00	330.00	
३५	मिण्डुला बिजु	गोटा	8800.00	8800.00	8800.00	8800.00	
३६	ब्याडे बोका	गोटा	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	
३७	बाखा	गोटा	8800.00	8800.00	8800.00	8800.00	
३८	बिर	गोटा	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	
३९	भुनी	गोटा	770.00	770.00	770.00	770.00	
४०	आधार चाका	गोटा	4180.00	4180.00	4180.00	4180.00	
४१	महदानी	गोटा	440.00	440.00	440.00	440.00	
४२	घुम्टो	गोटा	275.00	275.00	275.00	275.00	
४३	पन्ना	के.जी.	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	
४४	महोगनीको बिजु	के.जी.	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	
४५	बकाइनो, इपिल, असोक	गोटा	1.10	2.00	2.00	2.00	
४६	ख्वाकको दाना (बिजु)	स्लिप	2.20	3.00	3.00	3.00	
४७	सिटोनेला लेमन घास	गोटा	55.00	55.00	55.00	55.00	
४८	:lhjg-dfj/Lu+f_	गोटा	16.50	17.00	17.00	17.00	
४९	पचौलीको बिस्वा	गोटा	40.00	40.00	40.00	40.00	
५०	तेजपात बिस्वा	गोटा	8.00	8.00	8.00	8.00	
५१	पामारोजाको बिस्वा						
	अफसेट सोलार फेन्सींग साग सम्बन्धित (हात्तीबार)	Meters	17.00	22.00	22.00	22.00	
१	12 G Wire-2.59mm	Nos	14.00	19.00	19.00	19.00	
२	14 G Wire-per PP	Nos	24.00	31.00	31.00	31.00	
३	PP Reel Insulators	Nos	75.00	98.00	98.00	98.00	
४	Joint Clamp	Nos	162.00	213.00	213.00	213.00	
५	End strain Insulators	Nos	253.00	334.00	334.00	334.00	
६	Wire lghteners	Nos	1436.00	1897.00	1897.00	1897.00	
७	Tension springs	Nos	2287.00	3021.00	3021.00	3021.00	
८	Earth Kit	Nos	85.00	112.00	112.00	112.00	
९	Warning Sign Board	Nos	2533.00	3347.00	3347.00	3347.00	
१०	Tool kit	Nos	3655.00	4829.00	4829.00	4829.00	
११	Offset springs	Nos	40800.00	53913.00	53913.00	53913.00	
१२	Console Box + console box	Meters	200.00	263.00	263.00	263.00	
१३	Double Insulated Cable	Nos	5300.00	7003.00	7003.00	7003.00	
१४	Solar Panel Stand	Nos	4930.00	6514.00	6514.00	6514.00	
१५	Solar Panel Pipe	Nos	16830.00	22239.00	22239.00	22239.00	
१६	Offset Corner Post Assembly GI Insulated	Nos	3570.00	4717.00	4717.00	4717.00	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos	14960.00	19768.00	19768.00	19768.00	
१८	Solar Panel - 75w	Nos	59330.00	78399.00	78399.00	78399.00	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Meters	13.00	16.00	16.00	16.00	
२०	High Tensile wire for Whiskers	Nos	9775.00	12916.00	12916.00	12916.00	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos	4165.00	5503.00	5503.00	5503.00	
२२	Gate Support Post GI Insulated with clamps	Nos	22355.00	29540.00	29540.00	29540.00	
२३	Splar Battery	Nos	59075.00	78062.00	78062.00	78062.00	
२४	Enerizer	Nos	2701.00	4468.00	4468.00	4468.00	
२५	Lightening accetor	Nos	4749.00	6275.00	6275.00	6275.00	
२६	Fence Voltage	Nos	7565.00	9996.00	9996.00	9996.00	
२७	Fence voltmeter	Nos	491.00	649.00	649.00	649.00	
२८	Gate Handle	Nos	2227.00	2942.00	2942.00	2942.00	
२९	Fence Tesler	KM	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	
३०	Installation of offset solar fencing						

नोटः

माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरू सदरमुकाम, नजिक पर्ने राजमार्ग स्थित मुख्य बजारबाट खरिद गरिएको मानी उक्त निर्धारित मूल्यमा निर्माण स्थल सम्मको ढुवानी लागत थप गर्नु पर्ने छ। यस

सोलर फेन्सिंग सम्बन्धि

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
Solar Fencing							
		meters		२२१००	२२१००	२२१००	
१	12 G Wire-2.59mm	Nos		१९१००	१९१००	१९१००	
२	14 G Wire-per PP	Nos		३९१००	३९१००	३९१००	
३	PP red Insulator	Nos		९८१००	९८१००	९८१००	
४	Joint Clamp	Nos		२९३१००	२९३१००	२९३१००	
५	End strain Insulator	Nos		३३४१००	३३४१००	३३४१००	
६	Wire tighteners	Nos		१,८९७००	१,८९७००	१,८९७००	
७	Tension Springs	Nos		३,०२९१००	३,०२९१००	३,०२९१००	
८	Earth Kit	Nos		१९२१००	१९२१००	१९२१००	
९	Warning Sign Board	Nos		३,३४७००	३,३४७००	३,३४७००	
१०	Tool Kit	Nos		४,८२९१००	४,८२९१००	४,८२९१००	
११	Offset springs	Nos		५३,९९३१००	५३,९९३१००	५३,९९३१००	
१२	console Box+ Console Box	Meters		२६३१००	२६३१००	२६३१००	
१३	Double Insulated Cable	Nos		७,००३१००	७,००३१००	७,००३१००	
१४	Solar Panel Stand	Nos		६,५९४१००	६,५९४१००	६,५९४१००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos		२२,२३९१००	२२,२३९१००	२२,२३९१००	
१६	Offser Corner post Assembly - GI Insulated	Nos		४,७९७००	४,७९७००	४,७९७००	
१७	Offser Intermediate GI Insulated Post	Nos		१९,७६८१००	१९,७६८१००	१९,७६८१००	
१८	Solar Panel -75W	Nos		७८,३९९१००	७८,३९९१००	७८,३९९१००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Meters		१६१००	१६१००	१६१००	
२०	High Tensile Wire for Whiskers	Nos		१२,९९६१००	१२,९९६१००	१२,९९६१००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos		५,५०३१००	५,५०३१००	५,५०३१००	
२२	Gate Corner Post GI Insulated with Clamps	Nos		२९,५४०१००	२९,५४०१००	२९,५४०१००	
२३	Solar Battery	Nos		७८,०६२१००	७८,०६२१००	७८,०६२१००	
२४	Enerizer	Nos		४,४६८१००	४,४६८१००	४,४६८१००	
२५	Lighting Arrestor	Nos		६,२७५१००	६,२७५१००	६,२७५१००	
२६	Fencing Voltage	Nos		९,९९६१००	९,९९६१००	९,९९६१००	
२७	Fence Voltmeter	Nos		६४९१००	६४९१००	६४९१००	
२८	Gate handle	Nos		२,९४२१००	२,९४२१००	२,९४२१००	
२९	Fense Tester	M2		१९८१००	१९८१००	१९८१००	
३०	Site Clearance Work	Km		२,२४,६४०१००	२,२४,६४०१००	२,२४,६४०१००	
३१	Installation						

१६. घर तथा घर भाडाको दररेट

क्र.स.	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग मिटर	10700.00
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग मिटर	13800.00
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट	वर्ग मिटर	15300.00
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	वर्ग मिटर	16100.00
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग मिटर	15700.00
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग मिटर	17100.00
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग मिटर	17800.00
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्बेस्टस	वर्ग मिटर	17200.00
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	वर्ग मिटर	18000.00
१०	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भवन	वर्ग मिटर	19000.00
११	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	वर्ग मिटर	18200.00
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, भिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग मिटर	16500.00

घर भाडा लिदा /दिदा २०-२५ रुपैया सम्म प्रति वर्ग फिट (प्रति महिना) कायम हुनु पर्ने .

मुख्य बजारक्षेत्र तथा मुख्य सडकसंगै जोडीएको जग्गामा बनेको भवनको हकमा १० प्रतिशतसम्म थप गर्न सकिने ।

सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)
	डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने	
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२।००
२	सबै प्रकारका काँक्रीट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१।२५
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०।७५
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०।५०
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरू (१२)	२।५०

Handwritten signatures and notes:
 The Super
 १५५५
 १०.११.१९९९
 ११