


झापा जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला
दर रेट





आ.व. २०८३/८४

Table of Contents

- १ विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर
- २ स्थानीय स्तरका निर्माण सामाग्रीहरु
- ३ फलाम सम्बन्धि मालसामानको दररेट :
- ४ सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु
- ५ भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु
- ५A पेभर्स / कार्बस्टोन
- ६ रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु:
- ७ छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरु
- ८ वाटर प्रूफिङ सामानहरु
- ९ फ्लोरिङ सम्बन्धि सामाग्रीहरु:
- १० किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरु
- ११ खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु
- १२ औजारहरु (टूल्स):
- १३ सिंचाई सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु
- १४ बिद्युतसंग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु
- १५ वन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु
- १६ घर तथा घर भाडाको दररेट
- 17 Laboratory Test Rate
- १८ बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु
- 19 सोलर फेन्सिग सम्बन्धि
- २० भूमिगत सिंचाई सम्बन्धि

आज मिति २०८३ साल असाढ २७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शिवराम गेलालको अध्यक्षतामा बसेको सार्वजनिक खरिद नियामावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा निम्न बमोजिम निर्णय गरियो।

उपस्थिति

 प्र.मुख जिल्ला अधिकारी श्री शिवराम गेलाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा	-अध्यक्ष
 जि.स.स. श्री कपिलमणि काफ्ले, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, झापा	-सदस्य
 प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री रमेश कार्की, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, झापा	-सदस्य
 जि.स.अ. श्री अमृत राई, जिल्ला समन्वय समिति झापा	-सदस्य
 प्रतिनिधि श्री केदार गिरी, निर्माण व्यवसायी महासंघ, झापा	-सदस्य
 प्रतिनिधि श्री राजकुमार राई, उद्योग वाणिज्य संघ, भद्रपुर, झापा	- सदस्य
 प्रतिनिधि श्री शिवकुमार गुप्ता, झापा उद्योग संघ, झापा	- सदस्य
 प्रमुख, श्री प्रदिप कुमार सिंह, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, झापा	-सदस्य सचिव

आमन्त्रित

 श्री सुमन भट्टराई, डि. प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, झापा	
 श्री राजु शर्मा, ई. सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, झापा	
 श्री योगेन्द्र रंजित, ई. भद्रपुर नगरपालिका, झापा	
 श्री सुनिल गुप्ता, ई. डिभिजन सडक दमक, झापा	
 श्री सुरज निरौला वन अ. डिभिजन वन कार्यालय, झापा	
 श्री ओमप्रकाश शाह, ई. पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापा	
 श्री विन्देश्वर शाह, ई. जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय, झापा	
 श्री कृष्ण शरीजाल, लेखा अधिकृत सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, झापा	
 श्री पुष्प निरौला, निर्माण व्यवसायी महासंघ, झापा	
 श्री ज्योति पौडेल, निर्माण व्यवसायी, झापा	
 श्री रेवत भट्टराई व्यवसायी, झापा	
श्री इमक वं. गौतम व्यवसायी, झापा	

गिलत कर-नेत निर्माण व्यवसायी

निर्णयः

१. यस जिल्लाको आगामी आ.व. २०८३/८४ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी जिल्लाको स्वीकृत दररेट, चालु आ.व.को झापा जिल्लाको दररेट र यस अवधिमा भएको मुल्य बृद्धि समेतलाई विप्लेषण गरी दररेट सिफारिस गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार गठित उप-समितिले सिफारिस गरेको आगामी आ.व.को दररेटको मशयौदा उपर विस्तृत छलफल गरी केही परिमार्जन सहित यसैसाथ संलग्न दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

(Handwritten signatures and notes)
2.7.20
05.2.20
A. S. S. S.
S. S. S.
S. S. S.
S. S. S.
S. S. S.
S. S. S.

१ विभिन्न कामदारहरूको ज्याला,मैसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१. ज्याला दररेट							
१	धमिक/दल (मैसिन, कार्पेन्टर, नकमी, बढकमी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ, तथा पावर/विद्युतिय उपकरणहरूको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि) (Skilled)	प्रति दिन प्रति जवान	९३०१००	९५०१००	१०००१००	११००१००	
२	धमिक अर्धदल (मैसिन, कार्पेन्टर, नकमी, ढान्पा, बढकमी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ, तथा पावर/विद्युतिय उपकरणहरूको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि), (Semi-Skilled)		८५५१००	८५५१००	९००१००	९९०१००	
३	धमिक / अदल (Unskilled)	" "	६७५१००	७००१००	७५०१००	८२५१००	
४	पाले	" "		७००१००	७५०१००	८२५१००	
५	सडक लेन्ग बकर	" "		७००१००	७५०१००	८२५१००	
६	सहनकता (१० कडा पास)	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
७	(Chain/Tapeman)	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
८	नापा कामदार	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
९	सभे हेनर	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
१०	ब्याम्प बकर (डैनिक = घण्टा)	" "	५२५१००	५७५१००	६००१००	६६०१००	
११	साधारण सुपरभाइजर						
	क) साधारण	" "	५२५१००	५७५१००	६००१००	६६०१००	
	ख) एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
	ग) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	७२५१००	७२५१००	७५०१००	८२५१००	
१२	प्राविधिक सुपरभाइजर						
	क) टी एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "		१०५०१००	१०५०१००	११५५१००	
	ख) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण (प्राविधिक)	" "		११५०१००	११५०१००	१२६५१००	
	ग) स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण (प्राविधिक)	" "			१४००१००	१५४०१००	
१३	कम्प्युटिटी अगेनाइजर (सि.एम.आई.ए.एस.पी. सिचाई कार्यालयको लागी)	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
	गज रिटर्नर गेट अपरेटर	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
	फोरमेन नाटकी स्वास्थ्य क्षेत्र	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
	स्त्रमेन तथा विषादि वितरक स्वास्थ्य क्षेत्र	" "	६५०१००	६५०१००	७००१००	७७०१००	
	न्याब क्वाड	" "		८५०१००	८७५१००	९६२५१०	
	न्याब एसस्टेन्ट	" "		१०५०१००	१०५०१००	११५५१००	
१४	भौगोलिक अन्वेषणको काममा प्रयोग हुने						
	(क) खनेन	" "	५२५१००	५७५१००	६००१००	६६०१००	
	(ख) सिचिङ गर्न ज्यामी	" "	५२५१००	५७५१००	६००१००	६६०१००	

१ विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१५	तह बा धोणी मजुलेका र माथि उल्लेख नभएका कामदारहरुको ज्याला अर्धदरत ज्यामी सरह कायम गर्ने ।						
१६	कापुरानी ट्युब बेल उखेल्ने	फिट	१२१००	१२१००	१२१००	१२१००	
	ख) ४० फिट सम्म गाड्ने	फिट	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
	ग) ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	फिट	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
	घ) ६० देखि ८० फिट सम्म गाड्ने	फिट	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
	ङ) ८० फिट देखि माथि	फिट	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
२.ढुवानीको दररेट :							
१	भारिया (४० कं.जी. भारी बोकि दैनिक ४ बोथ ढुवानी गर्ने ।	प्रति दिन प्रति जवान	३६५१००	३६५१००	३६५१००	३६५१००	
२	बगल गाडा (५ क्वीन्टल भारी बोकी ५ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने (लोडिङ अनलोडिङ सहित)	प्रति कं.जी.प्रति कि.मि.	११००	११००	११००	११००	
३	ठेलागाडा भाडा २.५ क्वीन्टल भारी बोकी ५ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने(लोडिङ अन लोडिङ समेत)	प्रति कं.जी.प्रति कि.मि.	११००	११००	११००	११००	
४	रिक्तामा भारी बोकाई ३ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने काम	प्रति कं.जी.प्रति कि.मि.	११५०	११५०	११५०	११५०	
५	विद्युत पोल ढुवानी लोड अनलोडसहित						
	कार्यालय स्टेशनबाट ५ किलोमिटर वरिपरि						
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	५४४१००	५४४१००	५४४१००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल ११ मि.	प्रति गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	७२६१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट ५-१० किलोमिटर वरिपरि						
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	५४४१००	५४४१००	५४४१००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५१००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल ११ मि. / पि एस सी पोल	प्रति गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर माथि	प्रति गोटा					
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	८४७१००	८४७१००	८४७१००	८४७१००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	५४४१००	५४४१००	५४४१००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल ११ मि.	प्रति गोटा	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट अन्य ग्रामिण क्षेत्रमा ढुवानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मि. माथि उल्लेखितमा थप हुने।						
	पि एस सी पोल ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७००	१७००	१७००	१७००	
	काठको पोल ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७००	१७००	१७००	१७००	
	स्टील पोल ११ मिटर	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
	अन्य विद्युतीय सामग्री ढुवानी लोड अनलोडसहित						
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर वरिपरि						
	टान्सफरभर विभिन्न साइजको	प्रति गोटा	३१३५१००	३१३५१००	३१३५१००	३१३५१००	लोड अनलोड सहित

१ विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मैसिनको भाडा तथा ढुवानी दर

सि.नं.	विवरण	एकाई	भा.व. २०८०/८१ को दररेट	भा.व. २०८१/८२ को दररेट	भा.व. २०८२/८३ को दररेट	भा.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
६	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य माससामानहरु	प्रति गोटा	१०२८१००	१०२८१००	१०२८१००	१०२८१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ किलोमिटर वरिपरि						
	टान्सफरमर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	४२३५१००	४२३५१००	४२३५१००	४२३५१००	लोड अनलोड सहित
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य माससामानहरु	प्रति गोटा	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ कि.मी. भन्दा टाढा ढुवानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मी. माथि उल्लेखितमा थप हुने ।						
	टान्सफरमर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
७	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य माससामानहरु	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	असजिलो माससामानहरु (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्यापल सहित,, फिटिङ्स,टस, १६ मि.मि. भन्दा बढि व्यास भएका फलामे रडहरु, औषधि टुकुमा लोडिङ अनलोडिङ गर्दाको ज्याला ।						
	(क) लोडिङ	प्रति टुक	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
	(ख) अन लोडिङ	प्रति टुक	१२२०१००	१२२०१००	१२२०१००	१२२०१००	
	सजिलो माससामानहरु (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्यापल बाहेक, फिटिङ्स, टस, १६ मि.मि. भन्दा कम व्यास भएका फलामे रडहरु, सिमेण्ट, मलछाद टुकुमा लोडिङ अन लोडिङ गर्दाको ज्याला ।						
	(क) लोडिङ	प्रति टुक	१२२०१००	१२२०१००	१२२०१००	१२२०१००	
८	(ख) अन लोडिङ	प्रति टुक	१११०१००	१११०१००	१११०१००	१११०१००	
	नर्सरी बाट बिस्वा ढुवानी (लोड अनलोड सहित)	प्रति बिस्वा	२१००	२१००	२१००	२१००	
९	टुक तथा ट्याक्टरबाट निर्माण र अन्य सामाग्री ढुवानी गरउदा दर बिश्लेषण नमंस २०४१ (संशोधित २०५०) सहित को समुह संख्या २१ बमोजीम हुन आउने प्रति घण्टा दर निर्धारण गर्ने । सो प्रयोजनको लागि ६ मेट्रिक टन क्षमता भएको टुकको मूल्य रु. ३०,००,०००/००						
१०	नेपाल खाद्य संस्थान तर्फ ज्याला दररेट						
क	लोडिङ	प्रति बक्कीन्टल	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००	
ख	अनलोडिङ	प्रति बक्कीन्टल	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००	
ग	तोलुद	प्रति बक्कीन्टल	६१५०	६१५०	६१५०	६१५०	
घ	चोकाइ १ देखि ३ सम्मको छल्लोको	प्रति बक्कीन्टल	२१५०	२१५०	२१५०	२१५०	
ड.	चोकाइ ४ देखि १४ सम्मको छल्लोको	प्रति बक्कीन्टल	३१७५	३१७५	३१७५	३१७५	
च	चोकाइ १५ देखि माथिको छल्लोको	प्रति बक्कीन्टल	५१००	५१००	५१००	५१००	
छ	ढाला काट्ने	प्रति बक्कीन्टल	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
ज	बोरा सिलाइ	प्रति बोरा	११००	११००	११००	११००	
झ	स्याण्ड स्नेक बनाएको	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
ञ	प्यालेटस चोकाइ	प्रति गोटा	२१००	२१००	२१००	२१००	
ट	क्युमिगेसन गरेको	प्रति लट	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
ठ	औषधि थप गरेको	प्रति गोवाम	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	



१ विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर							
सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	गोदाम सरसफाइ	प्रति जवान	३१०।००	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	३.मेसिनरी औजारको भाडादर :						
सडक विभागको इन्क्युपेन्टको दररेट अनुसार कायम गर्ने ।							
	४. काठ बाडरा संकलनतर्फ :						
	गोलिया कटान मृछान तर्फको दर (प्रति वयु.फिट.)						
१	(क) गोलिया कटान मृछान	वयु. फिट	११।५०	११।५०	११।५०	११।५०	
	(ख) रिड काटने	वयु. फिट	३।२५	३।२५	३।२५	३।२५	
	(ग) जंगल घाटिङ	वयु. फिट	३।२५	३।२५	३।२५	३।२५	
	(घ) लोड अनलोड	वयु. फिट	१।४।५०	१।४।५०	१।४।५०	१।४।५०	
	जम्मा						
	५. गोलिया ढुवानी तर्फ :						
	० देखि ५.४९ कि.मी. सम्म ।	वयु. फिट	४२।००	४२।००	४२।००	४२।००	
	५.५० देखि १०.४९ कि.मि. सम्म	वयु. फिट	५३।००	५३।००	५३।००	५३।००	
१	१०.५० देखि १५.४९ कि.मि. सम्म	वयु. फिट	५७।००	५७।००	५७।००	५७।००	
	१५.५० देखि २०.४९ कि.मि. सम्म	वयु. फिट	६२।००	६२।००	६२।००	६२।००	
	२०.५० कि.मि. भन्दा माथि	वयु. फिट	७२।००	७२।००	७२।००	७२।००	
२	डियो पायोलिङ्ग / रोडिङ्ग	वयु. फिट	८।००	८।००	८।००	८।००	
३	बाटो निर्माण उपभोक्ता माफत (चुरे क्षेत्र बाहेक)	वयु. फिट	६।५०	६।५०	६।५०	६।५०	
	बाडरा कटान मृछान तर्फ प्रति चट्टा (२०' x ५' x ५')						
४	(क) कटान मृछान तर्फ	प्रति चट्टा	१५५।०।००	१५५।०।००	१५५।०।००	१५५।०।००	
	(ख) लोडिङ अनलोडिङ तर्फ	प्रति चट्टा	१०९५।००	१०९५।००	१०९५।००	१०९५।००	
	(ग) कटान क्षेत्रबाट घाटगढी सम्म ढुवानी	प्रति चट्टा	३४५।०।००	३४५।०।००	३४५।०।००	३४५।०।००	
	(घ) चट्टा निर्माण काय	प्रति चट्टा	७३।०।००	७३।०।००	७३।०।००	७३।०।००	
५	छापामारी अपरेशन, अवैध काठको बराबरी तथा संकलन	वयु. फिट	१६।००	१६।००	१६।००	१६।००	
	रुख छपान काय मसलन्द	वयु. फिट	१।६०	१।६०	१।६०	१।६०	
६	छाट गरी मसलन्द	वयु. फिट	१।६०	१।६०	१।६०	१।६०	
७	खोला, नदीमा पुरएको काठ संकलन	वयु. फिट	१।४।००	१।४।००	१।४।००	१।४।००	
	गाडी भाडा तर्फ						
१	माहन्द्रा, हाइलक्स, निसानका भाडा (4 Wheel), इन्धन बाहेक	प्रति दिन	५२८०।००	५२८०।००	५२८०।००	५२८०।००	
२	सुमा, बालरा वा साँ सरहका भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४६२०।००	४६२०।००	४६२०।००	४६२०।००	
३	मारुता भ्यान/कार भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००।००	

१ विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मैसिनको भाडा तथा ढुवानी दर

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	सवै पद/श्रेणीको ज्यालादारी कामदारहरुको हकमा सम्बन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित मुल तलव मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मानिने ।						
	जिल्ला दररेटमा कामदारहरुको ज्याला, निर्माण सामग्री, मेशीन तथा उपकरणको भाडाको दररेट मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत भएको ।						
	यसमा उल्लेखित बाहेक मैसिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/हं.इ.डि.ले तोकेको दररेट बमोजिम हुने ।						











२ स्थानीय स्तरका निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.ब. २०८१/८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१	बाँस	घना	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	Treated बाँस (३"-dia)	र.मि		४८।००	४८।००	
	Treated बाँस (२.५")	र.मि		४५।००	४५।००	
	Treated बाँस (२")	र.मि		४२।००	४२।००	
२	बाँसको चिना ४ फिट X ६ फिट	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
३	बाँसको मान्द्रो ६ फिट X ६ फिट	गोटा	३६५।००	३६५।००	३६५।००	
४	छाना छाउने खर	सोराही	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
५	नरिवलको डोरी	के.जी.	९५।००	९५।००	९५।००	
६	जुट (सनपाट)	के.जी.	३५।००	३५।००	३५।००	
७	जुटको डोरी	के.जी.	११८।००	११८।००	११८।००	
८	प्लाष्टीकको डोरी	के.जी.	२१२।००	२१२।००	२१२।००	
९	दाउरा	के.जी.	९।००	९।००	९।००	
१०	चिम्नी भट्टा को प्रथम श्रेणीको ईटा	हजार	१७६००।००	१७६००।००	२००६४।००	
	चिम्नी भट्टा को दोस्रो श्रेणीको ईटा	हजार	१५१२०।००	१५१२०।००	१७२३६।८०	
११	चिम्नी भट्टाको पिकेट ईटा	हजार	७९३८।००	७९३८।००	९०४९।३२	
१२	इडाको टुक्रा(Brick Bats)	घ.मी.	५०००।००	५०००।००	५७००।००	
१३	सिमेन्टको ईटा	गोटा	८।५०	८।५०	८।५०	
१४	सिमेन्टको खाली बोरा (पोलिथिन)	गोटा	८।५०	८।५०	८।५०	
१५	जुटको खाली बोरा ठूलो (नया)	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
१६	डि बि एस टि गिटि					
	१०-२०मी.मी. सम्मको कूटेको गिटि	घ.मी.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	एसफाल्ट कंक्रेटको कस्ट गिटि	घ.मी.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
१७	साधारण माटो ढुवानी बाहेक	घ.मी.	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
१८	माटोको चपरी (Grass turfing) को राजस्व	प्रति ६ मे.ट.टुक	६८०।४०	६८०।४०	६८०।४०	
१९	छापने ढुङ्गा (Flag Stone) ढुवानी बाहेक					
	१" सम्म बाक्लो सर्फेश ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	८२।१०	८२।१०	८२।१०	
	१.५" सम्म बाक्लो	व.फि.	९५।००	९५।००	९५।००	
	२" सम्म बाक्लो	व.फि.	१११।२०	१११।२०	१११।२०	
	२.५" सम्म बाक्लो	व.फि.	११९।९०	११९।९०	११९।९०	
	२.५"-३" सम्म बाक्लो	व.फि.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	

२ स्थानीय स्तरका निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
20	treated बाँस प्रयोग गरी भित्ता निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि		१३००।००	१३००।००	
21	treated बाँस प्रयोग गरी Truss निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि		१४००।००	१४००।००	



३ फलाम सम्बन्धि मालसामानको दररेट :

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१	फलामे छडहरू					
	विभिन्न साइजका फलामे छडहरू	के.जी.	९५।००	९५।००	१००।००	
	बाईन्डिङ वायर सेतो	के.जी.	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	बाईन्डिङ वायर कालो	के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२	जि.आई. तार लाइट कोटेड					
	८ गेज	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
	१० गेज	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
	१२ गेज	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
३	जि.आई. तार मेडियम कोटेड					
	८ गेज	के.जी.	११५।००	११५।००	११५।००	
	१० गेज	के.जी.	११५।००	११५।००	११५।००	
	१२ गेज	के.जी.	११५।००	११५।००	११५।००	
४	जि.आई. तार हेभी कोटेड					
	८ गेज	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	१० गेज	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	१२ गेज	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
५	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली षटकोणीय मेस साईज १० * १२ सेमी (3 mm wire, 3.9mm selvedge, 2.4 mm lacing)	ब.मी.	२६५।००	२६५।००	२७८।००	
६	4 PLY Parachute Nylon Crate (Size 1x1 m)	गोटा	२०८।००	२०८।००	२०८।००	
७	GI Mosquito Proof Wire Mesh Net 90 cm Wide	ब.मी.	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
८	Chicken Wire Mesh 90 cm Wide	ब.मी.	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
९	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
१०	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड (३ ईञ्च लम्बाईको ७० ग्राम प्रति गोटा)	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड (४ ईञ्च लम्बाईको १०० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड (६ ईञ्च लम्बाईको २२५ ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड (९ ईञ्च लम्बाईको ३५० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड (१२ ईञ्च लम्बाईको ४५० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड (१४ ईञ्च लम्बाईको ५०० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड (१८ ईञ्च लम्बाईको ५५० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
११	एल हक (जे हक ०.५० ग्राम प्रति पिस)	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
१२	यू नेल (बारबेड वायरको लागि)	के.जी.	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
१३	पेच किला (३ ईञ्च सम्म लम्बाईका)	दर्जन	१३५०	१३५०	१३५०	
१४	विभिन्न साइजका किला काटीहरू	के.जी.	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	पिन काटी	के.जी.	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
	पिच बासर	प्याकेट	२३२५	२३२५	२३२५	
	मेटल बासर	के.जी.	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	बालेस्वर काटी	के.जी.	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	विभिन्न साइजका कंकीट काटीहरू	के.जी.	२०८।००	२०८।००	२०८।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१५	कटिङ, वेल्डिङ, समेत गरी आवश्यक साइजको ग्रील तयारी गर्ने काम ।					
	(क) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको प्लेन डिजाइनमा (1 sqm = 17 kg)	के.जी.	११६।००	११६।००	११६।००	
	(ख) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको अर्नामेन्टल डिजाइनमा (1 sqm = 20 kg)	के.जी.	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
	(ग) ४.५ x २० मि.मि. स्पेशल डिजाइनमा (1 sqm = 22 kg)	के.जी.	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
	(घ) ४.५ x २० मि.मि. अर्नामेन्टल डिजाइनमा (1 sqm = 25 kg)	के.जी.	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
१६	कटिङ, वेल्डिङ र प्राइमर कोट समेत गरी आवश्यक साइज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चैन गेट (५ x ५० मि.मि. साइज र ५० मि.मि. ग्याप (1 sqm = 30 kg)	के.जी.	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
१७	१८/२०/२२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्स, कटिङ वेल्डिङ तथा प्राइम कोट समेतको तयारी रोलिङ सटर फिक्सिङ समेत (1 sqm = 37.66 kg)	के.जी.	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
१८	आवश्यक डिजाइन, साइज तथा स्पेसिफिकेसनमा कटिङ, वेल्डिङ र प्राइम कोट समेत गरेको कम्पाउण्ड गेट					
	,(क) साधारण डिजाइन (३५ केजी प्रति वर्ग मिटर)	के.जी.	१३३।००	१३३।००	१३३।००	
	,(ख) स्पेशल डिजाइन (४५ केजी प्रति वर्ग मिटर)	के.जी.	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	,(ग) अर्नामेन्टल डिजाइन (५० केजी प्रति वर्ग मिटर)	के.जी.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
१९	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे ट्युबलर टस,सिट पायल आदि प्राइम कोट समेत गरेको	के.जी.	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
२०	टस, बिम तथा अन्य स्टक्चरहरू उठाउने सेन्ट्रिट. गर्ने तथा फिक्स गर्ने	के.जी.	२३।२५	२३।२५	२३।२५	
२१	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे एड.गुलर टस तयारी प्राइम कोट समेत गरेको ।	के.जी.	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
२२	स्टील रेलीङ. steel Railing को बार लगाउने कार्य(२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe) (९० स.मी उचाईको)	र.मि.	५५.४५।००	५५.४५।००	५५.४५।००	
२३	बिभिन्न साइजका एम.एस्. सेक्सनहरू	के.जी.	१०४।००	१०४।००	११४।००	
२४	बिभिन्न साइजका कांटे तारहरू (Barbed Wire)					
२४।१	बारबेड वायर १२ गेज	के.जी.	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
२५	फलामे स्क्वायर पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८१।००	८१।००	९३।००	
२६	फलामे राउण्ड पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८१।००	८१।००	९३।००	
२७	बिभिन्न साइजका माइल्ड स्टील /स्मूथ स्टील पाईप	के.जि.	८१।००	८१।००	९३।००	

४ सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
१	स्थानीय स्तरमा मोसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP3 ह्युम पाईप				
	(क) ७५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
	३० से.मि. व्यासको	गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००
	४५ से.मि. व्यासको	गोटा	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००
	(ख) ८५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
	६० से.मि. व्यासको	गोटा	१४,०००.००	१४,०००.००	१४,०००.००
	७५ से.मि. व्यासको	गोटा	१८,५००.००	१८,५००.००	१८,५००.००
	(ग) १०० मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	९० से.मि. व्यासको	गोटा	२४,०००.००	२४,०००.००	२४,०००.००
	(घ) ११० मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	१०५ से.मि. व्यासको	गोटा	३२,०००.००	३२,०००.००	३२,०००.००
	(ङ) १२० मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	१२० से.मि. व्यासको	गोटा	४०,०००.००	४०,०००.००	४०,०००.००
२	स्थानीय स्तरमा मोसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP2 ह्युम पाईप सकोट (Collar) सहित :				
	(क) २५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				
	१५ से.मि. व्यासको	गोटा	२,३७६.००	२,३७६.००	२,३७६.००
	२२.५ से.मि. व्यासको	गोटा	२,९१६.००	२,९१६.००	२,९१६.००
	(ख) ३० मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	३० से.मि. व्यासको	गोटा	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००
	(ग) ३५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	४५ से.मि. व्यासको	गोटा	८,२००.००	८,२००.००	८,२००.००
	(घ) ४५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	६० से.मि. व्यासको	गोटा	९,८००.००	९,८००.००	९,८००.००
	(ङ) ५० मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	७५ से.मि. व्यासको	गोटा	१३,०००.००	१३,०००.००	१३,०००.००
	(च) ५५ मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	९० से.मि. व्यासको	गोटा	१४,७५०.००	१४,७५०.००	१४,७५०.००
	(छ) ६२ मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	१०५ से.मि. व्यासको	गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००
	(ज) ७० मि.मि. सेल मोटाई भएको				-
	१२० से.मि. व्यासको	गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
३	बिटुमिन				
	जलकटा बिभिन्न ग्रेड (प्याबड बिटुमिन)	क.जी.			
	प्याबड बिटुमिन इमलान छिटो जम्ने (RS-60%)	क.जी.	बिटुमिन ब्यारेलको दर रेट अनुसार	बिटुमिन ब्यारेलको दर रेट अनुसार	बिटुमिन ब्यारेलको दर रेट अनुसार
	प्याबड बिटुमिन इमलान मध्यम जम्ने (MS-60%)	क.जी.			
	प्याबड बिटुमिन इमलान ढिलो जम्ने (SS-60%)	क.जी.			

सि.न.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
	अलकावाको खाली ड्रम	गोटा	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	अलकावाको खाली ड्रम	कं.जी.	८८.६०	८८.६०	८८.६०
	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	Anti stripping Compound (बिडुमिन पेभमेन्टको लागि)	के.जी.	३७८.००	३७८.००	३७८.००
	प्याच मास्टर	के.जी.	७१.३०	७१.३०	७१.३०
	Tarfelt	व.मी.	१७०.६०	१७०.६०	१७०.६०
४	गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा (कारखाना मूल्य ढुवानी बाहेक)				
	५ देखि १० मि.मि. सम्मको कसरको गिट्टी	घ.मी.	१,३००.००	१,३००.००	१,३३९.००
	१० देखि २० मि.मि. सम्मको कसरको गिट्टी	घ.मी.	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४१४.००
	२० देखि ४० मि.मि. सम्मको कसरको गिट्टी	घ.मी.	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२८७.००
	बेसको लागि ४० मि.मि.डाउन	घ.मी.	१,३००.००	१,३००.००	१,३३९.००
	कसरको स्टोनडस्ट	घ.मी.	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२८७.००
	६३ मिमी डाउन कसररन/चालेको तयारी सबवेस ग्राभेल	घ.मी.	८००.००	८००.००	८२४.००
	१० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	१,२००.००	१,२००.००	१,२३६.००
	६/२० मी.मी. को चालेको नेचुरल गिट्टी	घ.मी.	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२८७.००
	मेसिनबाट धुलाएको बालुवा	घ.मी.	१,०००.००	१,०००.००	१,०३०.००
	खोलाको चालेको बालुवा	घ.मी.	७००.००	७००.००	७२१.००
	६ मि.मि. सम्मको क्रस्ट सिल्कन गीटी	घ.मी.	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२८७.००
	खोलाको मिक्स गिट्टी (RBM)	घ.मी.	५६५.००	५६५.००	५८१.००
५	Gabion_100x120_MW2.7_3.7_SW3.4_4.4_LW2.2_3.2	व.मी.	२६५.००	२६५.००	२६५.००
६	पेट्रोलियम पदार्थहरू	गोटा			
	क. मट्टिल	लिट्र	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
	ख. डिजेल	लिट्र			
	ग. पेट्रोल	लिट्र			
	घ. लूब्रिकेन्ट्स	लिट्र			
७	मेसिन प्रयोग गरेर माटो काट्ने काम				
	साधारण, कडा तथा ब्रान्डर मिसिएको माटो काट्ने काम				
८	झोलुङ्गे पुल सम्बन्ध	घ.मि.	७०/१००	७०/१००	७०.००
९	Zinc (Galvanisation)	लिट्र	होम, निर्णयानुसार डोलिको	होम, निर्णयानुसार डोलिको	
१०	Acid (HCl)	लिट्र			
११	Pre-fluxing Chemical	लिट्र			
१२	Steel wire rope 8mm dia	लिट्र			
	थर्मोप्लास्टिक पेन्ट सम्बन्ध				
२०	Thermoplastic paint	लिट्र	४८६.००	४८६.००	४८६.००
२१	Glass Beads	कं.जी.	२८८.४०	२८८.४०	२८८.४०

क्र.सं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
२२	ट्राफिक साइनबोर्ड, रोड फर्निचर सम्बन्धि				-
	Traffic Sign board, Kilometer post painting, lettering, writing	वर्ग फिट	११९.००	११९.००	११९.००
२३	Borehole RCC Pile Tests				-
	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने समेत	प्रति पाइल	१३५,०००.००	१३५,०००.००	१३५,०००.००
	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाइल	७,०२०.००	७,०२०.००	७,०२०.००
२४	Geo bag made of Heavy Quality				-
a	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 250GSMx1m*1m)	sqm.	५०७.६०	५०७.६०	५०७.६०
b	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 300GSMx1m*1m)	sqm.	५४०.००	५४०.००	५४०.००
c	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 350GSMx1m*1m	sqm.	६१५.६०	६१५.६०	६१५.६०
d	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 400 GSMx1m*1m	sqm.	६५३.४०	६५३.४०	६५३.४०
e	Bag Closer Sewing machine	pcs	२८,८३६.००	२८,८३६.००	२८,८३६.००
f	Bag Closing Yam	Roll	६४८.००	६४८.००	६४८.००
२५	Geocell Technology प्रयोग गरी Slope Protection, Earth retention, channel Protection जस्ता Geotechnical काम गर्ने				
	Small size(Opening 330 mm) Strength Category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४२.६०	६४२.६०	६४२.६०
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९०७.२०	९०७.२०	९०७.२०
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,२२०.४०	१,२२०.४०	१,२२०.४०
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,५३९.००	१,५३९.००	१,५३९.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,७८२.००	१,७८२.००	१,७८२.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,४७३.२०	२,४७३.२०	२,४७३.२०
	small size (opening 330 mm) strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६८०.४०	६८०.४०	६८०.४०
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,२९६.००	१,२९६.००	१,२९६.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
	cell height-150	वर्ग मिटर	१,८९०.००	१,८९०.००	१,८९०.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,६१९.००	२,६१९.००	२,६१९.००
	small size(opening 330 mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	७०२.००	७०२.००	७०२.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९९९.००	९९९.००	९९९.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,६७४.००	१,६७४.००	१,६७४.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,९४४.००	१,९४४.००	१,९४४.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	भा.व. २०८१/८२ को दररेट	भा.व. २०८२/८३ को दररेट	भा.व. २०८३/८४ को दररेट
	small size (opening 330 mm) strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१,४५८.००	१,४५८.००	१,४५८.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,९४४.००	१,९४४.००	१,९४४.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२,४८४.००	२,४८४.००	२,४८४.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२,८०८.००	२,८०८.००	२,८०८.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३,९४२.००	३,९४२.००	३,९४२.००
	small size (opening 356 mm) strength category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९४.००	५९४.००	५९४.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८६४.००	८६४.००	८६४.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,१७७.२०	१,१७७.२०	१,१७७.२०
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,४५८.००	१,४५८.००	१,४५८.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,७०९.००	१,७०९.००	१,७०९.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,३४९.००	२,३४९.००	२,३४९.००
	small size (opening 356 mm) strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४८.००	६४८.००	६४८.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९१८.००	९१८.००	९१८.००
	cell; height-100mm	वर्ग मिटर	१,२४२.००	१,२४२.००	१,२४२.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,५६६.००	१,५६६.००	१,५६६.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,८०९.००	१,८०९.००	१,८०९.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,४८४.००	२,४८४.००	२,४८४.००
	small size (opening 356 mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४८.००	६४८.००	६४८.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९१८.००	९१८.००	९१८.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,२९६.००	१,२९६.००	१,२९६.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,८३६.००	१,८३६.००	१,८३६.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,५९२.००	२,५९२.००	२,५९२.००
	small size (opening 356 mm) strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,८३६.००	१,८३६.००	१,८३६.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२,३२२.००	२,३२२.००	२,३२२.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३,७२६.००	३,७२६.००	३,७२६.००
	medium size (opening 445 mm) strength category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७५६.००	७५६.००	७५६.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,०४७.६०	१,०४७.६०	१,०४७.६०
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,३०९.४०	१,३०९.४०	१,३०९.४०

सि.न.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,५१७.४०	१,५१७.४०	१,५१७.४०
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,०७९.००	२,०७९.००	२,०७९.००
	medium size (opening 445mm) strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९४.००	५९४.००	५९४.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८३७.००	८३७.००	८३७.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,१३४.००	१,१३४.००	१,१३४.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,३७७.००	१,३७७.००	१,३७७.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,५९३.००	१,५९३.००	१,५९३.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,२१४.००	२,२१४.००	२,२१४.००
	small size(opening 445mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५६७.००	५६७.००	५६७.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८१०.००	८१०.००	८१०.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,०८०.००	१,०८०.००	१,०८०.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,४०४.००	१,४०४.००	१,४०४.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,२६८.००	२,२६८.००	२,२६८.००
	small size(opening 445mm)strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	८६४.००	८६४.००	८६४.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१,१८८.००	१,१८८.००	१,१८८.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२,१०६.००	२,१०६.००	२,१०६.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२,३७६.००	२,३७६.००	२,३७६.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३,३४८.००	३,३४८.००	३,३४८.००
	large size (opening 660mm)strength category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३७८.००	३७८.००	३७८.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७२९.००	७२९.००	७२९.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९१८.००	९१८.००	९१८.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,०५८.४०	१,०५८.४०	१,०५८.४०
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१,४६८.८०	१,४६८.८०	१,४६८.८०
	large size (opening 660 mm) strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३९४.२०	३९४.२०	३९४.२०
	cell height-75mm		५६७.००	५६७.००	५६७.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७८३.००	७८३.००	७८३.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,१३४.००	१,१३४.००	१,१३४.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१,५६६.००	१,५६६.००	१,५६६.००
	small size (opening 660mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४०५.००	४०५.००	४०५.००
	cell height-75mm		५९४.००	५९४.००	५९४.००

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७८३.००	७८३.००	७८३.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,१३४.००	१,१३४.००	१,१३४.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१,५६६.००	१,५६६.००	१,५६६.००
	small size (opening 660 mm) strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९४.००	५९४.००	५९४.००
	cell height-75 mm	वर्ग मिटर	८६४.००	८६४.००	८६४.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१,१३४.००	१,१३४.००	१,१३४.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,४३१.००	१,४३१.००	१,४३१.००
	cell height-150	वर्ग मिटर	१,६७४.००	१,६७४.००	१,६७४.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२,२६८.००	२,२६८.००	२,२६८.००
	Large size (opening 712 mm) Strength category-A				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३१३.२०	३१३.२०	३१३.२०
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४४२.८०	४४२.८०	४४२.८०
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	५९४.००	५९४.००	५९४.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७५६.००	७५६.००	७५६.००
	cell height-150	वर्ग मिटर	८६४.००	८६४.००	८६४.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१,२१५.००	१,२१५.००	१,२१५.००
	Large size (opening 712 mm) Strength category-B				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३२४.००	३२४.००	३२४.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	६४८.००	६४८.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८१०.००	८१०.००	८१०.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९३४.२०	९३४.२०	९३४.२०
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१,२९६.००	१,२९६.००	१,२९६.००
	small size (opening 712 mm) strength category-C				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३२४.००	३२४.००	३२४.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४८६.००	४८६.००	४८६.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	६४८.००	६४८.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८१०.००	८१०.००	८१०.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००
	small size (opening 712 mm) strength category-D				
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४८६.००	४८६.००	४८६.००
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	६७५.००	६७५.००	६७५.००
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१,१८८.००	१,१८८.००	१,१८८.००
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१,४०४.००	१,४०४.००	१,४०४.००
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१,९४४.००	१,९४४.००	१,९४४.००

5A भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
१	सिमेन्ट				
क	OPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त	बोरा	७००।००	७२०।००	७५०।००
ख	PPC लगाएतका अन्य सिमेन्टहरु ५० के जी तौल _ N/S प्राप्त _	बोरा	६००।००	६२०।००	६५०।००
ग	PSC/PPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त				
घ	सिलिका सिमेन्ट एड मिक्सचर (२० के जी तौल)	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२०।००
२	एन्सुमिनियम प्लेन सिट २० गेज	ब.मी.	३४९।००	३४९।००	३४९।००
३	डोर स्त्रीत १२ ईञ्च साईजको	गोटा	९७५।००	९७५।००	९८३।००
	डोर स्त्रीत १५ ईञ्च साईजको	गोटा	९७५।००	९७५।००	९८३।००
४	हाईड्रोलिक सिग्न	गोटा	९६३।४०	९६३।४०	९०९।००
५	लकिङ सेट साधारण ६ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	९४०।४०	९४०।४०	९४०।००
	लकिङ सेट साधारण ८ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	९६२।००	९६२।००	९७०।००
	लकिङ सेट साधारण १० ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	३२४।००	३२४।००	३४०।००
	लकिङ सेट साधारण १२ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	४३२।००	४३२।००	४५३।००
	लकिङ सेट साधारण १५ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	६४८।००	६४८।००	६८०।००
६	एन्सुमिनियम लकिङ सेट १५ ईञ्च लामो	गोटा	६४८।००	६४८।००	६८०।००
७	मोर्टिस लक साधारण	गोटा	८६४।००	८६४।००	९०५।००
८	मोर्टिस लक स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	९९८८।००	९९८८।००	९२४५।००
९	निकेल प्लेटेड १५ ईञ्च साईजको लक	गोटा	५४०।००	५४०।००	५६५।००
१०	अटोमेटिक लकिङ सेट स्लाईडिङ	गोटा	७५९।२०	७५९।२०	७९५।००
११	कञ्जा ३ ईञ्च साईजको (स्टील)	गोटा	२८।९०	२८।९०	२९।००
	कञ्जा ४ ईञ्च साईजको	गोटा	३८।९०	३८।९०	४०।००
	कञ्जा ६ ईञ्च साईजको	गोटा	७३।४०	७३।४०	७५।००
१२	छेस्कनी ३ ईञ्च साईजको	गोटा	३५।८०	३५।८०	३९।००
	छेस्कनी ४ ईञ्च साईजको	गोटा	४८।६०	४८।६०	५१।००
	छेस्कनी ६ ईञ्च साईजको	गोटा	५४।००	५४।००	५६।००
	छेस्कनी ८ ईञ्च साईजको	गोटा	६४।८०	६४।८०	६८।००
	छेस्कनी १० ईञ्च साईजको	गोटा	८६।४०	८६।४०	९०।००
१३	पित्तलको छेस्कनी १२ ईञ्च साईजको	गोटा	३७३।७०	३७३।७०	३९२।००
१४	फलामको होल्डफास्ट (२५० मि.मि.)	गोटा	३३।५०	३३।५०	३५।००
१५	हैण्डल साधारण	गोटा	९२४।२०	९२४।२०	९३०।००
	हैण्डल स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	३२२।९०	३२२।९०	३३९।००
१६	सिसा ३ मि.मि. (प्लेनमा)	ब.मी.	४८६।००	४८६।००	५१०।००
	सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८००।००	८००।००	८४०।००
	सिसा ५ मि.मि.	ब.मी.	९००।००	९००।००	९४५।००
	सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	१०००।००	१०००।००	१०५०।००
	प्रिन्टेड सिसा २ मि.मि.	ब.मी.	४३२।००	४३२।००	४५३।००

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
१७	प्रिन्टेड सिसा ३ मि.मि.	व.मी.	६४८१००	६४८१००	६८०१००
	प्रिन्टेड सिसा ४ मि.मि.	व.मी.	८१०१००	८१०१००	८५०१००
१८	कोस्टेड सिसा ३ मि.मि.	व.मी.	८६४१००	८६४१००	९०७१००
१९	प्रिन्हेड सिसा ३ मि.मि.	व.मी.	७५६१००	७५६१००	७९३१००
	प्रिन्हेड सिसा ४ मि.मि.	व.मी.	८६४१००	८६४१००	९०७१००
२०	वायर सिसा ६ मि.मि.	व.मी.	१०८०१००	१०८०१००	११३४१००
२१	तयारी भ्याल ढोका				
	पि.भि.सि. भ्याल ढोका चौकस				
	ढोका चौकस	र.मी.	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०
	भ्याल चौकस	र.मी.	४३०१९०	४३०१९०	४३०१९०
२२	प्यानल : (क) प्लास्टिक उड भएको				
	लेमिनेटेड	व.मी.	५६१९१२०	५६१९१२०	५६१९१२०
	नन् लेमिनेटेड	व.मी.	४२५२१००	४२५२१००	४२५२१००
	साधारण	व.मी.	३२१७३०	३२१७३०	३२१७३०
	प्यानल : (ख) सिसा भएको				
	लेमिनेटेड	व.मी.	४४३३१४०	४४३३१४०	४४३३१४०
	नन् लेमिनेटेड	व.मी.	३९७७६०	३९७७६०	३९७७६०
	साधारण	व.मी.	३१६२१२०	३१६२१२०	३१६२१२०
२३	ढोकाको स्टर	गोटा	५०८०	५०८०	५०८०
२४	भ्यालको स्टर	गोटा	२८१०	२८१०	२८१०
UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)					
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	७९९४१२०	७९९४१२०	७९९४१२०
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	व.मी.	९५९३६०	९५९३६०	९५९३६०
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	७९९४१२०	७९९४१२०	७९९४१२०
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	९५९३६०	९५९३६०	९५९३६०
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	९०२०१२०	९०२०१२०	९०२०१२०
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	११०५०६०	११०५०६०	११०५०६०
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	व.मी.	९०२०१२०	९०२०१२०	९०२०१२०
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	व.मी.	११०५०६०	११०५०६०	११०५०६०
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white coloured single glazed	व.मी.	९६०४१४०	९६०४१४०	९६०४१४०
३४	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white coloured Double glazed	व.मी.	११५६६१८०	११५६६१८०	११५६६१८०

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
३५	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured single glazed	ब.मी.	९९२२।००	९९२२।००	९९२२।००
३६	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured Double glazed	ब.मी.	१२२८६।१०	१२२८६।१०	१२२८६।१०
३७	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured single Glazing	ब.मी.	८९०६।८०	८९०६।८०	८९०६।८०
३८	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured Double Glazing	ब.मी.	१०२२२।२०	१०२२२।२०	१०२२२।२०
३९	Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm th. Glass 5mm white coloured	ब.मी.	६२४।८०	६२४।८०	६२४।८०
	आन्मुनियम ड्याल डोका तयारी (जडान खर्च सहित)				
४०	(a) Aluminium Framed Sliding window without Ventilator and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	५९४०।००	५९४०।००	६५३४।००
४१	(b)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	६३७२।००	६३७२।००	७००९।००
४२	(c)Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	६२६४।००	६२६४।००	६८९०।००
४३	(d)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	७१४४।२०	७१४४।२०	७८५८।००
४४	(e) Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 78x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	५०२३।१०	५०२३।१०	५५२५।००
४५	(f) Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	ब.मी	८३३४।९०	८३३४।९०	९१६८।००
४६	(g) Aluminium Framed Casement door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	७५६०।००	७५६०।००	८३१६।००

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
४७	(h) Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	ब.मी	८६४०।००	८६४०।००	९५०४।००
४९	Providing and fixing structure glazing with 61*51*1.3 mm black color anodized double nos section 5mm blue glass, black silicon, ss screw, 8mm double tape as well as compiled fitting works all complete	ब.मी	५६९६।००	५६९६।००	६९७७।००
५०	(j) False Ceiling By Gypsum Board 12mm Thick	ब.मी	९४९७।००	९४९७।००	९४९७।००
५१	कमर्सियल प्लाईवुड ३ मि.मि.	ब.मी.	२७०।००	२७०।००	२७०।००
	कमर्सियल प्लाईवुड ४ मि.मि.	ब.मी.	३२४।००	३२४।००	३२४।००
	कमर्सियल प्लाईवुड ६ मि.मि.	ब.मी.	४३२।००	४३२।००	४३२।००
	कमर्सियल प्लाईवुड १२ मि.मि.	ब.मी.	६४८।००	६४८।००	६४८।००
	कमर्सियल प्लाईवुड १८ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	८६४।००	८६४।००
५२	प्लाईवुड बाटरपूफ, ४ मि.मि.	ब.मी.	५९४।००	५९४।००	५९४।००
	प्लाईवुड बाटरपूफ, ६ मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	७५६।००	७५६।००
	प्लाईवुड बाटरपूफ, ८ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	८६४।००	८६४।००
	प्लाईवुड बाटरपूफ, १२ मि.मि.	ब.मी.	९०८०।००	९०८०।००	९०८०।००
	प्लाईवुड बाटरपूफ, १८ मि.मि.	ब.मी.	९४५८।००	९४५८।००	९४५८।००
	प्लाईवुड बाटरपूफ, १९ मि.मि.	ब.मी.	९५९२।००	९५९२।००	९५९२।००
५३	टिक प्लाईवुड ३ मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	७५६।००	७५६।००
	टिक प्लाईवुड ४ मि.मि.	ब.मी.	९०८०।००	९०८०।००	९०८०।००
	टिक प्लाईवुड ६ मि.मि.	ब.मी.	९२९६।००	९२९६।००	९२९६।००
	टिक प्लाईवुड १२ मि.मि. बाटर पूफ.	ब.मी.	२९६०।००	२९६०।००	२९६०।००
५४	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	९७२८।००	९७२८।००	९७२८।००
	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला बाटर पूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२२६८।००	२२६८।००	२२६८।००
५५	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२२६८।००	२२६८।००	२२६८।००
	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला बाटरपूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२४८४।००	२४८४।००	२४८४।००
५६	रेडिमेड एम्बेस्टस रेलिङ.		०।००	०।००	०।००
	१८" उचाई	गोटा	५६।२०	५६।२०	५६।२०
	२४" उचाई	गोटा	६३।७०	६३।७०	६३।७०
	३०" उचाई	गोटा	७६।७०	७६।७०	७६।७०
५७	रेडिमेड सिमेन्ट रेलिङ.		०।००	०।००	०।००
	१८" उचाई	गोटा	३८।९०	३८।९०	३८।९०
	२४" उचाई	गोटा	५०।८०	५०।८०	५०।८०
	३०" उचाई	गोटा	५६।२०	५६।२०	५६।२०

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
५८	Readymade teak wood door (seasoned and poisoned treated)				०।००
	a)Readymade door shutter Recon Ordinary one side teak	ब.फि.	१६४।२०	१६४।२०	१६४।२०
	a)Readymade door shutter Recon special one side teak	ब.फि.	२२२।५०	२२२।५०	२२२।५०
५८	फ्लाई एस इटा	गोटा	१८।४०	१८।४०	१८।४०
५९	कन्क्रिट होलो ब्लक				
	१६"X८"X८"	गोटा	१०८।००	१०८।००	१०८।००
	१६"X८"X६"	गोटा	८६।४०	८६।४०	८६।४०
	१६"X८"X४"	गोटा	८१।००	८१।००	८१।००
	१३"X८"X७"	गोटा	६१।६०	६१।६०	६१।६०
	१३"X८"X७"	गोटा	५०।८०	५०।८०	५०।८०
६०	फेन्सीड पोल (३"x३")	रमि	२३७।६०	२३७।६०	237.60
	फेन्सीड पोल (४"x४")	रमि	३१७।५०	३१७।५०	317.50
६१	बोर्डर पिलर	गोटा	११३।४०	११३।४०	113.40
६२	स्याण्डवीच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				
	३० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	ब.फि.	२४८।४०	२४८।४०	248.40
	४० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	ब.फि.	२७०।००	२७०।००	270.00
	५० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	ब.फि.	२९७।००	२९७।००	297.00
६३	स्याण्डवीच पफ बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	ब.फि.	२५३।८०	२५३।८०	253.80
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	ब.फि.	२७५।४०	२७५।४०	275.40
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	ब.फि.	३५६।४०	३५६।४०	356.40
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	ब.फि.	४४८।२०	४४८।२०	448.20
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	ब.फि.	५२९।२०	५२९।२०	529.20
६४	स्याण्डवीच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	ब.फि.	३०२।४०	३०२।४०	302.40
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	ब.फि.	३२४।००	३२४।००	324.00
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	ब.फि.	४०५।००	४०५।००	405.00
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	ब.फि.	४९६।८०	४९६।८०	496.80
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	ब.फि.	५७७।८०	५७७।८०	577.80
६५	स्याण्डवीच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ किम	ब.फि.	२७५।४०	२७५।४०	275.40
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ किम	ब.फि.	२९९।७००	२९९।७००	2997.00

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ किम	व.फि.	३७८।००	३७८।००	378.00
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ किम	व.फि.	४६९।८०	४६९।८०	469.80
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ किम	व.फि.	५५६।२०	५५६।२०	556.20
६६	Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)				
	M10	cum	१०८९।००	१०८९।००	10890.00
	M15	cum	११५८३।००	११५८३।००	11583.00
	M20	cum	१२३७५।००	१२३७५।००	12375.00
	M25	cum	१३४६४।००	१३४६४।००	13464.00
	M30	cum	१४८५०।००	१४८५०।००	14850.00
	M35	cum	१५८४०।००	१५८४०।००	15840.00
	M40	cum	१६८३०।००	१६८३०।००	16830.00
	M45	cum	१७८२०।००	१७८२०।००	17820.00
	M50	cum	१८८१०।००	१८८१०।००	18810.00
६७	एएसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	135.00	135.00
६८	एएसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	200.00	200.00
६९	एएसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	260.00	260.00
७०	PU sandwich pannel		-	-	-
	pu wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	239.00	239.00
	pu wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	270.00	270.00
	pu wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	300.00	300.00
	pu wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	348.00	348.00
	pu wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	400.00	400.00
	Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	300.00	300.00
	Roof panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	300.00	300.00
	Puff Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	152.00	152.00
	Puff Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	174.00	174.00
	Puff Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	196.00	196.00
	Puff Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	248.00	248.00
	Puff Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	296.00	296.00
७१	EPE SANDWICH Pannel		-	-	-
	EPE Pannel (40mm)	sqft	213.00	213.00	213.00
	EPE Pannel (50mm)	sqft	243.00	243.00	243.00
	EPE Pannel (60mm)	sqft	274.00	274.00	274.00
	EPE Pannel (80mm)	sqft	322.00	322.00	322.00
	EPE Pannel (100mm)	sqft	374.00	374.00	374.00
७२	स्याण्डविच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				
	३० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	245.00	245.00	245.00
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	266.00	266.00	266.00
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	293.00	293.00	293.00
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	345.00	345.00	345.00
७३	स्याण्डविच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				
	४० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	250.00	250.00	250.00

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
	५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	271.00	271.00	271.00
	६० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	345.00	345.00	345.00
	७५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	351.00	351.00	351.00
	८० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	400.00	400.00	400.00
	१०० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	442.00	442.00	442.00
	१२५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम		538.00	538.00	538.00
	१५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम		522.00	522.00	522.00
७४	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				-
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	298.00	298.00	298.00
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	319.00	319.00	319.00
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	399.00	399.00	399.00
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	490.00	490.00	490.00
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	570.00	570.00	570.00
७५	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				-
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	271.00	271.00	271.00
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	293.00	293.00	293.00
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	373.00	373.00	373.00
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	463.00	463.00	463.00
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	549.00	549.00	549.00
७६	स्याण्डविच पफ स्लेव सिट				-
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	175.00	175.00	175.00
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	200.00	200.00	200.00
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	225.00	225.00	225.00
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	285.00	285.00	285.00
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	340.00	340.00	340.00
७७	EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)				-
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	245.00	245.00	245.00
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	280.00	280.00	280.00
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	315.00	315.00	315.00
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	370.00	370.00	370.00
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	430.00	430.00	430.00
७८	EPS Sandwich panel work (metal sheet based) including fitting				
1	Providing and fitting EPS Sandwich Panel, FR 3 rated, Exterior & Interior Skin of 0.3~0.4mm PPGI with flame retardant EPS core insulation, Base Metal 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m~13m with specified color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable, sealing materials)	sqft			

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
A	Ivory color/white color Flat partition and exterior wall				
	Thickness				
i	50mm	sqft			437
ii	75mm	sqft			482
iii	100mm	sqft			533
iv	125mm	sqft			584
v	150mm	sqft			627
B	Gray color RP wall panel				
	Thickness				
i	50mm	sqft			447
ii	75mm	sqft			491
iii	100mm	sqft			538
iv	125mm	sqft			596
v	150mm	sqft			638
C	wooden color siding wall panel				
	Thickness				
i	75mm	sqft			518
ii	100mm	sqft			578
iii	125mm	sqft			632
iv	150mm	sqft			688
D	Blue, Orange, Green & Maroon Roof panel				
	Thickness				
i	50mm	sqft			479
ii	75mm	sqft			524
iii	100mm	sqft			570
iv	125mm	sqft			624
v	150mm	sqft			665
E	Zinc panel (Black color)				
	Thickness				
i	50mm	sqft			476
ii	75mm	sqft			516
iii	100mm	sqft			558
iv	125mm	sqft			617
v	150mm	sqft			674
७९	Sandwich PUF panel work (metal sheet based) including fitting	sqft			
I	Providing and Fitting PUF sandwich Ivory/white color Wall Panel, Exterior & Interior Skin of 0.4-0.5mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 kg/m ³ , Base Metal width 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m-13m of approved color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable, sealing materials)				
A	Ivory color/white color Flat puf wall				

सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
	Thickness				
i	40mm	sqft			493
ii	50mm	sqft			538
iii	60mm	sqft			584
iv	75mm	sqft			653
v	80mm	sqft			674
vi	100mm	sqft			765
B	Puff Panel Roof (orange/Blue/Black/Maroon/Green)				
i	30mm	sqft			506
ii	40mm	sqft			551
iii	50mm	sqft			596
iv	75mm	sqft			711
v	100mm	sqft			823
C	Steel Door				
1	Providing and fitting 30 Minute Fire-Resistance Steel Door with all complete set of frames 1.6mm EGI Steel, leaf 0.8-0.5mm EGI Steel, core insulation Honey comb, 50 mm Thickness of Steel Door	sqft			1488
D	Panel Door				
1	Providing and fitting Steel Panel Door all complete set of frames 0.4mm Aluminum, leaf Nonburn EPS Panel framed by 0.4mm Aluminum	sqft			1150
E	UPVC Window				
1	Providing and fitting 115mm thick multi-chamber frame thick UPVC Window all complete set along with frame having wall thickness of 2.0mm-3.0mm and 1.5(+0.2) mm thick galvanized mild steel section. Fitting materials and accessories for window, sliding windows with stainless insect screen.	sqft			1213
F	Cold Room Door				
1	Providing and fitting 75mm thick	sqft			3555

5.A Pavers/ Kerbstone Etc.		2083-84		
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	Remarks
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	35.97	20,310.57	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	42.57	24,037.28	
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	31.07	22,324.83	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	36.77	26,421.13	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	197.75	2,668.64	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	232.75	3,140.96	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	160.65	2,167.97	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	187.65	2,532.34	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	136.85	1,846.79	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	159.85	2,157.18	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	56.16	1,676.38	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	63.96	1,909.21	

5A Pavers and Kerbstones

	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	67.86	2,025.62	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	64.80	1,934.28	
7	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	73.80	2,202.93	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	78.30	2,337.26	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	79.20	2,364.12	
8	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	90.20	2,692.47	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	95.70	2,856.65	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	89.28	2,665.01	
9	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	101.68	3,035.15	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	107.88	3,220.22	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	51.03	2,551.50	
10	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	57.78	2,889.00	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	64.53	3,226.50	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	105.28	5,264.00	
11	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	119.38	5,969.00	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	124.08	6,204.00	

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	63.05	2,284.30	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	69.55	2,519.80	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	72.80	2,637.54	
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	101.85	3,690.03	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	112.35	4,070.44	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	117.60	4,260.65	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	65.60	2,277.63	
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	73.60	2,555.39	
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	77.60	2,694.27	
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	84.64	3,318.73	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	93.84	3,679.47	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	98.44	3,859.83	
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	135.72	5,321.58	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	153.12	6,003.84	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	158.92	6,231.25	

17	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	163.80	6,422.60	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	184.80	7,246.01	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	191.80	7,520.48	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
18	Romba 3D Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	82.80	2,392.92	
	Romba 3D Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	91.80	2,653.02	
	Romba 3D Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	100.80	2,913.12	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
19	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	94.05	2,351.25	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	105.30	2,632.50	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	125.55	3,138.75	
20	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	104.76	2,619.00	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	120.96	3,024.00	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	131.76	3,294.00	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	23.92	2,392.00	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	27.82	2,782.00	

	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	31.72	3,172.00	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
22	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	99.50	2,652.67	
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	112.00	2,985.92	
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	117.00	3,119.22	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
23	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	113.42	2,835.50	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	124.02	3,100.50	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	134.62	3,365.50	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
24	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	366.00	2,287.50	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	396.00	2,475.00	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	433.50	2,709.38	
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	536.80	3,355.00	


25	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	580.80	3,630.00	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	624.80	3,905.00	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,270.40	2,361.22	
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,528.40	2,629.54	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,872.40	2,987.30	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,643.20	3,971.09	
27	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	4,057.20	4,422.35	
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	4,333.20	4,723.19	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	599.20	2,492.67	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	
29	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	570.40	1,899.43	

	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	616.40	2,052.61	
30	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	445.05	1,482.02	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	479.55	1,596.90	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	
31	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	583.80	2,335.20	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	604.80	2,419.20	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	620.00	2,064.60	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	670.00	2,231.10	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	846.40	2,818.51	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
34	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	34.92	3,492.00	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	40.32	4,032.00	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	42.12	4,212.00	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
35	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	129.98	3,465.27	
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	150.08	4,001.13	


	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	156.78	4,179.75	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
36	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	139.68	3,492.00	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	161.28	4,032.00	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	168.48	4,212.00	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
37	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	749.00	3,115.84	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
38	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	58.88	2,944.00	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	68.48	3,424.00	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	74.88	3,744.00	
39	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	69.92	3,496.00	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	81.32	4,066.00	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	88.92	4,446.00	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
40	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	98.56	2,735.95	
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	111.76	3,102.38	
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	120.56	3,346.66	

5A Pavers and Kerbstones

41	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	125.44	3,482.12	
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	142.24	3,948.48	
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	153.44	4,259.38	
42	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	191.80	5,324.23	
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	205.80	5,712.86	
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	212.80	5,907.17	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
43	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	397.30	2,483.13	
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	469.80	2,936.25	
44	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	602.80	3,767.50	
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	646.80	4,042.50	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
45	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	48.07	2,403.50	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	53.82	2,691.00	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	64.17	3,208.50	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	24.04	2,403.50	



46	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	26.91	2,691.00	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	32.09	3,208.50	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
47	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	109.76	3,046.86	
	Rectangular Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	124.46	3,454.92	
	Rectangular Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	134.26	3,726.96	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
48	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	143.36	3,979.57	
	Rectangular Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	162.56	4,512.55	
	Rectangular Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	175.36	4,867.87	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
49	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	67.20	3,047.52	
	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	76.20	3,455.67	
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	82.20	3,727.77	
	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	89.60	4,063.36	



50	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	101.60	4,607.56	
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	109.60	4,970.36	
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	451.40	2,821.25	
51	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	488.40	3,052.50	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	534.65	3,341.56	

क्र.सं.	समाग्रीको विवरण	ईकाई	दररेट	कैफियत
क.	इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक			
	इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)(नाप : २२५X११२.५ X६० mm) (NS Certified)	व.फिट	१,२९७/-	
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (राइज)(नाप : २२५X११२.५ X६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४६०/-	
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended)(नाप : २२५X११२.५ X६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,५४९/-	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २२५X११२.५ X८० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४९०/-	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (राइज)(नाप : २२५X११२.५ X८० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,६७५/-	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २२५X११२.५ X८० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,७८०/-	

	१०० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 युनी ब्लक इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २२५X११२.५ X१०० mm) (NS Certified)	व.मि.	२,५२५/-	
	१०० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 युनी ब्लक इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : २२५X११२.५ X१०० mm) (NS Certified)	व.मि.	२,७२५/-	
	१०० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 युनी ब्लक इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २२५X११२.५ X१०० mm) (NS Certified)	व.मि.	२,८७५/-	
ख.	होल्याण्ड (रेक्टेण्डल)			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट-ब्लक (सादा) (नाप : २००X१००X६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,२९५/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : २००X१००X६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४६०/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २००X१००X६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,५४५/-	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २००X१००X८० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४९०/-	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : २००X१००X८० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,६७५/-	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २००X१००X८० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,७८०/-	
	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २००X१००X१०० mm) (NS Certified)	व.मि.	२,५२५/-	
	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : २००X१००X१०० mm) (NS Certified)	व.मि.	२,७२५/-	
	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 होल्याण्ड इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २००X१००X१०० mm) (NS Certified)	व.मि.	२,८७५/-	
ग.	हेक्सागन			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 हेक्सागन इंटरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २२६X२००X६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,२९५/-	

	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 हेक्सागन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रहिन)(नाप : २२६X२००X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,४६०/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 हेक्सागन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २२६X२००X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,५४९/-	
घ.	स्क्वार् पेवर्स			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 स्क्वार् इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,२९७/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 स्क्वार् इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रहिन)(नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,४६०/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 स्क्वार् इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,५४९/-	
ङ.	बेहाटन पेवर्स (I)			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 बेहाटन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप : १६५ X२०० X६०mm)(NS Certified)	व.मि.	१,२९७/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 बेहाटन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रहिन)(नाप : १६५ X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,४६०/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 बेहाटन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : १६५ X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,५४९/-	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 बेहाटन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : १६५ X२०० X८०mm)(NS Certified)	व.मि.	१,४९०/-	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 बेहाटन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रहिन)(नाप : १६५ X२०० X८० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,६७५/-	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 बेहाटन इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : १६५ X२०० X८० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,७८०/-	
च.	एल सेप पेवर्स (L)			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 एल सेप इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि.	१,२९७/-	

	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 एल सेप इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : २०० X २०० X ६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४६०/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 एल सेप इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : २०० X २०० X ६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४४९/-	
छ.	कोबल पेवर्स			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 कोबल इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : १०० X १०० X ६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,२९७/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 कोबल इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : १०० X १०० X ६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४६०/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 कोबल इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (Blended) (नाप : १०० X १०० X ६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४४९/-	
ज.	टेकटाईल पेवर्स			
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 टेकटाईल इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : २०० X २०० X ६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,४८२/-	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 टेकटाईल इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लक (रजिन) (नाप : ४०० X ४०० X ६० mm) (NS Certified)	व.मि.	१,६८२/-	
झ.	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९० X २०० X १९० मिमि (Strength : M7) 8"	प्रति गोटा	१११/-	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९० X १५० X १९० मिमि (Strength : M7) 6"	प्रति गोटा	९१/-	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९० X १०० X १९० मिमि (Strength : M7) 4"	प्रति गोटा	८१/-	
ञ.	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा २३० X ११० X ७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा	२०/-	
ट.	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी कंक्रीट ब्रिक्स			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा २३० X ११० X ७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा	१८/-	
ठ.	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन			
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M15 (नाप : ३८० X २०० X २५० mm) (HxBxL)	प्रति गोटा	३६०/-	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M20 (नाप : ३८० X २०० X २५० mm) (HxBxL) (NS Certified)	प्रति गोटा	३७०/-	

[illegible]

M25 (नाप : ३२५X१६५ X३०० mm)(HxBxL)(NS Certified)	प्रति गोटा	३३४१-
--	------------	-------

क्र.स.	विवरण	इकाई	आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ रेट	कैफियत
1	विभिन्न आकारका वा नापभएका इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक लोकल मेसिन बाट बनेको 20N/MM ²			
	40mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	870.00	
	40mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	920.00	
2	विभिन्न आकारका वा नापभएका इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक लोकल मेसिन बाट बनेको 20 N/MM ²			
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,024.00	
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,089.00	
	80mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,185.00	
	80mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,250.00	
3	विभिन्न आकारका वा नापभएका इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक लोकल मेसिन बाट बनेको 30 N/MM ²			
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,076.00	
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,141.00	
	80mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,285.00	
	80mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,300.00	
4	विभिन्न आकारका वा नापभएका इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक लोकल मेसिन बाट बनेको 35 N/MM ²			
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,101.00	
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,166.00	
	80mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,300.00	
	80mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,365.00	
5	विभिन्न आकारका वा नापभएका इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक लोकल मेसिन बाट बनेको 40 N/MM ²			
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,126.00	
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,191.00	
6	विभिन्न आकारका वा नापभएका हाइड्रोलिक कम्प्रेस्ट हाइ डेनिसिटी इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक 35N/MM ²			
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,180.00	
	60 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,240.00	
	80 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,310.00	
	80 mm इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,370.00	

	100 mmइन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,755.00	
	100 mmइन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,820.00	
6	विभिन्न आकारका वा नापभएका हाइड्रोलिक कम्प्रेस्ट हाइ डेनिसिटी इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक 40N/MM ²			
	60 mmइन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,210.00	
	60 mmइन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,270.00	
	80 mmइन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक सादा	ब.मि.	1,320.00	
	80 mmइन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक रंगिन	ब.मि.	1,380.00	
7	इन्टरलकिंग वाल ब्लक १२"X६"X४"	पति गोटा	44.00	
8	concrete ईटा (१०X२X३)M१०	पति गोटा	20.00	
9	concrete होलो ब्लक (१६"X८"X४")	पति गोटा	60.00	
10	concrete होलो ब्लक (१६"X८"X५")	पति गोटा	75.00	
11	concrete होलो ब्लक (१६"X८"X६")	पति गोटा	85.00	
12	Half battered med by local machine ४"X१२"X१२"	R.M.	550.00	
13	Half battered med by local machine ४"X१२"X१८"	R.M.	750.00	
14	Half battered med by local machine ८"X१०"X१५"	R.M.	1,000.00	



६ रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१.	सेतो चुना	के.जी.	२९१००	२९१००	२९१००	
२	गुंद	के.जी.	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
३	नीर	के.जी.	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
५	डब्लु.पि.सि. (Water Proofing Compound)	के.जी.	९४१००	९४१००	९४१००	
६	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	५७००	५७००	५७००	
७	सिमेन्ट प्राईमर	लिट्र	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
८	उड प्राईमर	लिट्र	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
९	एल्लो जिड्डकोमेट प्राईमर	लिट्र	५६७००	५६७००	५६७००	
१०	रेड अबसाईड जिड्डकोमेट प्राईमर	लिट्र	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
११	प्लाष्टिक ईमल्सन प्राईमर	लिट्र	३६३१००	३६३१००	३६३१००	
१२	अलकत्रा पेन्ट	के.जी.	६४२१००	६४२१००	६४२१००	
१३	चप्रा	के.जी.	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	
१४	तयारी गेरु धुलो	के.जी.	३३१००	३३१००	३३१००	
१५	बाल पुट्ट	के.जी.	७४१००	७४१००	७४१००	
१६	काठको पुट्ट	के.जी.	७९१००	७९१००	७९१००	
१७	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१४२१००	१४२१००	१४२१००	
१८	स्टेनर रंग	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१९	सिमेन्ट क्रिम्च रंग	के.जी.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
२०	एक्रेलिक बासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
२२	सिन्थेटिक ईनामेल पेन्ट (विभिन्न रंगमा)	लिट्र	५३३१००	५३३१००	५३३१००	
२३	साधारण ईनामेल पेन्ट (काठको लागि)	लिट्र	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
२४	एल्युमिनियम पेन्ट तयारी	लिट्र	५९६१००	५९६१००	५९६१००	
२५	इन्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
२६	एक्स्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
२७	रोड मार्किङ पेन्ट	लिट्र	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
२८	वाटर थिनेबल रोड मार्किङ पेन्ट (सेतो / पहेलो)	लिट्र	६४६१००	६४६१००	६४६१००	
२९	कास्टिक रुफ पेन्ट (रातो / हरियो)	लिट्र	५६७००	५६७००	५६७००	
३०	लिनसिड आयल	लिट्र	३५११००	३५११००	३५११००	
३१	वार्नेस पेन्ट	लिट्र	२६११००	२६११००	२६११००	
३२	नेपाल रेड पेन्ट (नेपाल रातो)	लिट्र	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
३३	स्पिरिट	लिट्र	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
३४	रेन्सिल पेन्ट	लिट्र	९११००	९११००	१००१००	
३५	एसिड	लिट्र	१४७००	१४७००	१४७००	
३६	तारपिनको तेल	लिट्र	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३७	टेराकोटा	लिट्र	७९१००	७९१००	७९१००	

6. Colour

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
३८	एण्टि कोरोसिभ पेन्ट	लिटर	५,२१००	५,२१००	५,२१००	
३९	क्विक ड्राईङ सिन्थेटिक ईनामेल	लिटर	३२२१००	३२२१००	३२२१००	
४०	सरेस पेपर (काठको लागि)	ताउ	३६९१००	३६९१००	३६९१००	
४१	सरेस पेपर (फलामको लागि)	ताउ	६१००	६१००	६१००	
४२	तार ब्रस (१२") साईजको	गोटा	९७००	९७००	९७००	
४३	चुना पोल्ने ब्रस	गोटा	५७००	५७००	५७००	
४४	पेन्ट ब्रस २" साईजको	गोटा	११४१००	११४१००	११४१००	
	पेन्ट ब्रस ३" साईजको	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	पेन्ट ब्रस ४" साईजको	गोटा	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
४५	प्लाष्टिक ईमल्सन वा डिस्टेम्पर पेन्ट ब्रस	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
Rate 2083-84						
S.N.	Product Name	Category	Pack Size (Kg)	Per Kg Rate Without VAT		
	WALL PUTTY					
1	ACC WPP	Water Proof Wall Putty	40	67.07		
2	ACC WP WALL PUTTY	Wall Putty	40	32.81		
3	ACC AP	Acrylic Wall Putty	20	135.85		
S.N.	Product Name	Category	Pack Size (Ltr)	Per Ltr Rate Without VAT		
	PRIMERS					
4	DURA SHIELD BASE COAT PRIMER	Exterior Primer	20	382.53		
	EXTERIOR PRIMER		10	405.90		
			4	435.88		
			1	473.00		
5	ALWAYS PLUS SEALER	Interior/Exterior Primer	20	275.55		
	ANTI EFFLOROCENCE		10	292.05		
			4	313.50		
			1	341.00		
6	ALWAYS EXTERIOR PRIMER	Exterior Primer	20	260.43		
			10	270.60		
			4	295.63		
			1	324.50		
7	KALASH EXTERIOR PRIMER	Exterior Primer	20	222.48		
			10	231.00		
			4	253.00		
			1	280.50		
8	ALWAYS INTERIOR PRIMER	Interior Primer	20	177.38		
			10	191.95		
			4	210.38		
			1	231.00		
9	KALASH INTERIOR PRIMER	Interior Primer	20	142.18		
			10	156.75		
			4	174.63		
			1	198.00		
10	MAYUR INTERIOR CEMENT PRIMER	Interior Primer	20	115.23		
			10	128.15		
			4	143.00		
			1	170.50		
11	ALWAYS METAL PRIMER	Metal Primer	20	386.65		
	RED OXIDE PRIMER		4	415.25		

6. Colour

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
				1	434.50	
12	ALWAYS WOOD PRIMER - WHITE	Wood Primer		20	419.93	
	ALWAYS WHITE PRIMER			4	444.13	
				1	467.50	
13	ALWAYS WOOD-PRIMER - PINK	Wood Primer		20	394.63	
	ALWAYS PINK PRIMER			4	419.38	
				1	440.00	
	INTERIOR EMULSION					
14	HOME & TRIME LUXURY EMULSION	Luxury Emulsion		20	858.00	
	HT INTERIOR EMULSION			10	930.05	
				4	1,010.63	
				1	1,100.00	
15	JAGADAMBA PREMIUM EMULSION	Premium Emulsion		20	682.28	
	JD INTERIOR EMULSION			10	741.95	
				4	816.75	
				1	880.00	
16	MAJOLICA PREMIUM EMULSION	Premium Emulsion		20	422.13	
	JPM MZ INTERIOR EMULSION			10	459.80	
				4	508.75	
				1	566.50	
17	MAYUR EMULSION	Plastic Emulsion		20	293.15	
	MY INTERIOR EMULSION			10	316.25	
				4	346.50	
				1	385.00	
	DISTEMPER					
18	ALWAYS DISTEMPER	Distemper		20	143.00	
	JPAD			10	155.10	
				5	174.90	
				1	192.50	
19	KALASH DISTEMPER	Distemper		20	102.85	
	JPKD			10	115.50	
				4	162.25	
				1	159.50	
	EXTERIOR EMULSION					
20	DURA SHIELD PREMIUM EMULSION	Exterior Emulsion		20	1,217.15	
	DS EXTERIOR EMULSION			10	1,305.15	
				4	1,406.63	
				1	1,501.50	
21	JASMINE COOL PAINT PREMIUM EMULSION	Exterior Emulsion		20	1,019.98	
	JCP EXTERIOR EMULSION			10	1,093.40	
				4	1,178.38	
				1	1,259.50	
22	ROYAL GLAZE PREMIUM EMULSION	Exterior Emulsion		20	770.28	
	RG EXTERIOR EMULSION			10	829.40	
				4	897.88	
				1	973.50	
23	WEATHER CARE EMULSION	Exterior Emulsion		20	711.15	
	WC EXTERIOR EMULSION			10	745.80	
				4	794.75	
				1	869.00	
24	WEATHER CARE LITE EMULSION	Exterior Emulsion		20	358.05	
	WCL EXTERIOR EMULSION			10	380.05	
				4	402.88	

6. Colour

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
				1	423.50	
	ENAMEL					
25	QUITELITE PREMIUM GLOSS	Premium Gloss Enamel		20	707.30	
	JP QT ENAMEL			4	712.25	
				1	731.50	
26	ALWAYS SYNTHETIC ENAMEL	Synthetic Enamel		20	576.68	
	JP AS ENAMEL			4	591.25	
				1	616.00	
	WATER PROOFING					
27	DAMP CONTROL	Exterior Walls		20	644.33	
	JP DC			10	653.40	
				4	690.25	
				1	803.00	
28	DAMP CONTROL PLUS	Exterior Walls		20	810.70	
	JP DCP			10	849.20	
				4	906.13	
				1	1,067.00	
29	BIO CONTROL	Anti-Fungal		1	687.50	
	JASMINE DESIGN					
30	JASMINE - NON METALLICS	Design Paints		1	1,028.50	
31	JASMINE - METALLICS	Design Paints		1	3,410.00	
	MISCELLANEOUS					
32	24 CARAT GOLD			1	2,810.50	
33	ACC SUPER WHITE			40	39.11	
34	ACC TILE GROUT			1	78.75	
35	ACC TILE ADHESIVE			20	25.73	
36	MAYUR FLOOR OXIDE			1	148.50	
37	WALL PAINTS-ALWAYS CEM			25	78.98	
38	ALWAYS ALUMINIUM PAINTS	Aluminium Paints		20	738.65	
	JP AP			4	748.00	
				1	764.50	
39	CLEAR VARNISH	Varnish		20	451.00	
				4	95.70	
				1	25.03	
40	ALWAYS BLACK JAPAN	Bitumen Paints		20	430.65	
	JP ABJ			4	441.38	
					456.50	



७ छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	मा.व. २०८१/८२ को दररेट	मा.व. २०८२/८३ को दररेट	मा.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	कर्कट पाता सावा					
१	२४ गेज हेभी ०.५२ मिमि मोटाई	बण्डल	१०७९.८१००	१०७९.८१००	१०७९.८१००	
	२४ गेज मिडियम ०.५० मिमि मोटाई	बण्डल	१०४३३.१००	१०४३३.१००	१०४३३.१००	
	२४ गेज लाइट ०.४५ मिमि मोटाई	बण्डल	९४८५.१००	९४८५.१००	९४८५.१००	
	२६ गेज हेभी ०.४३ मिमि मोटाई र ६५ कंजी औसत तील	बण्डल	१०४७६.१००	१०४७६.१००	१०४७६.१००	
	२६ गेज हेभी ०.४ मिमि मोटाई	बण्डल	१०३००.१००	१०३००.१००	१०३००.१००	
	२६ गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ कंजी औसत तील	बण्डल	९२८८.१००	९२८८.१००	९२८८.१००	
	२६ गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल	९१००.१००	९१००.१००	९१००.१००	
	२६ गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ कंजी औसत तील	बण्डल	८८५६.१००	८८५६.१००	८८५६.१००	
	२८ गेज हेभी ०.३२ मिमि मोटाई र ५० कंजी औसत तील	बण्डल	८१००.१००	८१००.१००	८१००.१००	
	२८ गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई र ४५ कंजी औसत तील	बण्डल	७६६८.१००	७६६८.१००	७६६८.१००	
	२८ गेज लाइट ०.२७ मिमि मोटाई र ४२ कंजी औसत तील	बण्डल	७०२०.१००	७०२०.१००	७०२०.१००	
	३० गेज मिडियम ०.२४ मिमि मोटाई र ३६ कंजी औसत तील	बण्डल	६८०४.१००	६८०४.१००	६८०४.१००	
२	रंगिन जस्ता पाता					
	२६ गेज हेभी ०.४३ मिमि मोटाई र ६५ कंजी औसत तील	बण्डल	१२९६०.१००	१२९६०.१००	१२९६०.१००	
	२६ गेज मिडियम ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल	१२७६३.४५	१२७६३.४५	१२७६३.४५	
	२६ गेज हेभी ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल	१२५६६.९०	१२५६६.९०	१२५६६.९०	
	२६ गेज मिडियम ०.३८ मिमि मोटाई र ५९ कंजी औसत तील	बण्डल	११६६४.१००	११६६४.१००	११६६४.१००	
	२६ गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल	११२३२.१००	११२३२.१००	११२३२.१००	
	२६ गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ कंजी औसत तील	बण्डल	१०८००.१००	१०८००.१००	१०८००.१००	
	२८ गेज हेभी ०.३२ मिमि मोटाई र ५० कंजी औसत तील	बण्डल	१०२६०.१००	१०२६०.१००	१०२६०.१००	
	२८ गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई र ४५ कंजी औसत तील	बण्डल	९१८०.१००	९१८०.१००	९१८०.१००	
	२८ गेज लाइट ०.२७ मिमि मोटाई र ४२ कंजी औसत तील	बण्डल	८१००.१००	८१००.१००	८१००.१००	
	३० गेज मिडियम ०.२४ मिमि मोटाई र ३६ कंजी औसत तील	बण्डल	७३४४.१००	७३४४.१००	७३४४.१००	
३	Sunrise Brand Composite Carbon Fiber				०.१००	
	UPVC Roofing Sheet 3mm Thick pre .sp. fl.	ब. फी	११३.४०	११३.४०	११३.४०	
	Power Coating Fix	प्रति गोटा	८६०	८६०	८६०	
	Self Tapping Screw 3"	प्रति गोटा	१६.२०	१६.२०	१६.२०	
	Self Tapping Screw 2.5"	प्रति गोटा	१४.००	१४.००	१४.००	
	Self Tapping Screw 2"	प्रति गोटा	१०.८०	१०.८०	१०.८०	
	Self Tapping Screw 1.5"	प्रति गोटा	७.६०	७.६०	७.६०	
	Self Tapping Screw 1."	प्रति गोटा	५.४०	५.४०	५.४०	
	UPVC Ridge Cover (3'7"x2')	प्रति गोटा	९.८६१००	९.८६१००	९.८६१००	
४	सि.जि.आई. धुरी १ फिट चौडाईका				०.१००	
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३.४०	७३.४०	७३.४०	
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३.४०	७३.४०	७३.४०	
	३२ गेज मिडियम	र.मी.	६१.६०	६१.६०	६१.६०	
५	सि.जि.आई. धुरी १ १/४ फिट चौडाईका				०.१००	
	३० गेज	र.मी.	१०३.७०	१०३.७०	१०३.७०	
	३२ गेज	र.मी.	८८.६०	८८.६०	८८.६०	
६	सि.जि.आई. पाताहरु ३२ गेज	ब.मी.	१५.८८०	१५.८८०	१५.८८०	
	सि.जि.आई. प्लेन सिट				०.१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
७	२२ गेज	ब.मी.	४५३।६०	४५३।६०	४५३।६०	
	२४ गेज	ब.मी.	३५४।२०	३५४।२०	३५४।२०	
	२६ गेज	ब.मी.	३१९।७०	३१९।७०	३१९।७०	
	२८ गेज	ब.मी.	२९२।८०	२९२।८०	२९२।८०	
फलामे घाता						
८	१८ गेज	ब.मी.	७७।१०	७७।१०	७७।१०	
	२० गेज	ब.मी.	६९३।४०	६९३।४०	६९३।४०	
९	फाईबर ग्लास कोलेटेड सिट					
	1.2mm thick	ब.मी.	९१४।८०	९१४।८०	९१४।८०	
	1.5mm thick	ब.मी.	१०९।७३०	१०९।७३०	१०९।७३०	
	2 mm thick	ब.मी.	१२८०।९०	१२८०।९०	१२८०।९०	
	2.5 mm thick	ब.मी.	१५०५।५०	१५०५।५०	१५०५।५०	
	3 mm thick	ब.मी.	२०७४।७०	२०७४।७०	२०७४।७०	
१०	Carbon fibre UPVC Roofing sheet including the cost of material and labour fixing all complete					
	a) 3mm	ब.कि.	२००।९०	२००।९०	२००।९०	
	b) 2mm	ब.कि.	१२३।१०	१२३।१०	१२३।१०	
११	छाना छाउने सिमेण्ट टायल	गोटा	३६।७०	३६।७०	३६।७०	
१२	छाना छाउने सिमेण्ट घुरी	गोटा	६१।६०	६१।६०	६१।६०	
१३	कले टायल	गोटा	२७।००	२७।००	२७।००	
१४	कले घुरी	गोटा	४५।४०	४५।४०	४५।४०	



८ वाटर प्रूफिड सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कीकियत
वाटर प्रूफिड सामानको मुल्य :						
१	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace,slab,roof,toilets etc.	Sq.ft	५०८०	५०८०	५०८०	
२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement,watertank sharewall & floor etc.	Sq.ft	६१६०	६१६०	६१६०	
३	Dr Fixit or equivalent Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden,RBC roof etc.	Sq.ft	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	Sq.ft	३८१०	३८१०	३८१०	
५	Dr Fixit or equivalent Dampguard coating for waterproofing over damp surface	Sq.ft	५६२०	५६२०	५६२०	
६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Dampguard coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall	Sq.ft	३३५०	३३५०	३३५०	
७	Dr Fixit or equivalent or equivalent waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	Sq.ft	२८१०	२८१०	२८१०	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२३२२०	२३२२०	२३२२०	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२८३१००	२८३१००	२८३१००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	Sq.ft	६१६०	६१६०	६१६०	
११	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	Ltr	२६०३०	२६०३०	२६०३०	
१२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Powder waterproof(integral waterproofing powder)	Kg	११३१४०	११३१४०	११३१४०	
१३	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidcrete URP (bonding & repair material)	Ltr	५४४३०	५४४३०	५४४३०	
१४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	Ltr	६८०१४०	६८०१४०	६८०१४०	
१५	Dr Fixit or equivalent or equivalent Repellin WR (waterrepellent chemicals)	Ltr	५४४३०	५४४३०	५४४३०	
१६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	Kg	५८९१३०	५८९१३०	५८९१३०	
१७	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Elastomeric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	Ltr	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
१८	Dr Fixit or equivalent Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	Kg	६००१५०	६००१५०	६००१५०	
१९	Dr Fixit or equivalent Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	Kg	७८७३०	७८७३०	७८७३०	

8. Water Proofing & Admixture

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
२०	Dr Fixit or equivalent Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	Kg	२४३१००	२४३१००	२४३१००	
२१	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२१२०	१०८२१२०	१०८२१२०	
२२	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२१२०	१०८२१२०	१०८२१२०	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealant for highways,exp[ressways,runways & pavements)	Kg	८९५१३०	८९५१३०	८९५१३०	
२४	Dr Fixit or equivalent Pidiprime A (Polysulphide primer)	Kg	१४५६१९०	१४५६१९०	१४५६१९०	
२५	Dr Fixit or equivalent Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	Ltr	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२६	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	Kg	५४९१७०	५४९१७०	५४९१७०	
२७	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy EP (epoxy primer)	Kg	९२९१९०	९२९१९०	९२९१९०	
२८	Dr Fixit or equivalent EC (epoxy coating)	Kg	८२९१९०	८२९१९०	८२९१९०	
२९	Dr Fixit or equivalent Piditop 333 (non metallic floor hardener)	Kg	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
३०	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	Sq.ft	६८१००	६८१००	६८१००	
३१	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield Primer	Ltr	२२६१८०	२२६१८०	२२६१८०	
३२	Krystol T2 crystallation coating for waterproofing over RCC surface	Sq.ft	६२१६०	६२१६०	६२१६०	
३३	Kim (internal memberane)	Kg	५८३१२०	५८३१२०	५८३१२०	
३४	Krystol T2	Kg	५२९१६०	५२९१६०	५२९१६०	
३५	Krystol T1	Kg	६००१५०	६००१५०	६००१५०	
३६	Krystol Plug	Kg	७२५१८०	७२५१८०	७२५१८०	
३७	Baricote	Kg	६९२१४०	६९२१४०	६९२१४०	
३८	Recron 3s,6mm (fibre admixture for plaster)	Kg	५६५००	५६५००	५६५००	
३९	Waterproofing Coating For sunken area of under ground,Bathroom,Toilet,sewage,Tank		०१००	०१००	०१००	
	Brush Bond	Sq.ft.	२३४१९०	२३४१९०	२३४१९०	
	Brush Bond RFX	Sq.ft.	२५८१४०	२५८१४०	२५८१४०	
	CM 210	Sq.ft.	२८९१९०	२८९१९०	२८९१९०	
	600 Standard	Sq.ft.	४६९१८०	४६९१८०	४६९१८०	
४०	Waterproofing of Roof and Rafts		०१००	०१००	०१००	
	Crack Sealing of roof	Rft.	९३९१६०	९३९१६०	९३९१६०	
	Complete Waterproofing solution of roof	Sq.ft.	२३४१९०	२३४१९०	२३४१९०	
	JOINT SEALANTS AND SYSTEMS		०१००	०१००	०१००	
४१	Crack repair	मीटर	४९५१८०	४९५१८०	४९५१८०	
४२	Concrete grouting	नोजल	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
४३	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	ब.मि.	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
	ADMIXTURE		०१००	०१००	०१००	
१	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३४५१६०	३४५१६०	३४५१६०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कीफियत
२	डैम्प प्रूफ तथा हाईनिड कम्पाउण्ड	लिट्र	२७५।४०	२७५।४०	२७५।४०	
३	सेफक्रिट	लिट्र	२९.७००	२९.७००	२९.७००	
४	Concrete Admixture (Viscocrete-10)	लिट्र	४३२।००	४३२।००	४३२।००	
५	Sikament 170 N	लिट्र	२३७।६०	२३७।६०	२३७।६०	
६	Form Oil	लिट्र	११८।८०	११८।८०	११८।८०	
७	Silica Cement Admixture	के.जी.	३४५।६०	३४५।६०	३४५।६०	
८	Admixture Curing Agent	के.जी.	६४८।००	६४८।००	६४८।००	
९	Self compacting agent for concrete	के.जी.	३२४।००	३२४।००	३२४।००	
१०	Polymer for M35, M 40 or higher concrete	के.जी.	४१०।४०	४१०।४०	४१०।४०	
११	Admixture for mortar	के.जी.	८१०।००	८१०।००	८१०।००	
१२	Super Plasticizer	के.जी.	२९.७००	२९.७००	२९.७००	
१३	(Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal, Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)		०।००	०।००	०।००	
	Waterproof Coating With Latex	के.जी.	४१५।८०	४१५।८०	४१५।८०	
	Waterproof Coating with Polymer	के.जी.	५१८।४०	५१८।४०	५१८।४०	
	ENGINEERING GROUTS		०।००	०।००	०।००	
१४	Ultra high strength free flowing, Non shrink cementitious Grout (m70) - Dr. fixit pidigrout 10M	के.जी.	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
१५	Hardwearing, cementitious Tile grout - RTM / fevimat XL	के.जी.	१२९।६०	१२९।६०	१२९।६०	
१६	Super plasticizer, shrinkage compensating grout admixture pidicrate Am	के.जी.	६४८।००	६४८।००	६४८।००	
१७	Low viscosity injection epoxy grout - Epoxy injection grout	के.जी.	७५६०।००	७५६०।००	७५६०।००	
	FPR		०।००	०।००	०।००	
१८	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm Plain) Dr fixit torch shield	वर्ग फिट	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
१९	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm mineral / sand finish) Dr fixit torchshield	वर्ग फिट	२४३।००	२४३।००	२४३।००	
२०	Cement admixture For M20 Grade and Below		०।००	०।००	०।००	
	Plasrering admixture WL 125 ML Per bag of WaterProofing Compound with integrated Water cement	1kg	१८७।९०	१८७।९०	१८७।९०	
	Plasrering admixture SP 430G8 100ML/bag of Cement	1kg	१८७।९०	१८७।९०	१८७।९०	
	Plasrering admixture SP 430 85 ML/bag of Cement	1kg	२५८।४०	२५८।४०	२५८।४०	
	For M25 Grade and Below		०।००	०।००	०।००	
	Mix-200 (PC Base & 200ltr. Drum Pack	1kg	२३४।९०	२३४।९०	२३४।९०	
	Plasrering admixture SP 430(SNF Base)200 ltr.Drum Pack	1kg	२५८।४०	२५८।४०	२५८।४०	
	Cast 50	1kg	२०६।७०	२०६।७०	२०६।७०	
	cast 100	1kg	२४४।३०	२४४।३०	२४४।३०	
	Admixture and corrosion inhibitors		०।००	०।००	०।००	
	Under water Admixture		०।००	०।००	०।००	
	Under water concreting UW(POWDER)	1kg	२३४।९०	२३४।९०	२३४।९०	
	Concrete Curing Compound		०।००	०।००	०।००	
	ConcreteWB Concure LP90	1kg	५१६।८०	५१६।८०	५१६।८०	
२१	Epoxy Bonding Agent for old and new Construction	KG	२२६८।००	२२६८।००	२२६८।००	
२२	Silica Fume	KG	१४६।९०	१४६।९०	१४६।९०	

९ फ्लोरिंग सम्बन्धि सामाग्रीहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. (प्रति घ.मी. १६०० के.जी.)	के.जी.	२३१००	२३१००	२३१००	
२	मैन पोलिस	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
३	जिप्स बोर्ड	व.मी.	१०२११००	१०२११००	१०२११००	
४	वाटर प्रूफिङ सिमेन्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	९११००	९११००	९११००	
५	मार्बल छुलो	के.जी.	१३१००	१३१००	१३१००	
६	एकजालिक एसिड	लिटर	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
७	सेतो सिमेन्ट ५० के.जी.को व्याम	बोरा	१७०११००	१७०११००	१७०११००	
८	काचोरण्डम स्टोन साईज ४०	गोटा	२२५००	२२५००	२२५००	
	साईज ६०	गोटा	५२५००	५२५००	५२५००	
९	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल विभिन्न रंगमा		०१००	०१००	०१००	
	(क) ८" × १०" साईजमा	गोटा	५५००	५५००	५५००	
	(ख) ८" × १२" साईजमा	गोटा	५५००	५५००	५५००	
	(ग) १२" × १२" साईजमा	गोटा	९५००	९५००	९५००	
१०	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल सेतो रंगमा	गोटा	०१००	०१००	०१००	
	(क) ८" × १०" साईजमा	गोटा	४५००	४५००	४५००	
	(ख) ८" × १२" साईजमा	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
	(ग) १२" × १२" साईजमा	गोटा	७९१००	७९१००	७९१००	
११	डिजाईन टायल १५ मी मी	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१२	मोन्प्याकट टायल १५ मी मी मोटाईमा	व.मी.	८४५१००	८४५१००	८४५१००	
१३	मार्बल		०१००	०१००	०१००	
	मार्बल १३ मी मी मोटाईमा	व.मी.	१९५३१००	१९५३१००	१९५३१००	
	मार्बल १६ मी मी मोटाईमा	व.मी.	२१३९१००	२१३९१००	२१३९१००	
१४	ग्रेनाईट १५ मी मी मोटाईमा	व.मी.	३७४३१००	३७४३१००	३७४३१००	
	ग्रेनाईट १२ मी मी मोटाईमा	व.मी.	३०४५१००	३०४५१००	३०४५१००	
	ग्रेनाईट १८ मी मी मोटाईमा	व.मी.	४५९११००	४५९११००	४५९११००	
१५	स्पार्टिक टायल		०१००	०१००	०१००	
	(क) ४" × ८" साईजमा	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	(क) ६" × ८" साईजमा	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
	(क) ८" × ८" साईजमा	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	(क) १०" × १०" साईजमा	गोटा	३९१००	३९१००	३९१००	
१६	टारफेन्ट		०१००	०१००	०१००	
	(क) साधारण	बण्डल	१६४४१००	१६४४१००	१६४४१००	
	(ख) ड्यापुफ	व.मी.	११४१००	११४१००	११४१००	
१७	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	व.मी.	२४१००	२४१००	२४१००	
१८	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	२३१००	२३१००	२३१००	
१९	टेरेजो टायल २० मि.मि. बाक्लो	व.मी.	५७१००	५७१००	५७१००	
२०	क) मार्बल (सादा) १५ मीमी बाक्लो	व.मी.	१५२११००	१५२११००	१५२११००	
	ख) मार्बल (रंगिन) १५ मीमी बाक्लो	व.मी.	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००	
२१	24"×24" GRES Vitrified (Digital Floor) Tile	व.मी.	१६७४१००	१६७४१००	१६७४१००	
२२	12"×12" GRES Homogeneous Vitrified Parking Tile	व.मी.	१२३२१००	१२३२१००	१२३२१००	

१० किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
स्यानीटरी सम्बन्धि सामग्रीहरु:						
१	Water Closet Pan Set With Foot Rest (साधारण)					
	१८" साईजमा	गोटा	९८६।००	९८६।००	९८६।००	
	२०" साईजमा	गोटा	१०१४।१०	१०१४।१०	१०१४।१०	
	२१" साईजमा	गोटा	११५६।७०	११५६।७०	११५६।७०	
	२३" साईजमा	गोटा	१२४७।४०	१२४७।४०	१२४७।४०	
२	Water Closet Pan Set With Foot Rest (राप्ती खालको)					
	१८" साईजमा	गोटा	२४९४।८०	२४९४।८०	२४९४।८०	
	२०" साईजमा	गोटा	२४९४।८०	२४९४।८०	२४९४।८०	
	२१" साईजमा	गोटा	२६०८।२०	२६०८।२०	२६०८।२०	
	२३" साईजमा	गोटा	२७२१।६०	२७२१।६०	२७२१।६०	
३	कमोड प्यान					
	साधारण सेतो	गोटा	१९२७।८०	१९२७।८०	१९२७।८०	
	रंगिन	गोटा	२२१०।८०	२२१०।८०	२२१०।८०	
४	युरिनल साधारण	गोटा	१०७६।८०	१०७६।८०	१०७६।८०	
५	महिलाहरुका लागि	गोटा	१२४७।४०	१२४७।४०	१२४७।४०	
६	स्वेटिङ टाईप	गोटा	१४१७।००	१४१७।००	१४१७।००	
७	Flushing Cistern					
	लो लेभल चिनियाँ माटो	सेट	२२६८।००	२२६८।००	२२६८।००	
	लो लेभल प्लाष्टिक	सेट	२१५४।६०	२१५४।६०	२१५४।६०	
	लो लेभल फाईबर ग्लास	सेट	३६२८।८०	३६२८।८०	३६२८।८०	
	हाई लेभल काष्ट आईरन	सेट	१८१४।४०	१८१४।४०	१८१४।४०	
८	वास बेसिन (Wash Basin) साधारण					
	(क) १२" x १८" साईजमा	सेट	१५३०।४०	१५३०।४०	१५३०।४०	
	(ख) १६" x २०" साईजमा	सेट	१७५७।२०	१७५७।२०	१७५७।२०	
	(ग) १६" x २२" साईजमा	सेट	२२१०।८०	२२१०।८०	२२१०।८०	
९	वास बेसिन एंगुलर (Wash Basin Angular) साधारण	सेट	१०२०।६०	१०२०।६०	१०२०।६०	
१०	कमोड कभर	गोटा	६२३।२०	६२३।२०	६२३।२०	
११	Toilet Paper Holder साधारण	सेट	३४०।२०	३४०।२०	३४०।२०	
	कभर सहित	सेट	३९६।४०	३९६।४०	३९६।४०	
१२	Fiber Glass (फाईबर ग्लास) ६" x ९" साईजको	सेट	४२४।४०	४२४।४०	४२४।४०	
	Soap Case / Soap Holder (सि.पि.)	सेट	११३।४०	११३।४०	११३।४०	
	सप् ड्रिक्स प्लाष्टिक	गोटा	९०।७०	९०।७०	९०।७०	
१३	किचन सिंक मोज्याक					
	(क) १८" x १८" साईजमा	सेट	६९१।२०	६९१।२०	६९१।२०	
	(ख) २०" x २४" साईजमा	सेट	७०३।१०	७०३।१०	७०३।१०	
१४	स्टेनलेस् स्टील किचन सिंक					
	(क) १४" x २०" साईजमा	सेट	१९८४।००	१९८४।००	१९८४।००	
	(ख) १८" x २०" साईजमा	सेट	२१५४।६०	२१५४।६०	२१५४।६०	
	(ग) १८" x ३६" साईजमा	सेट	२७२१।६०	२७२१।६०	२७२१।६०	
१५	1500 x 450 s.s. scrub sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or Equivalent)	सेट	५१०३।००	५१०३।००	५१०३।००	
१६	सर्जन सिंक	सेट	३५०३।५०	३५०३।५०	३५०३।५०	
१७	एल्युमिनियम टाबेल रड १८" साईजमा	सेट	२८३।००	२८३।००	२८३।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को दररेट	मा.व. २०८२/८३ को दररेट	मा.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	२४" साईजमा	सेट	३११००	३११००	३११००	
१८	स्टील टाबेल रड १८" साईजमा	सेट	१९२१२०	१९२१२०	१९२१२०	
	२४" साईजमा	सेट	२४९१५०	२४९१५०	२४९१५०	
१९	सावर प्लाष्टिक	गोटा	११३१४०	११३१४०	११३१४०	
	स्टील	गोटा	७३६१६०	७३६१६०	७३६१६०	
	टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	१७०११००	१७०११००	१७०११००	
२०	ऐना (बाथरूमको)	गोटा	५८९१७०	५८९१७०	५८९१७०	
२१	बाल फिक्सचर (टाबेल रड, सप कँस, ऐना, पेपर होल्डर तथा ह्याण्डर सहित)	गोटा	३१७५१२०	३१७५१२०	३१७५१२०	
२२	बोटल टेप	गोटा	५६५००	५६५००	५६५००	
२३	सि.पि. पाईप	गोटा	११३१४०	११३१४०	११३१४०	
२४	बास बेसिनको वेण्ट पाईप १ १/२ ब्यासको पि.भि.सि. पाईप	१० Ft	२४९१५०	२४९१५०	२४९१५०	
२५	१/२" बास बेसिन कनेक्सन पाईप पि.भि.सि.	गोटा	१३६१९०	१३६१९०	१३६१९०	
२६	१/२" पि.भि.सि. पाईप	१० Ft	१६९१६०	१६९१६०	१६९१६०	
	३/४" पि.भि.सि. पाईप	१० Ft	२०४१९०	२०४१९०	२०४१९०	
	१" पि.भि.सि. पाईप	१० Ft	२३५१६०	२३५१६०	२३५१६०	
	१ १/४" पि.भि.सि. पाईप	१० Ft	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०	
	१ १/२" पि.भि.सि. पाईप	१० Ft	२८३१००	२८३१००	२८३१००	
२७	ट्वाइलेटका विविध पाईपहरु :					
	२" PVC	६ Ft	१४६१९०	१४६१९०	१४६१९०	
	३" PVC	६ Ft	२३५१६०	२३५१६०	२३५१६०	
	४" PVC	६ Ft	३९४१२०	३९४१२०	३९४१२०	
२८	Bend PVC 90 Degree					
	२"	गोटा	६११६०	६११६०	६११६०	
	३"	गोटा	१०११५०	१०११५०	१०११५०	
	४"	गोटा	१८११४०	१८११४०	१८११४०	
२९	Tee PVC					
	२"	गोटा	१०११५०	१०११५०	१०११५०	
	३"	गोटा	२०४१९०	२०४१९०	२०४१९०	
	४"	गोटा	२७२१२०	२७२१२०	२७२१२०	
३०	कावल PVC					
	२"	गोटा	३३१५०	३३१५०	३३१५०	
	३"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	४"	गोटा	७८१८०	७८१८०	७८१८०	
३१	Socket PVC					
	२"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	४"	गोटा	१०११५०	१०११५०	१०११५०	
३२	सिमेन्ट पाईप ६ फिटको					
	२"	गोटा	७८१८०	७८१८०	७८१८०	
	३"	गोटा	९०१७०	९०१७०	९०१७०	
३४	सिमेन्टको वेण्ड					
	२"	गोटा	३३१५०	३३१५०	३३१५०	
	३"	गोटा	३३१५०	३३१५०	३३१५०	
	४"	गोटा	३८१९०	३८१९०	३८१९०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	वैकल्पिक
३५	सिमेन्टको टी					
	२"	गोटा	३८१९०	३८१९०	३८१९०	
	३"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	४"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
३६	सिमेन्टको कावल					
	२"	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
	३"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	४"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
३७	सिमेन्टको अपसेट					
	२"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
	४"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
३८	सिमेन्टको सकेट					
	२"	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
	३"	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
	४"	गोटा	२२१७०	२२१७०	२२१७०	
३९	सिमेन्टको जबगन्					
	२"	गोटा	४५१४०	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	५०१८०	५०१८०	५०१८०	
	४"	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
४०	Floor Trap Sera (फ्लोर ट्याप सेरा)	गोटा	३४०१२०	३४०१२०	३४०१२०	
	Floor Trap PVC (फ्लोर ट्याप पि.भि.सि.)	गोटा	३९६१४०	३९६१४०	३९६१४०	
	Floor Trap C.I. (फ्लोर ट्याप सि.आई.)	गोटा	९६१९०	९६१९०	९६१९०	
४१	वास बेसिनको पिलर कक्	गोटा	५०९१८०	५०९१८०	५०९१८०	
४२	वास बेसिनको ट्याप	गोटा	२८३१००	२८३१००	२८३१००	
४३	वास बेसिनको इनलेट पाईप १/२ इन्च फ्लेक्जिबल	गोटा	१३६१९०	१३६१९०	१३६१९०	
४४	प्रेसर रिलिज भल्भ	गोटा	६५७३२०	६५७३२०	६५७३२०	
४५	एल.डि.पि. वेष्ट पाईप तथा भेन्ट पाईप ४" व्यासको ६ फिट लम्बाईको	गोटा	९६९१६०	९६९१६०	९६९१६०	
४६	एल.डि.पि. इन्चो ४" व्यासको	गोटा	६९१६०	६९१६०	६९१६०	
४७	एल.डि.पि. इन्चो ४" व्यासको	गोटा	९०१७०	९०१७०	९०१७०	
४८	काउल ४" व्यासको	गोटा	५६१२०	५६१२०	५६१२०	
४९	फ्लस भल्भ	सेट	३९८०१६०	३९८०१६०	३९८०१६०	
५०	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको चिनीया	गोटा	४५३६१००	४५३६१००	४५३६१००	
	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको भारतीय					
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको चिनीया	गोटा	६२३६००	६२३६००	६२३६००	
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा	१३६०८१००	१३६०८१००	१३६०८१००	
५१	इनार तथा चर्पीको रिङ	गोटा	४८११७०	४८११७०	४८११७०	
	बाथरूम फिटिंग्स र अन्य सामानहरू					
५२	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	१५३०१४०	१५३०१४०	१५३०१४०	
५३	Bracket	No	९०१७०	९०१७०	९०१७०	
५४	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C.I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१४७४१२०	१४७४१२०	१४७४१२०	
५५	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C.I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१७०९१००	१७०९१००	१७०९१००	

सि.न.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
५६	2 HP Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	३९९८५।००	३९९८५।००	३९९८५।००	
५७	3 HP Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	५५५६६।००	५५५६६।००	५५५६६।००	
५८	5 HP Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	७३७९०।००	७३७९०।००	७३७९०।००	
५९	C P Guard rail with glass	No	४२४।४०	४२४।४०	४२४।४०	
६०	15mm, concealed stop cock	No	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
६१	99% Pure lead	Kg	२५४।९०	२५४।९०	२५४।९०	
६२	25.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२९९०।००	१२९९०।००	१२९९०।००	
६३	35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३३२४।००	१३३२४।००	१३३२४।००	
६४	50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२०९७९।००	२०९७९।००	२०९७९।००	
६५	70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५५९५।००	२५५९५।००	२५५९५।००	
६६	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३२३९९।००	३२३९९।००	३२३९९।००	
	Gas Geyser					
६७	Gas Geyser 6 Ltr/Min Capacity	set	७५४।२०	७५४।२०	७५४।२०	
६८	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings.	No	८५०५।००	८५०५।००	८५०५।००	
६९	Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	७४७२।५०	७४७२।५०	७४७२।५०	
७०	Sink mixture complete set.	No	१८८।८०	१८८।८०	१८८।८०	
७१	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	१९१५।९०	१९१५।९०	१९१५।९०	
७२	CI Cover 22" X 22"	No	२२५।०७०	२२५।०७०	२२५।०७०	
७३	1/2" push valve	No	३९६।४०	३९६।४०	३९६।४०	
७४	Spreader	No	६२३।२०	६२३।२०	६२३।२०	
७५	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२५००।४२०	२५००।४२०	२५००।४२०	
७६	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१४१।७००	१४१।७००	१४१।७००	
७७	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१७५।७२०	१७५।७२०	१७५।७२०	
७८	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	११३४।००	११३४।००	११३४।००	
७९	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent)	No	८२५।८०	८२५।८०	८२५।८०	
८०	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२४७६।६०	२४७६।६०	२४७६।६०	
८१	i) PVC Specials					
	50 mm Bend 45 degree	No	५०।८०	५०।८०	५०।८०	
	75 mm Plain door tee	No	११३।४०	११३।४०	११३।४०	
	75 mm Door bend	No	९६।९०	९६।९०	९६।९०	
	75 mm Bend 45 degree	No	५८।३०	५८।३०	५८।३०	
	75 mm Y- Branch	No	१०६।९०	१०६।९०	१०६।९०	
	75 mm Cross tee	No	२२९।००	२२९।००	२२९।००	
	75 mm Pipe clip	No	१५।९०	१५।९०	१५।९०	
	110 mm Door tee	No	१९७।६०	१९७।६०	१९७।६०	
	110 mm Door bend	No	१५०।९०	१५०।९०	१५०।९०	
	110 mm Bend 45 degree	No	१०९।५०	१०९।५०	१०९।५०	
	110 mm Y- Branch	No	२०९।५०	२०९।५०	२०९।५०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	110 mm Cross tee	No	३७९/१०	३७९/१०	३७९/१०	
	110 mm Pipe clip	No	१९/४०	१९/४०	१९/४०	
	110 mm Gully trap	No	१६९/६०	१६९/६०	१६९/६०	
	ii)Special Sanitary Fittings					
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२००६/६०	२००६/६०	२००६/६०	
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२०४१/२०	२०४१/२०	२०४१/२०	
	कमोड					
८२	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिक्वेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लेट सेट सेलो रङ	Set	१५८७६/१००	१५८७६/१००	१५८७६/१००	
८३	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिक्वेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लेट रडिन सेट	Set	१८१४४/१००	१८१४४/१००	१८१४४/१००	
	मनहोल कभर सि.आइ. मटारियल (Cast Iron)					
८४	४५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	२०५३/१०	२०५३/१०	२०५३/१०	
	५५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	२७३७/८०	२७३७/८०	२७३७/८०	
	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	३४२२/५०	३४२२/५०	३४२२/५०	
	९० से.मि. डायमिटरको	गोटा	४१०८/३०	४१०८/३०	४१०८/३०	
	मनहोल कभर एम्.एस्. मटारियल (Mild Steel)					
८५	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	१५४७/६०	१५४७/६०	१५४७/६०	
	९० से.मि. डायमिटरको	गोटा	२९७६/५०	२९७६/५०	२९७६/५०	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को दररेट	मा.व. २०८२/८३ को दररेट	मा.व. २०८३/८४ को दररेट	कीममत
१	जि.आई. पाईप तथा फिटिंग्स N/S प्राप्त					
२	जि.आई. पाईप हेभी ड्युटी					
	१/२" (१५एम.एम.) व्यासको	र.मी.	२९६१००	२९६१००	३१०१००	
	३/४" (२०एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३७३१००	३७३१००	३९११००	
	१" (२५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	४५७१००	४५७१००	४८४१००	
	१ १/४" (३२ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	५१२१००	५१२१००	५४७१००	
	१ १/२" (४० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	८२११००	८२११००	८६२१००	
	२" (५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	११९६१००	११९६१००	१२५४१००	
	२ १/४" (६५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	१४९७१००	१४९७१००	१५७११००	
	३" (८०एम.एम.) व्यासको	र.मी.	१७६२१००	१७६२१००	१८५०१००	
	४" (१०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	२७३३१००	२७३३१००	२८६९१००	
	५" (१२५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३५४०१००	३५४०१००	३७१७१००	
	६" (१५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	४०१४१००	४०१४१००	४२१४१००	
	८" (२०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	६१५७१००	६१५७१००	६४६४१००	
३	जि.आई. पाईप मेडियम ड्युटी					
	१/२" (१५एम.एम.) व्यासको	र.मी.	२५०१००	२५०१००	२६२१००	
	३/४" (२०एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३२०१००	३२०१००	३३६१००	
	१" (२५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	४७९१००	४७९१००	५०२१००	
	१ १/४" (३२ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	६२०१००	६२०१००	६५११००	
	१ १/२" (४० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	७१३१००	७१३१००	७४८१००	
	२" (५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	९७२१००	९७२१००	१०२०१००	
	२ १/४" (६५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	१२४११००	१२४११००	१३०३१००	
	३" (८०एम.एम.) व्यासको	र.मी.	१५४८१००	१५४८१००	१६३६१००	
	४" (१०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	२३१११००	२३१११००	२४२६१००	
	५" (१२५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३११४१००	३११४१००	३२६९१००	
	६" (१५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३८२११००	३८२११००	४०१२१००	
	८" (२०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	५८०८१००	५८०८१००	६०९८१००	
४	गेट मलम मेडियम डेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	१०५८१००	१०५८१००	१०५८१००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१४८४१००	१४८४१००	१४८४१००	
	१" व्यासको	मोटा	२२४४१००	२२४४१००	२२४४१००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	३३७६१००	३३७६१००	३३७६१००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	४५९०१००	४५९०१००	४५९०१००	
	२" व्यासको	मोटा	७०७३१००	७०७३१००	७०७३१००	
	२ १/४" व्यासको	मोटा	१४७३३१००	१४७३३१००	१४७३३१००	
	३" व्यासको	मोटा	२२४३६१००	२२४३६१००	२२४३६१००	
	४" व्यासको	मोटा	४०३९११००	४०३९११००	४०३९११००	
५	वन वे स्टप कक् १/२ इन्च व्यासको	मोटा	५९११००	५९११००	५९११००	
६	वेक मलम (Vertical)					
	१/२" व्यासको	मोटा	३९४१००	३९४१००	३९४१००	
	३/४" व्यासको	मोटा	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
	१" व्यासको	मोटा	७४५१००	७४५१००	७४५१००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	११४३१००	११४३१००	११४३१००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	१४९५१००	१४९५१००	१४९५१००	
	२" व्यासको	मोटा	२३२७१००	२३२७१००	२३२७१००	
	२ १/४" व्यासको	मोटा	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
	३" व्यासको	मोटा	१०७७६१००	१०७७६१००	१०७७६१००	
	४" व्यासको	मोटा	१४६६९१००	१४६६९१००	१४६६९१००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	संकेत
७	वेरु भान्न (Horizontal)					
	१/२" व्यासको	मोटा	५०२१००	५०२१००	५०२१००	
	३/४" व्यासको	मोटा	७८६१००	७८६१००	७८६१००	
	१" व्यासको	मोटा	१४७२१००	१४७२१००	१४७२१००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२९१५००	२९१५००	२९१५००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	४३६६१००	४३६६१००	४३६६१००	
	२" व्यासको	मोटा	६५६९१००	६५६९१००	६५६९१००	
	२ १/२" व्यासको	मोटा	१२४९६१००	१२४९६१००	१२४९६१००	
८	एयर भान्न					
	१/२" व्यासको	मोटा	५८८०१००	५८८०१००	५८८०१००	
	३/४" व्यासको	मोटा	६२००१००	६२००१००	६२००१००	
	१" व्यासको	मोटा	९१३४१००	९१३४१००	९१३४१००	
९	Float Valve Medium Grade (फ्लोट भल्व)					
	१/२" व्यासको	मोटा	४९७५१००	४९७५१००	४९७५१००	
	३/४" व्यासको	मोटा	४८४२१००	४८४२१००	४८४२१००	
	१" व्यासको	मोटा	६३५५१००	६३५५१००	६३५५१००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	१३४८८१००	१३४८८१००	१३४८८१००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	१८४९४१००	१८४९४१००	१८४९४१००	
१०	धाराको टुटी फ्लोकिजवल टाइपको	मोटा	३३५१००	३३५१००	३३५१००	
	ट्यूबवल हड, १६ क.जी. ताल भएको	मोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
	ट्यूबवल हड २० क.जी. ताल भएको	मोटा	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००	
११	ट्यूबवल हड २२ क.जी. ताल भएको	मोटा	३३०४१००	३३०४१००	३३०४१००	
१२	पि.भि.सि. फिल्टर १ १/२" व्यास १.५ मी. लम्बाईको	मोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
१३	पि.भि.सि. सेण्ड ट्याप १ १/२" व्यास	मोटा	२७८१००	२७८१००	२७८१००	
१४	पि.भि.सि. कप्लिङ १ १/२" व्यास	मोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
१५	पि.भि.सि. एडप्टर १ १/२" व्यास	मोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
१६	पि.भि.सि. पाईप १ १/२" व्यास	मिटर	६२१००	६२१००	६२१००	
१७	पि.भि.सि. फिल्टर १ १/२" व्यास	मोटा	८०९१००	८०९१००	८०९१००	
१८	सिलिङ्ग वाटर टाइट मेटोरियल	क.जी.	४०४१००	४०४१००	४०४१००	
१९	सल्वेन्ट सिमेन्ट	ट्यूब	८७८१००	८७८१००	८७८१००	
२०	मि.आई. युनियन सेडिङ्ग पेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	१५५००	१५५००	१५५००	
	३/४" व्यासको	मोटा	२९८१००	२९८१००	२९८१००	
	१" व्यासको	मोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	४२६१००	४२६१००	४२६१००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	५६३१००	५६३१००	५६३१००	
	२" व्यासको	मोटा	७८४१००	७८४१००	७८४१००	
	२ १/२" व्यासको	मोटा	१४६६१००	१४६६१००	१४६६१००	
	३" व्यासको	मोटा	२०२९१००	२०२९१००	२०२९१००	
	४" व्यासको	मोटा	२७८४१००	२७८४१००	२७८४१००	
२१	५" व्यासको	मोटा	८९५४१००	८९५४१००	८९५४१००	
	६" व्यासको	मोटा	९९०८१००	९९०८१००	९९०८१००	
२२	मि.आई. युनियन सेडिङ्ग पेड एडप्टर समेत भएको					
	१/२" व्यासको	मोटा	११४१००	११४१००	११४१००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
	१" व्यासको	मोटा	२१४१००	२१४१००	२१४१००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	संकेत
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२८३००	२८३००	२८३००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	४१०००	४१०००	४१०००	
	२" व्यासको	मोटा	६३०००	६३०००	६३०००	
२३	ब्रस युनिपन					
	१/२" व्यासको	मोटा	३८८००	३८८००	३८८००	
	३/४" व्यासको	मोटा	५८३००	५८३००	५८३००	
	१" व्यासको	मोटा	८७४००	८७४००	८७४००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	११८१००	११८१००	११८१००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	१७३६००	१७३६००	१७३६००	
	२" व्यासको	मोटा	२४२५००	२४२५००	२४२५००	
	२ १/२" व्यासको	मोटा	५५३९००	५५३९००	५५३९००	
	३" व्यासको	मोटा	८२८५००	८२८५००	८२८५००	
	४" व्यासको	मोटा	१२६३६००	१२६३६००	१२६३६००	
२४	ब्रस युनिपन एडप्टर समेत					
	२" व्यासको	मोटा	२३६८००	२३६८००	२३६८००	
	२ १/२" व्यासको	मोटा	६९५९००	६९५९००	६९५९००	
	३" व्यासको	मोटा	१०२२५००	१०२२५००	१०२२५००	
	४" व्यासको	मोटा	१५७०८००	१५७०८००	१५७०८००	
२५	जि.आई. एन्को मेडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	४००	४००	४००	
	३/४" व्यासको	मोटा	४००	४००	४००	
	१" व्यासको	मोटा	४००	४००	४००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२३९००	२३९००	२३९००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	२९५००	२९५००	२९५००	
	२" व्यासको	मोटा	४५३००	४५३००	४५३००	
	२ १/२" व्यासको	मोटा	८७५००	८७५००	८७५००	
	३" व्यासको	मोटा	११४८००	११४८००	११४८००	
	४" व्यासको	मोटा	२०६१००	२०६१००	२०६१००	
	५" व्यासको	मोटा	६०२३००	६०२३००	६०२३००	
	६" व्यासको	मोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
२६	जि.आई. सफेद मेडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	५३००	५३००	५३००	
	३/४" व्यासको	मोटा	८३००	८३००	८३००	
	१" व्यासको	मोटा	१०४००	१०४००	१०४००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	१६३००	१६३००	१६३००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	२१८००	२१८००	२१८००	
	२" व्यासको	मोटा	३३९००	३३९००	३३९००	
	२ १/४" व्यासको	मोटा	५००००	५००००	५००००	
	३" व्यासको	मोटा	७२५००	७२५००	७२५००	
	४" व्यासको	मोटा	१२८४००	१२८४००	१२८४००	
	५" व्यासको	मोटा	४१३९००	४१३९००	४१३९००	
	६" व्यासको	मोटा	५५९६००	५५९६००	५५९६००	
२७	जि.आई.निष्पल २" लामो मेडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	३६००	३६००	३६००	
	३/४" व्यासको	मोटा	४४००	४४००	४४००	
	१" व्यासको	मोटा	६९००	६९००	६९००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	९०००	९०००	९०००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	१०३००	१०३००	१०३००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	बीजिमत
	२" व्यासको	मोटा	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००	
	३" व्यासको	मोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
	४" व्यासको	मोटा	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
२८	जि.आई.निप्पल ३" लामो मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	५३।००	५३।००	५३।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
	१" व्यासको	मोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	२" व्यासको	मोटा	२१४।००	२१४।००	२१४।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
	३" व्यासको	मोटा	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
	४" व्यासको	मोटा	४९२।००	४९२।००	४९२।००	
२९	जि.आई.निप्पल ४" लामो मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	७।००	७।००	७।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	१" व्यासको	मोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	२०६।००	२०६।००	२०६।००	
	२" व्यासको	मोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	३६५।००	३६५।००	३६५।००	
	३" व्यासको	मोटा	४५५।००	४५५।००	४५५।००	
	४" व्यासको	मोटा	६८२।००	६८२।००	६८२।००	
३०	जि.आई.निप्पल ६" लामो मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	१" व्यासको	मोटा	२०७।००	२०७।००	२०७।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२६९।००	२६९।००	२६९।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	२" व्यासको	मोटा	४२८।००	४२८।००	४२८।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	५४६।००	५४६।००	५४६।००	
	३" व्यासको	मोटा	६८२।००	६८२।००	६८२।००	
	४" व्यासको	मोटा	१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००	
	५" व्यासको	मोटा	२४८३।००	२४८३।००	२४८३।००	
	६" व्यासको	मोटा	२८६०।००	२८६०।००	२८६०।००	
३१	जि.आई.निप्पल ९" लामो मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	२०३।००	२०३।००	२०३।००	
	१" व्यासको	मोटा	३११।००	३११।००	३११।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	४०३।००	४०३।००	४०३।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००	
	२" व्यासको	मोटा	६४२।००	६४२।००	६४२।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	८२०।००	८२०।००	८२०।००	
	३" व्यासको	मोटा	१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००	
	४" व्यासको	मोटा	१५३५।००	१५३५।००	१५३५।००	
	जि.आई.निप्पल १२" लामो मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	२१३।००	२१३।००	२१३।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	रीतिगत
३२	३/४" व्यासको	मोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	१" व्यासको	मोटा	४१४।००	४१४।००	४१४।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	५३८।००	५३८।००	५३८।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	६२०।००	६२०।००	६२०।००	
	२" व्यासको	मोटा	८५६।००	८५६।००	८५६।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	१०९३।००	१०९३।००	१०९३।००	
	३" व्यासको	मोटा	१३६६।००	१३६६।००	१३६६।००	
	४" व्यासको	मोटा	२०४८।००	२०४८।००	२०४८।००	
३३	जि.आई. निप्पल १८" लामो मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	३०५।००	३०५।००	३०५।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
	१" व्यासको	मोटा	५९२।००	५९२।००	५९२।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	७६९।००	७६९।००	७६९।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	८८६।००	८८६।००	८८६।००	
	२" व्यासको	मोटा	१२२३।००	१२२३।००	१२२३।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	१५६२।००	१५६२।००	१५६२।००	
	३" व्यासको	मोटा	१९५१।००	१९५१।००	१९५१।००	
	४" व्यासको	मोटा	२९२५।००	२९२५।००	२९२५।००	
३४	जि.आई. इन्वायल टी मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	८९।००	८९।००	८९।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	१" व्यासको	मोटा	१८८।००	१८८।००	१८८।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२९६।००	२९६।००	२९६।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	३६१।००	३६१।००	३६१।००	
	२" व्यासको	मोटा	५६५।००	५६५।००	५६५।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	९८५।००	९८५।००	९८५।००	
	३" व्यासको	मोटा	१४१९।००	१४१९।००	१४१९।००	
	४" व्यासको	मोटा	२५३९।००	२५३९।००	२५३९।००	
	५" व्यासको	मोटा	६५४१।००	६५४१।००	६५४१।००	
	६" व्यासको	मोटा	९५०५।००	९५०५।००	९५०५।००	
३५	जि.आई. ट्याङ्ग निप्पल मीडियम ग्रेड					
	१/२" व्यासको	मोटा	११४।००	११४।००	११४।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
	१" व्यासको	मोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	४४५।००	४४५।००	४४५।००	
	२" व्यासको	मोटा	८८९।००	८८९।००	८८९।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
	३" व्यासको	मोटा	७७९।००	७७९।००	७७९।००	
३६	सि.आई. प्लग		०।००	०।००	०।००	
	१/२" व्यासको	मोटा	४३।००	४३।००	४३।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	६२।००	६२।००	६२।००	
	१" व्यासको	मोटा	१०८।००	१०८।००	१०८।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
	२" व्यासको	मोटा	३४९।००	३४९।००	३४९।००	
	२ १/३" व्यासको	मोटा	६०९।००	६०९।००	६०९।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को दररेट	मा.व. २०८२/८३ को दररेट	मा.व. २०८३/८४ को दररेट	निकाल
	३" व्यासको	मोटा	७८८।००	७८८।००	७८८।००	
	४" व्यासको	मोटा	१०४१।००	१०४१।००	१०४१।००	
36	CI Mechanical Coupling					
	300 mm	मोटा	२३३६।००	२३३६।००	२३३६।००	
	250 mm	मोटा	१८१३।००	१८१३।००	१८१३।००	
	200 mm	मोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
	150 mm	मोटा	११५४।००	११५४।००	११५४।००	
	125 mm	मोटा	९३६।००	९३६।००	९३६।००	
	100 mm	मोटा	९१८।००	९१८।००	९१८।००	
	80 mm	मोटा	५२८।००	५२८।००	५२८।००	
37						
38	CI Double Flanged bends					
	90 degree bend elbow					
	300 mm	मोटा	३८३३।००	३८३३।००	३८३३।००	
	250 mm	मोटा	२९४९।००	२९४९।००	२९४९।००	
	200 mm	मोटा	२३५७।००	२३५७।००	२३५७।००	
	150 mm	मोटा	१७६९।००	१७६९।००	१७६९।००	
	125 mm	मोटा	१४७४।००	१४७४।००	१४७४।००	
	100 mm	मोटा	११७५।००	११७५।००	११७५।००	
	80 mm	मोटा	८८४।००	८८४।००	८८४।००	
	45 degree bend		०।००	०।००	०।००	
	300 mm	मोटा	३८३३।००	३८३३।००	३८३३।००	
	250 mm	मोटा	२९४९।००	२९४९।००	२९४९।००	
	200 mm	मोटा	२३५७।००	२३५७।००	२३५७।००	
	150 mm	मोटा	१७६९।००	१७६९।००	१७६९।००	
	125 mm	मोटा	१४७४।००	१४७४।००	१४७४।००	
	100 mm	मोटा	११७५।००	११७५।००	११७५।००	
	80 mm	मोटा	८८४।००	८८४।००	८८४।००	
39	CI all flanged equal tee					
	300 mm	मोटा	१०४६१।००	१०४६१।००	१०४६१।००	
	250 mm	मोटा	८०४६।००	८०४६।००	८०४६।००	
	200 mm	मोटा	४४९८।००	४४९८।००	४४९८।००	
	150 mm	मोटा	३३७७।००	३३७७।००	३३७७।००	
	125 mm	मोटा	२८१४।००	२८१४।००	२८१४।००	
	100 mm	मोटा	२२५२।००	२२५२।००	२२५२।००	
	80 mm	मोटा	१६९१।००	१६९१।००	१६९१।००	
40	CI flanged bell mouth					
	250 mm	मोटा	२४१४।००	२४१४।००	२४१४।००	
	200 mm	मोटा	१९३०।००	१९३०।००	१९३०।००	
	150 mm	मोटा	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००	
	125 mm	मोटा	१२०६।००	१२०६।००	१२०६।००	
	100 mm	मोटा	९५९२।००	९५९२।००	९५९२।००	
	80 mm	मोटा	७२३८।००	७२३८।००	७२३८।००	
41	CI double flanged concentric taper (reducer)					
	300*250	मोटा	३२९७।००	३२९७।००	३२९७।००	
	250*200	मोटा	३०३०।००	३०३०।००	३०३०।००	
	250*150	मोटा	३०२५।००	३०२५।००	३०२५।००	
	250*100	मोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
	200*150	मोटा	२५२४।००	२५२४।००	२५२४।००	
	200*100	मोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
	150*100	मोटा	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को दररेट	मा.व. २०८२/८३ को दररेट	मा.व. २०८३/८४ को दररेट	नोटिफ
	150*80	मोटा	१७६००००	१७६००००	१७६००००	
	125*100	मोटा	१५९५०००	१५९५०००	१५९५०००	
	125*80	मोटा	१५६००००	१५६००००	१५६००००	
	100*80	मोटा	१२०४५००	१२०४५००	१२०४५००	
	80*65	मोटा	१०९४५००	१०९४५००	१०९४५००	
42	CI single flanged tail piece					
	250 mm	मोटा	२६५६५००	२६५६५००	२६५६५००	
	200 mm	मोटा	२१२४१००	२१२४१००	२१२४१००	
	150 mm	मोटा	१५९३९००	१५९३९००	१५९३९००	
	125 mm	मोटा	१५०९५००	१५०९५००	१५०९५००	
	100 mm	मोटा	१२२७६००	१२२७६००	१२२७६००	
	80 mm	मोटा	१०७३६००	१०७३६००	१०७३६००	
43	CI double flanged tail piece					
	250 mm	मोटा	३६५४२००	३६५४२००	३६५४२००	
	200 mm	मोटा	२९२२२००	२९२२२००	२९२२२००	
	150 mm	मोटा	२१९२६००	२१९२६००	२१९२६००	
	125 mm	मोटा	२०६५५००	२०६५५००	२०६५५००	
	100 mm	मोटा	१६८८०००	१६८८०००	१६८८०००	
	80 mm	मोटा	१४७५०००	१४७५०००	१४७५०००	
	MS saddle					
	50 mm	मोटा	३८५००	३८५००	३८५००	
	63 mm	मोटा	४५७००	४५७००	४५७००	
	75 mm	मोटा	४९५००	४९५००	४९५००	
	90 mm	मोटा	५५०००	५५०००	५५०००	
	110 mm	मोटा	५७८००	५७८००	५७८००	
	125 mm	मोटा	११५५००	११५५००	११५५००	
	140 mm	मोटा	१६२३००	१६२३००	१६२३००	
	160 mm	मोटा	१७८८००	१७८८००	१७८८००	
	180 mm	मोटा	१९२५००	१९२५००	१९२५००	
	200 mm	मोटा	२२९४००	२२९४००	२२९४००	
	225 mm	मोटा	२५२५००	२५२५००	२५२५००	
	250 mm	मोटा	३५७००	३५७००	३५७००	
४३	जि.आई. कस					
	१/२" व्यासको	मोटा	१४२००	१४२००	१४२००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१७९००	१७९००	१८७००	
	१" व्यासको	मोटा	३०५००	३०५००	३२०००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	४८२००	४८२००	५०६००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	६५५००	६५५००	६८७००	
	२" व्यासको	मोटा	९६९००	९६९००	१००९००	
	२ १/२" व्यासको	मोटा	१२८२००	१२८२००	१३४६००	
	३" व्यासको	मोटा	१८३९००	१८३९००	१९२२००	
४४	जि.आई. हेक्स निप्पल					
	१/२" व्यासको	मोटा	६८००	६८००	६८००	
	३/४" व्यासको	मोटा	९६००	९६००	९६००	
	१" व्यासको	मोटा	१३९००	१३९००	१३९००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२२३००	२२३००	२२३००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	२७५००	२७५००	२७५००	
	२" व्यासको	मोटा	४९०००	४९०००	४९०००	
	२ १/२" व्यासको	मोटा	६९०००	६९०००	६९०००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	नं.क्रिया
	३" व्यासको	मोटा	७८६।००	७८६।००	७८६।००	
	४" व्यासको	मोटा	११९५।००	११९५।००	११९५।००	
३९	जि.आई. रेड्युसिङ एल्बो					
	१/२" व्यासको	मोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	१" व्यासको	मोटा	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२५१।००	२५१।००	२५१।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	३३८।००	३३८।००	३३८।००	
	२" व्यासको	मोटा	४२३।००	४२३।००	४२३।००	
	२ १/४" व्यासको	मोटा	९८९।००	९८९।००	९८९।००	
	३" व्यासको	मोटा	१३३१।००	१३३१।००	१३३१।००	
	४" व्यासको	मोटा	२३७८।००	२३७८।००	२३७८।००	
४०	जि.आई. रेड्युसिङ सकेट					
	१/२" व्यासको	मोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	८६।००	८६।००	८६।००	
	१" व्यासको	मोटा	११७।००	११७।००	११७।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
	२" व्यासको	मोटा	३६८।००	३६८।००	३६८।००	
	२ १/४" व्यासको	मोटा	४९४।००	४९४।००	४९४।००	
	३" व्यासको	मोटा	८८८।००	८८८।००	८८८।००	
	४" व्यासको	मोटा	१४४०।००	१४४०।००	१४४०।००	
४१	जि.आई. रेड्युसिङ ब्रस (Bush)					
	१/२" व्यासको	मोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	७७।००	७७।००	७७।००	
	१" व्यासको	मोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	२६६।००	२६६।००	२६६।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	२८९।००	२८९।००	२८९।००	
	२" व्यासको	मोटा	३३७।००	३३७।००	३३७।००	
	२ १/४" व्यासको	मोटा	६०७।००	६०७।००	६०७।००	
	३" व्यासको	मोटा	८६९।००	८६९।००	८६९।००	
	४" व्यासको	मोटा	१५५९।००	१५५९।००	१५५९।००	
४२	जि.आई. थ्री वे एल्बो					
	१/२" व्यासको	मोटा	९८।००	९८।००	९८।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
	१" व्यासको	मोटा	२०२।००	२०२।००	२०२।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	३१७।००	३१७।००	३१७।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	४७३।००	४७३।००	४७३।००	
	२" व्यासको	मोटा	७५१।००	७५१।००	७५१।००	
४३	जि.आई. फोर वे टी					
	१/२" व्यासको	मोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
	३/४" व्यासको	मोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
	१" व्यासको	मोटा	२०२।००	२०२।००	२०२।००	
	१ १/४" व्यासको	मोटा	३३५।००	३३५।००	३३५।००	
	१ १/२" व्यासको	मोटा	४६२।००	४६२।००	४६२।००	
	२" व्यासको	मोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
	जि.आई. मेल/फिमेल एल्बो					
	१/२" व्यासको	मोटा	७६।००	७६।००	७६।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	संकेत
४४	३/४" व्यासको	गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
	१" व्यासको	गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
	१ १/४" व्यासको	गोटा	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
	१ १/२" व्यासको	गोटा	४१६।००	४१६।००	४१६।००	
	२" व्यासको	गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	
४५	जि.आई. सर्ट बण्ड (Short Bend)					
	१/२" व्यासको	गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	४१६।००	४१६।००	४१६।००	
	१" व्यासको	गोटा	४६२।००	४६२।००	४६२।००	
	१ १/४" व्यासको	गोटा	५४३।००	५४३।००	५४३।००	
	१ १/२" व्यासको	गोटा	७३३।००	७३३।००	७३३।००	
	२" व्यासको	गोटा	९८२।००	९८२।००	९८२।००	
	२ १/२" व्यासको	गोटा	१४८५।००	१४८५।००	१४८५।००	
	३" व्यासको	गोटा	१२७३।००	१२७३।००	१२७३।००	
	४" व्यासको	गोटा	६२९५।००	६२९५।००	६२९५।००	
४६	जि.आई. चेक नट (Check Nut)					
	१/२" व्यासको	गोटा	३१।००	३१।००	३१।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	५२।००	५२।००	५२।००	
	१" व्यासको	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
	१ १/४" व्यासको	गोटा	८१।००	८१।००	८१।००	
	१ १/२" व्यासको	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
	२" व्यासको	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	२ १/२" व्यासको	गोटा	२६६।००	२६६।००	२६६।००	
	३" व्यासको	गोटा	३६३।००	३६३।००	३६३।००	
४७	जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)					
	१/२" व्यासको	गोटा	१०७।००	१०७।००	१०७।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
	१" व्यासको	गोटा	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
४८	एम.आई. क्याप (Malleable Iron)					
	१/२" व्यासको	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	५९।००	५९।००	५९।००	
	१" व्यासको	गोटा	१०१।००	१०१।००	१०१।००	
	१ १/४" व्यासको	गोटा	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
	१ १/२" व्यासको	गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
४९	२" व्यासको	गोटा	३२७।००	३२७।००	३२७।००	
	घोराको टुटी (Stop Cock)					
	प्लाष्टिकको	गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	
	स्टीलको	गोटा	४९१।००	४९१।००	४९१।००	
५०	पिसलको	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
	स्टाल पय कक् १/२ साइजको (Standard Quality)	गोटा	७२१।००	७२१।००	७२१।००	
	५१ ब्रास बिच कक् १/२ साइजको (Medium Duty)	गोटा	७२१।००	७२१।००	७२१।००	
	५२ ब्रास नाजलकक् १/२ साइजको (Medium Duty)	गोटा	२६६।००	२६६।००	२६६।००	
	एच डि.पि./एच डि.पि.फलेन्ज सेटानट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
	२८० मि.मि. साइजको	सेट	१४४३८।००	१४४३८।००	१४४३९।००	
	२५० मि.मि. साइजको	सेट	१०७८२।००	१०७८२।००	१०७८९।००	
	२२५ मि.मि. साइजको	सेट	९२४०।००	९२४०।००	९२४०।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	नियत
५३	२०० मि.मि. साइजको	सेट	८०८५१००	८०८५१००	८४८९१००	
	१८० मि.मि. साइजको	सेट	६८१५१००	६८१५१००	७१५५१००	
	१६० मि.मि. साइजको	सेट	५९४८१००	५९४८१००	६२४५१००	
	१४० मि.मि. साइजको	सेट	५१४०१००	५१४०१००	५३९५१००	
	१२५ मि.मि. साइजको	सेट	२८३०१००	२८३०१००	२९५११००	
	११० मि.मि. साइजको	सेट	३०६११००	३०६११००	३२१४१००	
	९० मि.मि. साइजको	सेट	२५९९१००	२५९९१००	२७२८१००	
५४	जि.आई/एच डि.पि.फलेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
	२५० * २८० मि.मि. साइजको	सेट	१४०४५००	१४०४५००	१४०४५००	
	२२५ * २५० मि.मि. साइजको	सेट	१०२५१००	१०२५१००	१०२५१००	
	२०० * २२५ मि.मि. साइजको	सेट	८८०५१००	८८०५१००	८८०५१००	
	१८० * २०० मि.मि. साइजको	सेट	६८७५००	६८७५००	६८७५००	
	१५० * १६० मि.मि. साइजको	सेट	४९४९१००	४९४९१००	४९४९१००	
	१२५ * १४० मि.मि. साइजको	सेट	४०४३१००	४०४३१००	४०४३१००	
	१०० * १२५ मि.मि. साइजको	सेट	२८८८१००	२८८८१००	२८८८१००	
	१०० * ११० मि.मि. साइजको	सेट	२८८८१००	२८८८१००	२८८८१००	
	८० * ९० मि.मि. साइजको	सेट	२३६८१००	२३६८१००	२३६८१००	
	६५ * ७५ मि.मि. साइजको	सेट	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
५५	५० * ६३ मि.मि. साइजको	सेट	१५५९१००	१५५९१००	१५५९१००	
	जि.आई/एच डि.पि.फलेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
	१ १/३ व्यासको	मोटा	१६३६१००	१६३६१००	१६३६१००	
	२" व्यासको	मोटा	२१४४१००	२१४४१००	२१४४१००	
	२ १/३ व्यासको	मोटा	२८३५००	२८३५००	२८३५००	
	३" व्यासको	मोटा	३३९२१००	३३९२१००	३३९२१००	
	४" व्यासको	मोटा	४९३९१००	४९३९१००	४९३९१००	
	४ १/३ व्यासको	मोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	५" व्यासको	मोटा	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००	
	५ १/२ व्यासको	मोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
	६" व्यासको	मोटा	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००	
५६	जि.आई/जि.आई फलेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
	२" व्यासको	मोटा	२१४४१००	२१४४१००	२१४४१००	
	२ १/३ व्यासको	मोटा	२८३५००	२८३५००	२८३५००	
	३" व्यासको	मोटा	३३९२१००	३३९२१००	३३९२१००	
	४" व्यासको	मोटा	४९३९१००	४९३९१००	४९३९१००	
	५" व्यासको	मोटा	१०४२६१००	१०४२६१००	१०४२६१००	
५७	६" व्यासको	मोटा	१३४६३१००	१३४६३१००	१३४६३१००	
	जि.आई.वेण्ड					
	२८० मि.मि. साइजको	मोटा	५४२८५१००	५४२८५१००	५४२८५१००	
	२५० मि.मि. साइजको	मोटा	३९५०११००	३९५०११००	३९५०११००	
	२२५ मि.मि. साइजको	मोटा	३९५०११००	३९५०११००	३९५०११००	
	२०० मि.मि. साइजको	मोटा	२६७९६१००	२६७९६१००	२६७९६१००	
	१८० मि.मि. साइजको	मोटा	२६८३११००	२६८३११००	२६८३११००	
	१५० मि.मि. साइजको	मोटा	१७०९४१००	१७०९४१००	१७०९४१००	
	१२५ मि.मि. साइजको	मोटा	८२८११००	८२८११००	८२८११००	
	१०० मि.मि. साइजको	मोटा	३४७६१००	३४७६१००	३४७६१००	
	८० मि.मि. साइजको	मोटा	१७३३१००	१७३३१००	१७३३१००	
५८	जि.आई./सि.आई टी					
	२८० मि.मि. साइजको	मोटा	५५४४०१००	५५४४०१००	५५४४०१००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	शेफिफा
५८	२५० मि.मि. साइजको	गोटा	४०२२३।००	४०२२३।००	४०२२३।००	
	२२५ मि.मि. साइजको	गोटा	३९८९४।००	३९८९४।००	३९८९४।००	
	२०० मि.मि. साइजको	गोटा	२७९३९।००	२७९३९।००	२७९३९।००	
	१८० मि.मि. साइजको	गोटा	२६८०२।००	२६८०२।००	२६८०२।००	
	१५० मि.मि. साइजको	गोटा	१९९८९।००	१९९८९।००	१९९८९।००	
	१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	१०३५५।००	१०३५५।००	१०३५५।००	
	१०० मि.मि. साइजको	गोटा	२१९५।००	२१९५।००	२१९५।००	
	८० मि.मि. साइजको	गोटा	१३२३।००	१३२३।००	१३२३।००	
५९	५० से.मी लामो जि.आई निष्पल					
	१५० मि.मि. साइजको	गोटा	५३०९।००	५३०९।००	५३०९।००	
	१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	४७७०।००	४७७०।००	४७७०।००	
	१०० मि.मि. साइजको	गोटा	२०५६।००	२०५६।००	२०५६।००	
	८० मि.मि. साइजको	गोटा	१६४९।००	१६४९।००	१६४९।००	
६०	सि.आई स्लुईस भल्भ					
	२८० मि.मि. साइजको	गोटा	९३३८२।००	९३३८२।००	९३३८२।००	
	२५० मि.मि. साइजको	गोटा	८८८९३।००	८८८९३।००	८८८९३।००	
	२०० मि.मि. साइजको	गोटा	६२००२।००	६२००२।००	६२००२।००	
	१५० मि.मि. साइजको	गोटा	३४५२०।००	३४५२०।००	३४५२०।००	
	१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	२८३३८।००	२८३३८।००	२८३३८।००	
	१०० मि.मि. साइजको	गोटा	१८७९।००	१८७९।००	१८७९।००	
	८० मि.मि. साइजको	गोटा	१४०५।००	१४०५।००	१४०५।००	
	६५ मि.मि. साइजको	गोटा	१०८६६।००	१०८६६।००	१०८६६।००	
	५० मि.मि. साइजको	गोटा	८२५९।००	८२५९।००	८२५९।००	
६०	सि.आई वेण्ड (९०°, ४५°, २२.५°)	गोटा	४४४४।००	४४४४।००	४४४४।००	
	४" व्यासको	गोटा	३४९५।००	३४९५।००	३४९५।००	
	५" व्यासको	गोटा	३८०९।००	३८०९।००	३८०९।००	
	६" व्यासको	गोटा	४२६८।००	४२६८।००	४२६८।००	
६१	डिपट्यूबवेल बोरिंगमा सम्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप लोअरिङ गर्ने काम	मिटर	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
६२	डिपट्यूबवेल बोरिंगमा पानी तान्न प्यान्ल बोर्ड जडान गर्ने काम	गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
६३	डिपट्यूबवेल बोरिंगमा सम्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप निकाल्ने काम	मिटर	६७०।००	६७०।००	६७०।००	
६४	एच.डि.पि. टि					
	280*280*280 mm	गोटा	१२८५५।००	१२८५५।००	१३४९।००	
	250*250*250mm	गोटा	८५२४।००	८५२४।००	८९५।००	
	225*225*63mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	३०९२।००	
	225*225*75mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	३०९२।००	
	225*200*110mm	गोटा	३२०५।००	३२०५।००	३३६५।००	
	200*200*200mm	गोटा	५२२९।००	५२२९।००	५४८२।००	
	200*200*63mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	३०९२।००	
	180*180*63mm	गोटा	२४८३।००	२४८३।००	२६०७।००	
	180*180*180mm	गोटा	२४८३।००	२४८३।००	२६०७।००	
	160*160*160mm	गोटा	२९४५।००	२९४५।००	३०९२।००	
	160*160*140mm	गोटा	२०२९।००	२०२९।००	२१२२।००	
	160*160*125mm	गोटा	२०२९।००	२०२९।००	२१२२।००	
	160*160*110mm	गोटा	२०२९।००	२०२९।००	२१२२।००	
	140*125*63 mm	गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१८७९।००	
	140*140*140mm	गोटा	२२७५।००	२२७५।००	२३८८।००	
	140*140*75mm	गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१८७९।००	
	140*140*63mm	गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१८७९।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७१/७२ को दररेट	आ.व. २०७२/७३ को दररेट	आ.व. २०७३/७४ को दररेट	वर्गिण
	125*125*125mm	गोटा	१६०५।००	१६०५।००	१६०५।००	
	125*125*63 mm	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	125*110*75 mm	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	125*110*63 mm	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	110*110*110 mm	गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	110*75*75 mm	गोटा	१३६३।००	१३६३।००	१३६३।००	
	90*90*90 mm	गोटा	६५३।००	६५३।००	६५३।००	
	90*75*63 mm	गोटा	८३२।००	८३२।००	८३२।००	
	75*75*75 mm	गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
	75*75*63 mm	गोटा	६४५।००	६४५।००	६४५।००	
	63*63*63 mm	गोटा	५३२।००	५३२।००	५३२।००	
	50*50*50 mm	गोटा	४९६।००	४९६।००	४९६।००	
	40*40*40 mm	गोटा	३९६।००	३९६।००	३९६।००	
६५	एच डि पि कल डि	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	200*200 mm					
	180*180 mm	गोटा	६८७२।००	६८७२।००	६८७२।००	
	160*160 mm	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	140*140 mm	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	125*125 mm	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	110*110 mm	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
६६	एच डि पि मेकानिकल कपलिङ					
	280 mm					
	250 mm	गोटा	४७३६।००	४७३६।००	४७३६।००	
	225 mm	गोटा	४३८९।००	४३८९।००	४३८९।००	
	200 mm	गोटा	४१५८।००	४१५८।००	४३६५।००	
	180 mm	गोटा	३८९२।००	३८९२।००	४००२।००	
	160 mm	गोटा	३४६५।००	३४६५।००	३६३६।००	
	140 mm	गोटा	३०८९।००	३०८९।००	३२४३।००	
	125 mm	गोटा	२७१४।००	२७१४।००	२८४९।००	
	110 mm	गोटा	२४८३।००	२४८३।००	२६०५।००	
	90 mm	गोटा	१७७९।००	१७७९।००	१८६५।००	
	75 mm	गोटा	१३०५।००	१३०५।००	१३७०।००	
	63 mm	गोटा	११२६।००	११२६।००	११८२।००	
	५५ mm	गोटा	९५३।००	९५३।००	१०००।००	
६७	एच डि पि फ्लेन्ड एक्स्टर र गेटवेन्ड कलिङ					
	200 mm					
	180 mm	सेट	७८५४।००	७८५४।००	८२४६।००	
	160 mm	सेट	६७५७।००	६७५७।००	७०९४।००	
	140 mm	सेट	५८३३।००	५८३३।००	६१२४।००	
	125 mm	सेट	५२४४।००	५२४४।००	५५०६।००	
	110 mm	सेट	२८३५।००	२८३५।००	२९७६।००	
	90 mm	सेट	२८३५।००	२८३५।००	२९७६।००	
	75 mm	सेट	२१३७।००	२१३७।००	२२४३।००	
	63 mm	सेट	१७७९।००	१७७९।००	१८६५।००	
	५५ mm	सेट	१४२९।००	१४२९।००	१४९२।००	
	एच डि पि रेडपुलर					
	280*250 mm	गोटा	२९७४।००	२९७४।००	३१२२।००	
	280*225 mm	गोटा	२९७४।००	२९७४।००	३१२२।००	
	280*200 mm	गोटा	२९७४।००	२९७४।००	३१२२।००	
	280*180 mm	गोटा	२९७४।००	२९७४।००	३१२२।००	
	250*200 mm	गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२८८५।००	
	250*180 mm	गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२८८५।००	
	250*160 mm	गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२८८५।००	
	250*125 mm	गोटा	२७३७।००	२७३७।००	२८७३।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	संशोधन
६८	200*180 mm	मीटर	२६४०००	२६४०००	२७७३००	
	200*160 mm	मीटर	२६२५००	२६२५००	२७५६००	
	200*140 mm	मीटर	२५८९००	२५८९००	२७१८००	
	200*125 mm	मीटर	२५८९००	२५८९००	२७१८००	
	200*110 mm	मीटर	२५६५००	२५६५००	२७१८००	
	180*160 mm	मीटर	१६५०००	१६५०००	१७३२००	
	180*140 mm	मीटर	१६०९००	१६०९००	१६८९००	
	180*125 mm	मीटर	१५९८००	१५९८००	१६७७००	
	180*110 mm	मीटर	१५६२००	१५६२००	१६४०००	
	180*90 mm	मीटर	१३४२००	१३४२००	१४०९००	
	180*75 mm	मीटर	१२८५००	१२८५००	१३५१००	
	160*140 mm	मीटर	१२६५००	१२६५००	१३२८००	
	160*125 mm	मीटर	१२६५००	१२६५००	१३२८००	
	160*110 mm	मीटर	१२६५००	१२६५००	१३२८००	
	160*90 mm	मीटर	१०५८००	१०५८००	१११०००	
	160*75 mm	मीटर	१०४०००	१०४०००	१०९२००	
	140*125 mm	मीटर	९५७००	९५७००	१००४००	
	140*110 mm	मीटर	९५७००	९५७००	१००४००	
	140*90 mm	मीटर	९२१००	९२१००	९६७००	
	140*75 mm	मीटर	९०६००	९०६००	९५१००	
६९	140*63 mm	मीटर	८७७००	८७७००	९२०००	
	125*90 mm	मीटर	६७१००	६७१००	७०४००	
	125*75 mm	मीटर	५८३००	५८३००	६१२००	
	125*63 mm	मीटर	४५१००	४५१००	४७३००	
	110*90 mm	मीटर	४९५००	४९५००	५१९००	
	110*75 mm	मीटर	३८५००	३८५००	४०४००	
	110*63 mm	मीटर	३४१००	३४१००	३५८००	
	110*50 mm	मीटर	२९७००	२९७००	३११००	
	90*75 mm	मीटर	२९७००	२९७००	३११००	
	90*63 mm	मीटर	२७५००	२७५००	२८८००	
	90*50 mm	मीटर	२५३००	२५३००	२६५००	
	75*63 mm	मीटर	१६५००	१६५००	१७३००	
	75*50 mm	मीटर	१६५००	१६५००	१७३००	
	63*32 mm	मीटर	१५३००	१५३००	१६०००	
	एच डि पि एन्को					
	280 mm	मीटर	१०२४५००	१०२४५००	१०७५००	
	250 mm	मीटर	७७२५००	७७२५००	८१११००	
	200 mm	मीटर	३९४८००	३९४८००	४१४५००	
	180 mm	मीटर	३११५००	३११५००	३२७२००	
	160 mm	मीटर	२३३२००	२३३२००	२४४८००	
	140 mm	मीटर	१८२४००	१८२४००	१९१५००	
	125 mm	मीटर	१४२०००	१४२०००	१४९१००	
	110 mm	मीटर	९४७००	९४७००	९९४००	
	90 mm	मीटर	६९३००	६९३००	७२५००	
	75 mm	मीटर	४६२००	४६२००	४८५००	
	63 mm	मीटर	२२०००	२२०००	२३१००	
	50 mm	मीटर	१६५००	१६५००	१७३००	
	40 mm	मीटर	१२१००	१२१००	१२७००	
	32 mm	मीटर	७७००	७७००	८०००	
७०	फोरल स्पाइडल					
	1 1/2" स्पाइडल	मीटर	३१४००	३१४००	३२९००	
	2" स्पाइडल	मीटर	३४८००	३४८००	३६५००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	वर्गिगत
७०	2 ^{1/2} " ब्यासको	गोटा	४२५००	४२५००	४४८००	
	3" ब्यासको	गोटा	९०६००	९०६००	९५१००	
	4" ब्यासको	गोटा	९०६००	९०६००	९५१००	
	5" ब्यासको	गोटा	५०२००	५०२००	५२५००	
	6" ब्यासको	गोटा	७७४००	७७४००	८१२००	
	8" ब्यासको	गोटा	११३२००	११३२००	११८८००	
	10" ब्यासको	गोटा	१४२६००	१४२६००	१४९५००	
	12" ब्यासको	गोटा	१७८५००	१७८५००	१८७५००	
७१	फेरल कक (Ferrule Cock)	गोटा	६४१००	६४१००	६७३००	
७२	समरसिखल पम्प					
	7.5 HP	सेट	१४८५००००	१४८५००००	१४८५००००	
	10 HP	सेट	१७०५००००	१७०५००००	१७०५००००	
	12.5 HP	सेट	१८७३९१००	१८७३९१००	१८७३९१००	
	15 HP	सेट	२४००००००	२४००००००	२४००००००	
	20 HP	सेट	२८२०००००	२८२०००००	२८२०००००	
	25 HP	सेट	३४३०००००	३४३०००००	३४३०००००	
	30 HP	सेट	४४११००००	४४११००००	४४११००००	
	35 HP	सेट	५०१७१०००	५०१७१०००	५०१७१०००	
	40 HP	सेट	६०५१३२००	६०५१३२००	६०५१३२००	
	सि. लाइ फ्लेन्ड रिदुसर 4" 6" ब्यासको	गोटा	५७७५००	५७७५००	५७७५००	
	सि. लाइ फ्लेन्ड रिदुसर 3" 6" ब्यासको	गोटा	४६२०००	४६२०००	४६२०००	
	बटर फ्लाई भाल 4"	गोटा	२६७९६००	२६७९६००	२६७९६००	
	बटर फ्लाई भाल 6"	गोटा	३९२७०००	३९२७०००	३९२७०००	
	प्रेसर सेल 4"	गोटा	७१७२००	७१७२००	७१७२००	
	नन रिटोनिङ भाल 4"	गोटा	१९४४०००	१९४४०००	१९४४०००	
	नन रिटोनिङ भाल 6"	गोटा	२६८८२००	२६८८२००	२६८८२००	
	कन्ट्रोल बाल्व बोर्ड	गोटा	६७९१४००	६७९१४००	६७९१४००	
७३	एम एस पाइप					
	200 mm ब्यास 6 mm मोटी केमिड कपन	मिटर	५४८५००	५४८५००	५४८५००	
	250 mm ब्यास 6 mm मोटी	मिटर	७१५०००	७१५०००	७१५०००	
	300 mm ब्यास 6 mm मोटी	मिटर	८८००००	८८००००	८८००००	
	200 mm जाली ब्यास 6mm मोटी	मिटर	७१५०००	७१५०००	७१५०००	
	200 mm जाली ब्यास 6mm मोटी एस एस पाइप	मिटर	१९८००००	१९८००००	१९८००००	
	250mm जाली ब्यास 6 mm मोटी	मिटर	७९२०००	७९२०००	७९२०००	
	एम एस कलाम्प हेमि 3"	गोटा	५०१९००	५०१९००	५०१९००	
	एम एस कलाम्प हेमि 4"	गोटा	५९७५००	५९७५००	५९७५००	
	टोपन कपन	गोटा	१७९०००	१७९०००	१७९०००	
	300mm top cap m s	गोटा	६२७२००	६२७२००	६२७२००	
७४	Nepatop or equivalent PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)					
	A. 3 Layer PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)					
७५	PPR Pipe PN 16 (SDR7.4)					
	20mm outer 2.8mm Thickness	मिटर	१३५००	१३५००	१३५००	
	25mm outer 3.5mm Thickness	मिटर	२१६००	२१६००	२१६००	
	32mm outer 4.4mm Thickness	मिटर	३४३००	३४३००	३४३००	
	40mm outer 5.5mm Thickness	मिटर	५४४००	५४४००	५४४००	
	50mm outer 6.9mm Thickness	मिटर	८४३००	८४३००	८४३००	
७६	PPR Pipe PN 20(SDR 6)					
	20mm outer 3.4mm Thickness	मिटर	१६४००	१६४००	१६४००	
	25mm outer 4.2mm Thickness	मिटर	२५२००	२५२००	२५२००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.न.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	संकेत
ॐ	32mm outer 5.4mm Thickness	मिटर	४०६।००	४०६।००	४०६।००	
	40mm outer 6.7mm Thickness	मिटर	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
	50mm outer 8.3mm Thickness	मिटर	९५१।००	९५१।००	९५१।००	
	63mm outer 10.5mm Thickness	मिटर	१४८३।००	१४८३।००	१४८३।००	
	B. PPR Pipe Fittings (Accessories)					
१	Elbow					
	20mm	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	
	25mm	गोटा	२९।००	२९।००	२९।००	
	32mm	गोटा	४१।००	४१।००	४१।००	
	40mm	गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
	50mm	गोटा	१७९।००	१७९।००	१७९।००	
२	Socket					
	20mm	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	
	25mm	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
	32mm	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
	40mm	गोटा	५८।००	५८।००	५८।००	
	50mm	गोटा	९१।००	९१।००	९१।००	
३	Equal Tee					
	20mm	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
	25mm	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
	32mm	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	
	40mm	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	50mm	गोटा	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
४	Cross Tee					
	20mm	गोटा	३६।००	३६।००	३६।००	
	25mm	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
	32mm	गोटा	९१।००	९१।००	९१।००	
	40mm	गोटा	१७३।००	१७३।००	१७३।००	
	50mm	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
५	45 Degree Elbow					
	20mm	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
	25mm	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
	32mm	गोटा	४९।००	४९।००	४९।००	
	40mm	गोटा	९६।००	९६।००	९६।००	
	50mm	गोटा	१६९।००	१६९।००	१६९।००	
६	Plain Union					
	20mm	गोटा	७२।००	७२।००	७२।००	
	25mm	गोटा	१२९।००	१२९।००	१२९।००	
	32mm	गोटा	२०६।००	२०६।००	२०६।००	
	40mm	गोटा	३५५।००	३५५।००	३५५।००	
	50mm	गोटा	५८५।००	५८५।००	५८५।००	
७	U Clamp					
	20mm	गोटा	१४।००	१४।००	१४।००	
	25mm	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	
	32mm	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
	40mm	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा व २०८१/८२ को दररेट	मा व २०८२/८३ को दररेट	मा व २०८३/८४ को दररेट	निकाल
	50mm	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	63mm	गोटा	५११००	५११००	५११००	
	End Caps					
	20mm	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
	25mm	गोटा	२९१००	२९१००	२९१००	
	32mm	गोटा	४५००	४५००	४५००	
	40mm	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	50mm	गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
	63mm	गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
	Stop valve					
	20mm	गोटा	४५६१००	४५६१००	४५६१००	
	25mm	गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	32mm	गोटा	६०५००	६०५००	६०५००	
	40mm	गोटा	९७११००	९७११००	९७११००	
	50mm	गोटा	१६१११००	१६१११००	१६१११००	
	63mm	गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
	Plastic Ball valve					
	20mm	गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
	25mm	गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	32mm	गोटा	३५८१००	३५८१००	३५८१००	
	40mm	गोटा	९९४१००	९९४१००	९९४१००	
	50mm	गोटा	१२७६१००	१२७६१००	१२७६१००	
	63mm	गोटा	२२४११००	२२४११००	२२४११००	
	Hot Water Ball valve					
	20mm	गोटा	६२२१००	६२२१००	६२२१००	
	25mm	गोटा	८७६१००	८७६१००	८७६१००	
	32mm	गोटा	१४७९१००	१४७९१००	१४७९१००	
	Ball valve Metal Body					
	20mm	गोटा	९६५१००	९६५१००	९६५१००	
	25mm	गोटा	१३२२००	१३२२००	१३२२००	
	32mm	गोटा	१७९८१००	१७९८१००	१७९८१००	
	40mm	गोटा	३६७१००	३६७१००	३६७१००	
	50mm	गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
	63mm	गोटा	५८८२१००	५८८२१००	५८८२१००	
	Ball valve Metal Body Female					
	20mm	गोटा	९६५१००	९६५१००	९६५१००	
	25mm	गोटा	१३२२००	१३२२००	१३२२००	
	32mm	गोटा	१७९८१००	१७९८१००	१७९८१००	
	40mm	गोटा	३६७१००	३६७१००	३६७१००	
	50mm	गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
	63mm	गोटा	५८८२१००	५८८२१००	५८८२१००	
	Cross Over					
	20mm	गोटा	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	25mm	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	32mm	गोटा	२१३१००	२१३१००	२१३१००	
	Plug					
	20mm	गोटा	१११००	१११००	१११००	
	25mm	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	32mm	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
	Plastic Flange					
	40mm	गोटा	३६३१००	३६३१००	३६३१००	
	50mm	गोटा	६०५००	६०५००	६०५००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.न.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	निकाल
	63mm	गोटा	७७९.१००	७७९.१००	७७९.१००	
१७	Battam plug 200 dia 6mm thick	गोटा	१७९.०१००	१७९.०१००	१७९.०१००	
	C.PPR Metal Fittings (Adaptor for G.I. Taps)					
	Male Socket					
	20mm *1/2"	गोटा	२३३.१००	२३३.१००	२३३.१००	
	20mm *3/4"	गोटा	२७१.१००	२७१.१००	२७१.१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२२२.१००	२२२.१००	२२२.१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२८२.१००	२८२.१००	२८२.१००	
१	32mm *1/2"	गोटा	३१३.१००	३१३.१००	३१३.१००	
	32mm *3/4"	गोटा	३२५.१००	३२५.१००	३२५.१००	
	32mm *1"	गोटा	४१४.१००	४१४.१००	४१४.१००	
	40mm *5/4"	गोटा	९३५.१००	९३५.१००	९३५.१००	
	50mm *3/2"	गोटा	१४१५.१००	१४१५.१००	१४१५.१००	
	63mm *2"	गोटा	२०५६.१००	२०५६.१००	२०५६.१००	
	Female Socket					
	20mm *1/2"	गोटा	१७३.१००	१७३.१००	१७३.१००	
	20mm *3/4"	गोटा	१९६.१००	१९६.१००	१९६.१००	
	25mm *1/2"	गोटा	१९५.१००	१९५.१००	१९५.१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२१८.१००	२१८.१००	२१८.१००	
२	32mm *1/2"	गोटा	२०८.१००	२०८.१००	२०८.१००	
	32mm *3/4"	गोटा	२२४.१००	२२४.१००	२२४.१००	
	32mm *1"	गोटा	३९३.१००	३९३.१००	३९३.१००	
	40mm *5/4"	गोटा	८०९.१००	८०९.१००	८०९.१००	
	50mm *3/2"	गोटा	१०६९.१००	१०६९.१००	१०६९.१००	
	63mm *2"	गोटा	१५७३.१००	१५७३.१००	१५७३.१००	
३	Male Elbow					
	20mm *1/2"	गोटा	२३९.१००	२३९.१००	२३९.१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२४६.१००	२४६.१००	२४६.१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२९४.१००	२९४.१००	२९४.१००	
	32mm *1/2"	गोटा	४९१.१००	४९१.१००	४९१.१००	
३	32mm *3/4"	गोटा	३५०.१००	३५०.१००	३५०.१००	
	32mm *1"	गोटा	६७८.१००	६७८.१००	६७८.१००	
	40mm *5/4"	गोटा	९९४.१००	९९४.१००	९९४.१००	
	Female Elbow					
	20mm *1/2"	गोटा	१७९.१००	१७९.१००	१७९.१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२५५.१००	२५५.१००	२५५.१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२३३.१००	२३३.१००	२३३.१००	
४	32mm *1/2"	गोटा	३४४.१००	३४४.१००	३४४.१००	
	32mm *3/4"	गोटा	३९१.१००	३९१.१००	३९१.१००	
	32mm *1"	गोटा	४८१.१००	४८१.१००	४८१.१००	
	40mm *5/4"	गोटा	९७४.१००	९७४.१००	९७४.१००	
	50mm *3/2"	गोटा	१०४८.१००	१०४८.१००	१०४८.१००	
	63mm *2"	गोटा	१३११.१००	१३११.१००	१३११.१००	
	Male Threaded Elbow (with Disk)					
५	20mm *1/2"	गोटा	२११.१००	२११.१००	२११.१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२७४.१००	२७४.१००	२७४.१००	
	25mm *3/4"	गोटा	३१६.१००	३१६.१००	३१६.१००	
	Female Seated Elbow (with Disk)					
६	20mm *1/2"	गोटा	१७२.१००	१७२.१००	१७२.१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२८९.१००	२८९.१००	२८९.१००	
	25mm *3/4"	गोटा	३५२.१००	३५२.१००	३५२.१००	
	Male Tee					

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.ब. २०८१/८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/८४ को दररेट	निकषत
७	20mm *1/2" *20mm	गोटा	२४८००	२४८००	२४८००	
	20mm *3/4" *20mm	गोटा	२६२००	२६२००	२६२००	
	25mm *1/2" *25mm	गोटा	२४२००	२४२००	२४२००	
	25mm *3/4" *25mm	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	32mm *1/2" *32mm	गोटा	३७६००	३७६००	३७६००	
	32mm *3/4" *32mm	गोटा	३८३००	३८३००	३८३००	
	32mm *1" *32mm	गोटा	६८५००	६८५००	६८५००	
	40mm *5/4" *40mm	गोटा	११०९००	११०९००	११०९००	
	50mm *3/2" *50mm	गोटा	१५९४००	१५९४००	१५९४००	
	63mm *1" *63mm	गोटा	२०२१००	२०२१००	२०२१००	
	63mm *2" *63mm	गोटा	२२५२००	२२५२००	२२५२००	
८	Female Tee					
	20mm *1/2" *20mm	गोटा	१८५००	१८५००	१८५००	
	20mm *3/4" *20mm	गोटा	२०२००	२०२००	२०२००	
	25mm *1/2" *25mm	गोटा	२०९००	२०९००	२०९००	
	25mm *3/4" *25mm	गोटा	२७४००	२७४००	२७४००	
	32mm *1/2" *32mm	गोटा	३११००	३११००	३११००	
	32mm *3/4" *32mm	गोटा	३३५००	३३५००	३३५००	
	32mm *1" *32mm	गोटा	५४५००	५४५००	५४५००	
	40mm *1/2" *40mm	गोटा	९८५००	९८५००	९८५००	
	40mm *5/4" *40mm	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
	50mm *3/2" *50mm	गोटा	१३७४००	१३७४००	१३७४००	
९	Male Union					
	20mm *1/2"	गोटा	४०४००	४०४००	४०४००	
	25mm *3/4"	गोटा	५८३००	५८३००	५८३००	
	32mm *1"	गोटा	८३८००	८३८००	८३८००	
	40mm *5/4"	गोटा	१६१५००	१६१५००	१६१५००	
	50mm *3/2"	गोटा	२२१८००	२२१८००	२२१८००	
१०	Female Union					
	20mm *1/2"	गोटा	३९३००	३९३००	३९३००	
	25mm *3/4"	गोटा	५७८००	५७८००	५७८००	
	32mm *1"	गोटा	८०९००	८०९००	८०९००	
	40mm *5/4"	गोटा	१२२३००	१२२३००	१२२३००	
	50mm *3/2"	गोटा	२०७३००	२०७३००	२०७३००	
११	Reducer Socket					
	20mm *25mm	गोटा	२५००	२५००	२५००	
	32mm *20mm	गोटा	३२००	३२००	३२००	
	32mm *25mm	गोटा	३६००	३६००	३६००	
	40mm *20mm	गोटा	५१००	५१००	५१००	
	40mm *25mm	गोटा	६२००	६२००	६२००	
	40mm *32mm	गोटा	७३००	७३००	७३००	
	50mm *20mm	गोटा	९६००	९६००	९६००	
	50mm *25mm	गोटा	१०४००	१०४००	१०४००	
	50mm *32mm	गोटा	११३००	११३००	११३००	
	50mm *40mm	गोटा	१२६००	१२६००	१२६००	
	63mm *20mm	गोटा	१७३००	१७३००	१७३००	
	63mm *25mm	गोटा	१९०००	१९०००	१९०००	
	63mm *32mm	गोटा	१९४००	१९४००	१९४००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को दररेट	मा.व. २०८२/८३ को दररेट	मा.व. २०८३/८४ को दररेट	नतिजा
	63mm *40mm	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	63mm *50mm	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
१२	Reducer Elbow					
	20mm *25mm	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	32mm *20mm	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
	32mm *25mm	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	40mm *20mm	गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	40mm *25mm	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	40mm *32mm	गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
१३	Reducer Tee					
	25*20*20mm	गोटा	६११००	६११००	६११००	
	25*20*25mm	गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	
	32*20*32mm	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	32*25*20mm	गोटा	९८१००	९८१००	९८१००	
	32*25*32mm	गोटा	७३१००	७३१००	७३१००	
	40*20*40mm	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	40*25*40mm	गोटा	११३१००	११३१००	११३१००	
	40*32*40mm	गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
	50*20*50mm	गोटा	२४६१००	२४६१००	२४६१००	
	50*25*50mm	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	50*32*50mm	गोटा	२५६१००	२५६१००	२५६१००	
	50*40*50mm	गोटा	२७११००	२७११००	२७११००	
	63*20*63mm	गोटा	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
	63*25*63mm	गोटा	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
	63*32*63mm	गोटा	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
	63*40*63mm	गोटा	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
	63*50*63mm	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
१४	एच.डि.पि.पाइप विभिन्न साइजका					
	< ३१५ मि.मी. हायामिटरको	क.जी.	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
	>= ३१५ मि.मी. हायामिटरको	क.जी.	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
१५	HDP tank	मी	१३१००	१३१००	१३१००	
१६	खानेपानी जि.आई ट्याङ्क					
	२० गेज	१०० ग्यालन	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
	१८ गेज	१०० ग्यालन	१३३४६१००	१३३४६१००	१३३४६१००	
१७	वाटरस्टपर रबर सिल	क.जी.	२०८१००	२०८१००	२०८१००	
१८	बास आउट स्टनर	गोटा	३६३१००	३६३१००	३६३१००	
१९	Steel Plate	क.जी.	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
२०	Joint Sealer	प्रति ब.मि.	९११००	९११००	९११००	
२१	Joint Filter	प्रति ब.मि.	१५११००	१५११००	१५११००	
२२	Duck foot Bend					
	100 mm	गोटा	१४३४४१००	१४३४४१००	१४३४४१००	
	150 mm	गोटा	२१६५९१००	२१६५९१००	२१६५९१००	
	200 mm	गोटा	२८८७५१००	२८८७५१००	२८८७५१००	
	250 mm	गोटा	३६०९७१००	३६०९७१००	३६०९७१००	
	300 mm	गोटा	४६९२६१००	४६९२६१००	४६९२६१००	
२३	6 sq mm submersible flat cable	मि	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	10 sq mm submersible flat cable	मि	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
२४	Water meter 15mm	गोटा	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००	
	Water meter 25mm	गोटा	४१२५१००	४१२५१००	४१२५१००	
२५	Water Treatment Plant					
	Chlorine dosing pump 10lph	सेट	९०२००१००	९०२००१००	९०२००१००	
	chemical dosing tank Frb 200 ltr	सेट	३८५००१००	३८५००१००	३८५००१००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू


सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८१/८२ को दररेट	मा.ब. २०८२/८३ को दररेट	मा.ब. २०८३/८४ को दररेट	निकाल
	Cpvc pipe 3/4"	गोटा	५४५।००	५४५।००	५४५।००	
	Cpvc female socket 3/4"	गोटा	७४।००	७४।००	७४।००	
	Dozing pump starter	सेट	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	
	Dozing pipe	मि	८८।००	८८।००	८८।००	
	Submersible Pump starter	सेट	६६००।००	६६००।००	६६००।००	
२६	Filter media from amlekgun]	m3	२३७०।००	२३७०।००	२३७०।००	
२४	UPVC Column Pipe					
	UPVC Column Pipe 3"(Heavy Class)	mtr	५०६।००	५०६।००	५०६।००	
	UPVC Column Pipe 4"(Heavy Class)	mtr	६३८।००	६३८।००	६३८।००	
२५	UPVC Connector					
	UPVC Connector 4"	mtr	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	
	UPVC Connector 3"	mtr	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
१	Bleaching Powder	kg	८५।००	८५।००	८५।००	
	CPVC					
CPVC pipes SDR 11 (22.5kg/cm2)ASTM F-493 2846						
	1/2" dia	Rm	१२०।७५	१२०।७५	१२०।७५	
	3/4" dia	Rm	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
	1" dia	Rm	२२०।५०	२२०।५०	२२०।५०	
	1-1/4" dia	Rm	२७४।०५	२७४।०५	२७४।०५	
	1- 1/2" dia	Rm	३८४।३०	३८४।३०	३८४।३०	
	2" dia	Rm	५८६।९५	५८६।९५	५८६।९५	
CPVC pipes SDR 11 (28.1kg/cm2)ASTM F-493 2846						
	1/2" dia	Rm	१३९।६५	१३९।६५	१३९।६५	
	3/4" dia	Rm	१८६।९०	१८६।९०	१८६।९०	
	1" dia	Rm	२६०।४०	२६०।४०	२६०।४०	
	1-1/4" dia	Rm	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	1- 1/2" dia	Rm	४३८।९०	४३८।९०	४३८।९०	
	2" dia	Rm	७०।८५	७०।८५	७०।८५	
CPVC Ball valve (CTS Socket)						
	1/2"	NO	३८३।२५	३८३।२५	३८३।२५	
	3/4"	NO	८८।३०	८८।३०	८८।३०	
	1"	NO	६१।४४०	६१।४४०	६१।४४०	
	1-1/4"	NO	१४३९।५५	१४३९।५५	१४३९।५५	
	1- 1/2"	NO	१७२५।१५	१७२५।१५	१७२५।१५	
	2"	NO	२२२२।८५	२२२२।८५	२२२२।८५	
CPVC ReducerBrass Coupling						
	3/4"X1/2"	NO	१४४।९०	१४४।९०	१४४।९०	
	1"X1/2"	NO	१९०।०५	१९०।०५	१९०।०५	
CPVC Tee						
	1/2"	NO	८०।८५	८०।८५	८०।८५	
	3/4"	NO	१२२।८५	१२२।८५	१२२।८५	
	1"	NO	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
	1-1/4"	NO	३३६।००	३३६।००	३३६।००	
	1- 1/2"	NO	७२१।३५	७२१।३५	७२१।३५	
CPVC ReducerTee						
	1/2" X 1/2" X 3/4"	NO	७३।५०	७३।५०	७३।५०	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	११२।३५	११२।३५	११२।३५	
	3/4" X 1/2" X 3/4"	NO	१४०।७०	१४०।७०	१४०।७०	
	3/4" X 1/2" X 1/2"	NO	१६०।६५	१६०।६५	१६०।६५	
	1" X 1" X 3/4"	NO	१६९।०५	१६९।०५	१६९।०५	
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	NO	२६३।५५	२६३।५५	२६३।५५	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	श्रेणीगत
	2"X 2"X 1"	NO	४५.७८०	४५.७८०	४५.७८०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	NO	१४९.९०	१४९.९०	१४९.९०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	NO	१६०.६५	१६०.६५	१६०.६५	
	2"X 2"X 1/2"	NO	४४९.४०	४४९.४०	४४९.४०	
	1"X 1"X 1/2"	NO	१०५.१००	१०५.१००	१०५.१००	
	CPVC Brass FPT tee					
	1/2" X 1/2" X 1/2"	NO	१२६.१००	१२६.१००	१२६.१००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	१३१.२५	१३१.२५	१३१.२५	
	1"X 1"X 1/2"	NO	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	NO	५२६.१०५	५२६.१०५	५२६.१०५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/2"	NO	२८५.६०	२८५.६०	२८५.६०	
	CPVC Elbow 90 degree					
	1/2"	NO	२६.२५	२६.२५	२६.२५	
	3/4"	NO	४६.२०	४६.२०	४६.२०	
	1"	NO	९९.१०५	९९.१०५	९९.१०५	
	1-1/4"	NO	१८७.९५	१८७.९५	१८७.९५	
	1-1/2"	NO	२८०.३५	२८०.३५	२८०.३५	
	2"	NO	६००.६०	६००.६०	६००.६०	
	CPVC Reducer Elbo 90 Degree					
	3/4"X1/2"	NO	५५.६५	५५.६५	५५.६५	
	CPVC Brass FTP Elbow 90 degree					
	1/2"X1/2"	NO	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	
	3/4"X1/2"	NO	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०	
	3/4"X3/4"	NO	२८३.५०	२८३.५०	२८३.५०	
	1"X1/2"	NO	४१७.९०	४१७.९०	४१७.९०	
	1"X1"	NO	४९४.५५	४९४.५५	४९४.५५	
	1-1/4" X1-1/4"	NO	९०५.१००	९०५.१००	९०५.१००	
	CPVC Elbow 45 degree					
	1/2"	NO	३१.५०	३१.५०	३१.५०	
	3/4"	NO	५६.७०	५६.७०	५६.७०	
	1"	NO	८७.८०	८७.८०	८७.८०	
	1-1/4"	NO	१४२.८०	१४२.८०	१४२.८०	
	1-1/2"	NO	२०६.८५	२०६.८५	२०६.८५	
	2"	NO	४४८.३५	४४८.३५	४४८.३५	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	NO	२३.१०	२३.१०	२३.१०	
	3/4"	NO	४०.९५	४०.९५	४०.९५	
	1"	NO	६१.९५	६१.९५	६१.९५	
	1-1/4"	NO	१११.३०	१११.३०	१११.३०	
	1-1/2"	NO	१५६.४५	१५६.४५	१५६.४५	
	2"	NO	३०४.५०	३०४.५०	३०४.५०	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				०.००	
	3/4"X1/2"	NO	४३.०५	४३.०५	४३.०५	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					
	1/2"	NO	२१६.१००	२१६.१००	२१६.१००	
	3/4"	NO	२८०.३५	२८०.३५	२८०.३५	
	1"	NO	४४२.०५	४४२.०५	४४२.०५	
	1-1/4"	NO	९७२.३०	९७२.३०	९७२.३०	
	1-1/2"	NO	११३४.१००	११३४.१००	११३४.१००	
	2"	NO	२३३५.१००	२३३५.१००	२३३५.१००	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					
	3/4"X1/2"	NO	२४०.१००	२४०.१००	२४०.१००	

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	संक्रियत
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	NO	३२४५	३२४५	३२४५	
	3/4"	NO	४३४५	४३४५	४३४५	
	1"	NO	८०८५	८०८५	८०८५	
	CPVC Female Adapter (Brass Threads)					
	1/2"	NO	२०७९०	२०७९०	२०७९०	
	3/4"	NO	२८२४५	२८२४५	२८२४५	
	1"	NO	३६६४५	३६६४५	३६६४५	
	1-1/4"	NO	९६२४८५	९६२४८५	९६२४८५	
	1-1/2"	NO	१०७१००	१०७१००	१०७१००	
	2"	NO	२०९३०७०	२०९३०७०	२०९३०७०	
	CPVC Caps					
	1/2"	NO	१३६५	१३६५	१३६५	
	3/4"	NO	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
	1"	NO	३८८८५	३८८८५	३८८८५	
	1-1/4"	NO	७५६०	७५६०	७५६०	
	1-1/2"	NO	११११३०	११११३०	११११३०	
	2"	NO	२३६१२५	२३६१२५	२३६१२५	
	CPVC Union					
	1/2"	NO	२८३३५०	२८३३५०	२८३३५०	
	3/4"	NO	४१७९०	४१७९०	४१७९०	
	1"	NO	४९४४५	४९४४५	४९४४५	
	1-1/4"	NO	९०५१०	९०५१०	९०५१०	
	1-1/2"	NO	९८९१०	९८९१०	९८९१०	
	2"	NO	१४१९६०	१४१९६०	१४१९६०	
	CPVC Cross tee					
	1/2"	NO	५१४५	५१४५	५१४५	
	3/4"	NO	११११३०	११११३०	११११३०	
	CPVC step Over Bend					
	1/2"	NO	६५१५	६५१५	६५१५	
	3/4"	NO	१०९१२०	१०९१२०	१०९१२०	
	CPVC Ball Valve (CTS Socket)					
	1/2"	NO	६९४०५	६९४०५	६९४०५	
	3/4"	NO	८४५१२५	८४५१२५	८४५१२५	
	1"	NO	९६७०५	९६७०५	९६७०५	
	1-1/4"	NO	१९७२९५	१९७२९५	१९७२९५	
	1-1/2"	NO	२५१०५५	२५१०५५	२५१०५५	
	2"	NO	३२२८०५	३२२८०५	३२२८०५	
	CPVC Solvent Cement					
	50ML	NO	२०८१५	२०८१५	२०८१५	
	118ML	NO	३४५१५	३४५१५	३४५१५	
	237ML	NO	५५९६५	५५९६५	५५९६५	
	473ML	NO	८७९६०	८७९६०	८७९६०	
	946ML	NO	१५४४५५	१५४४५५	१५४४५५	
	Plastic Strap					
	1/2"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	3/4"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	1"	NO	८१४०	८१४०	८१४०	
	1-1/4"	NO	११५५	११५५	११५५	
	1-1/2"	NO	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
	2"	NO	१८१९०	१८१९०	१८१९०	
	Metal Strap					

11 खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	रीमार्क
	1/2"	NO	१३६५	१३६५	१३६५	
	3/4"	NO	१६१८०	१६१८०	१६१८०	
	1"	NO	२२१०५	२२१०५	२२१०५	
	1-1/4"	NO	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
	1-1/2"	NO	२८१३५	२८१३५	२८१३५	
	2"	NO	३०१४५	३०१४५	३०१४५	
	Tee Holder				०१००	
	1/2" X 1/2" X 1/2"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	८१४०	८१४०	८१४०	
	Elbow Holder				०१००	
	1/2" X 1/2"	NO	५१२५	५१२५	५१२५	
	1/2" X 3/4"	NO	७३५	७३५	७३५	
	Snap Fix Repair Coupling				०१००	
	1/2"	NO	२४०१४५	२४०१४५	२४०१४५	
	3/4"	NO	२६०१४०	२६०१४०	२६०१४०	
	End Plug threaded 1/2"		१११४५	१११४५	१११४५	
7	DI Pipes with flanged end					
	Dia 250mm C40	र मी	९८१७००	९८१७००	९८१७००	
	Dia 200mm C40	र मी	७३३९१००	७३३९१००	७३३९१००	
	Dia 150mm C40	र मी	५४३९१००	५४३९१००	५४३९१००	
	Dia 100mm C40	र मी	४०१११००	४०१११००	४०१११००	



१२ औजारहरु (टूल्स):

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१	३०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	४३१०।००	४३१०।००	४३१०।००	
	२०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	२९४९।००	२९४९।००	२९४९।००	
	१५० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००	
	१०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	१२४८।००	१२४८।००	१२४८।००	
२	टेफ्लोन कभर	मिटर	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	
३	थर्मोकोम क्राईन चक्र	गोटा	८७८।००	८७८।००	८७८।००	
४	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	१३८९।००	१३८९।००	१३८९।००	
५	रबर ग्यासकेट	मिटर	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
६	टेफ्लोन टेप	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
७	मेसन स्वायर (१२" लामो)	गोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००	
८	मेसन स्टिड रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	६२।००	६२।००	६२।००	
९	कांटी भिक्ने हयामर	गोटा	३०६।००	३०६।००	३०६।००	
१०	प्लम्बय लाईन	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
११	स्लेज हयामर	गोटा	१०२१।००	१०२१।००	१०२१।००	
१२	हुडा डेस गर्ने हयामर	गोटा	४५४।००	४५४।००	४५४।००	
१३	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३९।००	३९।००	३९।००	
१४	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१५	फलामे ब्रस ४"	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१६	फलामे कराई १८" २ के.जीको	गोटा	२६१।००	२६१।००	२६१।००	
१७	फलामे कराई १८" २ के.जीको विट फर्काएको	गोटा	३१८।००	३१८।००	३१८।००	
१८	केरोसिन जेरिब्यान	गोटा	७९।००	७९।००	७९।००	
१९	कॉकट घिचल	गोटा	७६०।००	७६०।००	७६०।००	
२०	Double Ended Spanner २१/२२	गोटा	२७८।००	२७८।००	२७८।००	
	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
२१	नाप्ने फिता ३० मिटरको फाईबरको	गोटा	१५५९।००	१५५९।००	१५५९।००	
	नाप्ने फिता ५ मिटरको मेटलको	गोटा	२२७।००	२२७।००	२२७।००	
	नाप्ने फिता ३ मिटरको मेटलको	गोटा	११४।००	११४।००	११४।००	
२२	Dia Set 1/2" * 1" Automatic	गोटा	५९८८।००	५९८८।००	५९८८।००	
	Dia Set 1 1/4" * 2" Automatic	गोटा	११४५१।००	११४५१।००	११४५१।००	
२३	Die Teeth 3"	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
	Die Teeth 2"	गोटा	१९३९।००	१९३९।००	१९३९।००	
	Die Teeth 1"	गोटा	७७५।००	७७५।००	७७५।००	
	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	१९३६।००	१९३६।००	१९३६।००	
	Die Teeth 1/2"	गोटा	७७५।००	७७५।००	७७५।००	
	Die Teeth 3/4"	गोटा	७७५।००	७७५।००	७७५।००	
२४	Pipe Cutter २"	गोटा	३२६६।००	३२६६।००	३२६६।००	
२५	Pipe Vice २"	गोटा	४०८३।००	४०८३।००	४०८३।००	
२६	Plane Jack	गोटा	१३७२।००	१३७२।००	१३७२।००	
२७	Rough Wood File १०"	गोटा	९६४।००	९६४।००	९६४।००	
२८	Screw Driver १०"	गोटा	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
२९	Spirit Level (Metal १२")	गोटा	३९७।००	३९७।००	३९७।००	
३०	Cable Puller (Tipher Machine)	गोटा	१५५९२।००	१५५९२।००	१५५९२।००	
३१	Steel Chain	गोटा	२१०१।००	२१०१।००	२१०१।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
३२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२२४५४१००	२२४५४१००	२२४५४१००	
३३	Hacksaw Frame	गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
३४	Hacksaw Blade	गोटा	७००	७००	७००	
३५	Bench Vice २"	गोटा	२२३५००	२२३५००	२२३५००	
	Bench Vice ३"	गोटा	२९८३१००	२९८३१००	२९८३१००	
	Bench Vice ४"	गोटा	३४६५००	३४६५००	३४६५००	
३६	Chain Wrench ४"	गोटा	२९६५१००	२९६५१००	२९६५१००	
	Chain Wrench ३६"	गोटा	१९४४१००	१९४४१००	१९४४१००	
३७	Pipe Wrench ४"	गोटा	५९४८१००	५९४८१००	५९४८१००	
	Pipe Wrench ३६"	गोटा	३८५६१००	३८५६१००	३८५६१००	
	Pipe Wrench २४"	गोटा	१९७४१००	१९७४१००	१९७४१००	
	Pipe Wrench १८"	गोटा	९३२१००	९३२१००	९३२१००	
	Pipe Wrench १४"	गोटा	६९२१००	६९२१००	६९२१००	
	Pipe Wrench १२"	गोटा	४९७००	४९७००	४९७००	
३८	Slide Wrench	गोटा	२९७००	२९७००	२९७००	
३९	गैती	गोटा	५३८१००	५३८१००	५३८१००	
४०	कोदालो/फरुवा (टाटा)	गोटा	३९७००	३९७००	३९७००	
४१	१ १/२" * ५' क्रम्पल	गोटा	२०४२१००	२०४२१००	२०४२१००	
४२	५' के.जी हयाम्बर	गोटा	११३४१००	११३४१००	११३४१००	
४३	२.५' के.जी हयाम्बर	गोटा	५६७००	५६७००	५६७००	
४४	आरा (हाते आरा)	गोटा	३४११००	३४११००	३४११००	
४५	टुल बक्स	गोटा	१६३८१००	१६३८१००	१६३८१००	
४६	ब्या लैम्प	गोटा	१४४११००	१४४११००	१४४११००	
४७	पाइप क्लैम्प ४ इंच	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
४८	Spindle for Gate	के.जी.	१४८१००	१४८१००	१४८१००	
४९	Wheel barrow	गोटा	८८४६१००	८८४६१००	८८४६१००	
५०	बेल्चा	गोटा	५३८१००	५३८१००	५३८१००	
५१	First Aid Kit	गोटा	२०९८१००	२०९८१००	२०९८१००	
५२	Gum Boots	जोर	१३०४१००	१३०४१००	१३०४१००	
५३	Suspended Cable				०१००	
	8mm	m	२४९१००	२४९१००	२४९१००	
	10mm	m	२७६१००	२७६१००	२७६१००	
	12mm	m	४१६१००	४१६१००	४१६१००	
	16mm	m	६९७००	६९७००	६९७००	
	20mm	m	९४०१००	९४०१००	९४०१००	

१३ सिंचाई सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
साना सिंचाई बोरिङमा प्रयोग हुने सामानहरु						
१	४" व्यासको हल खन्ने काम	र मी	३९,४००	३९,४००	३९,४००	
२	४" व्यासको HDP PIPE	र मी	५१,०१००	५१,०१००	५१,०१००	
३	४" व्यासको HDP Filter	र मी	५६,४००	५६,४००	५६,४००	
४	४" व्यासको MS Pipe	र मी	९६,४१००	९६,४१००	९६,४१००	
५	४" * १ १/२" Dia GI Reducer Tee	गोटा	५६,४००	५६,४००	५६,४००	
६	१ १/२" Dia GI Nipple ६" long	गोटा	१७५,१००	१७५,१००	१७५,१००	
७	४" * ४" Dia GI check valve	गोटा	९०,८१००	९०,८१००	९०,८१००	
८	४" व्यासको PVC Pipe	र मी	५१,०१००	५१,०१००	५१,०१००	
९	४" व्यासको PVC filter	र मी	५६,४००	५६,४००	५६,४००	
१०	३" व्यासको HDP Pipe	र मी	५१,०१००	५१,०१००	५१,०१००	
११	३" व्यासको PVC Pipe	र मी	३९,४००	३९,४००	३९,४००	
१२	४" व्यासको लुज Suction Pipe	र मी	१००,९१००	१००,९१००	१००,९१००	
१३	४" व्यासको लुज Delivery Pipe	के जी	२८,३१००	२८,३१००	२८,३१००	
१४	३" व्यासको लुज Delivery Pipe	के जी	२७,३१००	२७,३१००	२७,३१००	
१५	२.५" व्यासको लुज Delivery Pipe	के जी	२७,३१००	२७,३१००	२७,३१००	
१६	२" व्यासको लुज Delivery Pipe	के जी	२७,३१००	२७,३१००	२७,३१००	
१७	४" व्यासको Foot valve	सेट	११३,४१००	११३,४१००	११३,४१००	
१८	१० मि मि को कालो केबल तार	र मी	३६,१००	३६,१००	३६,१००	
१९	३ फेजको एलुमिनियम कोर तार	र मी	२०५,१००	२०५,१००	२०५,१००	
२०	हेन्ड पाइप जडान हेभी	सेट	२२६,८१००	२२६,८१००	२२६,८१००	
२१	हेन्ड पाइप जडान साधारण	सेट	१८१,५१००	१८१,५१००	१८१,५१००	
२२	2 HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	१७५,७५००	१७५,७५००	१८४,५५१००	
२३	3 HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	२७२,९६१००	२७२,९६१००	२८५,७६१००	
२४	5 HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	३९१,८५१००	३९१,८५१००	३२७,४५१००	
२५	7 HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	३३४,५३१००	३३४,५३१००	३५१,२५१००	
२६	8 HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	४२५,२५१००	४२५,२५१००	४४६,५५१००	
२७	४" व्यासको NS bend pipe	गोटा	७९,४१००	७९,४१००	७९,४१००	
२८	३" व्यासको NS bend pipe	गोटा	५१,०१००	५१,०१००	५१,०१००	
२९	२" व्यासको NS bend pipe	गोटा	२८,३१००	२८,३१००	२८,३१००	
३०	डिजेल इन्जिन Cum Pumpset 3 HP (chinese)	सेट	१९,८४५१००	१९,८४५१००	१९,८४५१००	
३१	५ HP Disel Engine pump (Chinese)	सेट	२७२,९६१००	२७२,९६१००	२७२,९६१००	
३२	५ HP Disel Engine pump (Indian)	सेट	६२३,७०१००	६२३,७०१००	६२३,७०१००	
३३	७ HP Disel Engine pump	सेट	७०३,०८१००	७०३,०८१००	७०३,०८१००	
३४	८ HP Disel Engine pump	सेट	५१०,३०१००	५१०,३०१००	५१०,३०१००	
३५	१० HP Disel Engine pump	सेट	६२३,७०१००	६२३,७०१००	६२३,७०१००	
३६	Well booring materials					
	a. Cemented Ring (RCC) 4 ft dia	गोटा	१७५,८१००	१७५,८१००	१७५,८१००	
	b. Cemented Ring 3 ft dia	गोटा	१५,८८१००	१५,८८१००	१५,८८१००	
	c. Cemented Ring (RCC) 3 ft dia	गोटा	१०२,९१००	१०२,९१००	१०२,९१००	
३७	इनारको होल खन्ने र रिङ जडान गर्ने काम					
	a. २० देखि ३० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२२६,८१००	२२६,८१००	२२६,८१००	
	b. ३० देखि ५० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२८३,५१००	२८३,५१००	२८३,५१००	
३८	Power Trailer					

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	a. Power trailer 12 HP	सेट	१७०१००।००			
	b. Power trailer 16 HP	सेट	१७५७७०।००			
	c. Power trailer 18 HP	सेट	१८७११०।००			
	d. 39 HP को टेक्टर	सेट	१२०२०४०।००			
	e. 42 HP को टेक्टर	सेट	१२७५७५।००			
३९	ट्रेसर मेसिन					
	a. धान भार्ने ट्रेसर मेसिन ।	सेट	२४९४८०।००			
	b. गहु भार्ने ट्रेसर मेसिन ।	सेट	१६४४३०।००			
	c. गहु/धान दुवै भार्ने ट्रेसर मेसिन ।	सेट	१७०१००।००			
४०	जिल्ला स्तरीय धमशकोलागि बस रिजर्व बापल भाडा (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०७७३।००	१०७७३।००	१०७७३।००	
४१	मेटल सिड विन					
४२	ए सेट					
	२६५ केजी क्षमताको	गोटा	२३८२।००	२३८२।००	२३८२।००	
	२४५ केजी क्षमताको	गोटा	२२६८।००	२२६८।००	२२६८।००	
	२२८ केजी क्षमताको	गोटा	२१५५।००	२१५५।००	२१५५।००	
	२१३ केजी क्षमताको	गोटा	२०९८।००	२०९८।००	२०९८।००	
	१९८ केजी क्षमताको	गोटा	२०४२।००	२०४२।००	२०४२।००	
४३	बि सेट					
	१९६ केजी क्षमताको	गोटा	१९८४।००	१९८४।००	१९८४।००	
	१८४ केजी क्षमताको	गोटा	१९२८।००	१९२८।००	१९२८।००	
	१७० केजी क्षमताको	गोटा	१८७१।००	१८७१।००	१८७१।००	
	१६० केजी क्षमताको	गोटा	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५८।००	१७५८।००	१७५८।००	
४४	सि सेट					
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५८।००	१७५८।००	१७५८।००	
	१३६ केजी क्षमताको	गोटा	१७०१।००	१७०१।००	१७०१।००	
	१२४ केजी क्षमताको	गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६४४।००	
	११२ केजी क्षमताको	गोटा	१५८८।००	१५८८।००	१५८८।००	
	७५ केजी क्षमताको	गोटा	१३६१।००	१३६१।००	१३६१।००	
सिंचाइमा प्रयोग हुने Drips and Sprinkler का सामानहरू						
१	Supply & fitting of control valve 50mm threaded.	no.	२४३३।००	२४३३।००	२४३३।००	
२	Supply & fitting of 50mm Tee.	no.	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
३	Supply & fitting of 50mm elbow.	no.	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
४	Supply & fitting of 50/40 reducer.	no.	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
५	Supply & fitting of 50mm flush valve.	no.	३९१।००	३९१।००	३९१।००	
६	Supply & fitting of 40mm elbow.	no.	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
७	Supply & fitting of 40mm control valve.	no.	१६७२।००	१६७२।००	१६७२।००	
८	Supply & fitting of ventury manifold.	set	१०२४५।००	१०२४५।००	१०२४५।००	
९	Supply & fitting of ventury assembly complete.	set	५३०८।००	५३०८।००	५३०८।००	
११	Supply & fitting of 12mm takeoff (12x8mm)	no.	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१२	Supply & fitting of 12mm gromet.	no.	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१३	Supply & fitting of 12mm 8 shape end stop.	no.	११।००	११।००	११।००	
१४	Supply & fitting of M.P.S. adppter.	no.	३४।००	३४।००	३४।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कीफियत
१५	Supply & fitting of riser rod.	no.	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
१६	Supply & fitting of mini sprinkler 26 lph.	no.	६२।००	६२।००	६२।००	
१७	Supply & fitting of takeoff.	no.	६२।००	६२।००	६२।००	
१८	Supply & fitting of self cleaning PC Drippers.	no.	१७।००	१७।००	१७।००	
१९	Supply & fitting of straight punch.	no.	१७।००	१७।००	१७।००	
२०	Supply & fitting of hand drill guide.	no.	२६१।००	२६१।००	२६१।००	
२१	Supply & fitting of barbed poly joiner 12mm.	no.	११।००	११।००	११।००	
२२	Supply & fitting of 40 mm male threaded adopter.	no.	४०९।००	४०९।००	४०९।००	
२३	Supply & fitting of 40 mm female adopter.	no.	४८८।००	४८८।००	४८८।००	
२४	Supply & fitting of pressure gauge 1/4".	no.	८२८।००	८२८।००	८२८।००	
२५	Fittings charge and pipe accessories.	Job	८१०८।००	८१०८।००	८१०८।००	
२६	12 mm LDD Pipe 2.5 kg/cm ²	mm	२९।००	२९।००	२९।००	
२७	2 HP monoblock pump single phase.	set	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००	
२८	Suction line with tail pice foot valve.	set	४४९१।००	४४९१।००	४४९१।००	
२९	1 1/4" GI pipe.	m.	४५४।००	४५४।००	४५४।००	
३०	1 1/4" GI socket.	no.	१०२।००	१०२।००	१०२।००	
३१	1 1/4" GI Tee.	no.	१९३।००	१९३।००	१९३।००	
३२	1 1/4" GI bend.	no.	५५६।००	५५६।००	५५६।००	
३३	1 1/4" Gate Valve.	no.	३०१७।००	३०१७।००	३०१७।००	
३४	1 1/4" Union Joint.	no.	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
३५	GI reducer 1" to 1 1/4".	no.	११४।००	११४।००	११४।००	
३६	GI reducer 1 1/4" to 1 1/2".	no.	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
३७	12mm LLDP pipe 2.5kg/cm ²	m.	२९।००	२९।००	२९।००	
३८	Geo textile filter paper	Sq.m	८५।००	८५।००	८५।००	
३९	प्लाष्टिक सिङ्गलर (३/५वे)	गोटा	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
४०	प्लाष्टिक सिङ्गलर (१वे)	गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
४१	बास (१वे)	गोटा	४५४।००	४५४।००	४५४।००	
४२	मेटल (१वे)	गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
४३	एरिएटर मेसिन २ पखे (१.५ HP)	गोटा	९०७२।००	९०७२।००	९०७२।००	
४४	एरिएटर मेसिन ४ पखे (२ HP)	गोटा	१०७७३।००	१०७७३।००	१०७७३।००	
४५	ह्याकिट सेट (पानीको गुणस्तर जाच्ने)	गोटा				
४६	गेटमा लगाउने खर सिल १० एम.एम.	र.मि.	७२६।००	७२६।००	७२६।००	
४७	सिंचाई गेट	के.जी	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
४८	Z type sheet pile	के.जी	२२७।००	२२७।००	२२७।००	
४९	Geo bag (Geo textile,300 GSM)	गोटा	५११।००	५११।००	५११।००	
५०	जलाधारतर्फ (बासको पाइलिङमा) कच्ची सप्लाई गरी राख्ने काम					
	तीन लाइन पाइलिङ भएको ठाउँमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	५४००।००	५४००।००	५४००।००	
	चार लाइन पाइलिङ भएको ठाउँमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	८१००।००	८१००।००	८१००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	नैफियत
	पाँच लाइन पाइलिङ भएको ठाउँमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	१०८००।००	१०८००।००	१०८००।००	
४१	6 inch wide rubber seal	मिटर	४१६।००	४१६।००	४१६।००	
४२	GPR PIPES AS PER IS: 12709:1994					
	PN.3,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	५४७०।००	५४७०।००	५४७०।००	
	350 mm dia	मिटर	६३००।००	६३००।००	६३००।००	
	400 mm dia	मिटर	८४९८।००	८४९८।००	८४९८।००	
	450 mm dia	मिटर	१००७३।००	१००७३।००	१००७३।००	
	500 mm dia	मिटर	१२३६९।००	१२३६९।००	१२३६९।००	
	600 mm dia	मिटर	१४६९९।००	१४६९९।००	१४६९९।००	
	700 mm dia	मिटर	२१२७।००	२१२७।००	२१२७।००	
	800 mm dia	मिटर	२७७३३।००	२७७३३।००	२७७३३।००	
	900 mm dia	मिटर	२९५६९।००	२९५६९।००	२९५६९।००	
	1000 mm dia	मिटर	३५६६५।००	३५६६५।००	३५६६५।००	
	1100 mm dia	मिटर	४८२२७।००	४८२२७।००	४८२२७।००	
	1200 mm dia	मिटर	५६६४२।००	५६६४२।००	५६६४२।००	
	1300 mm dia	मिटर	६९५२५।००	६९५२५।००	६९५२५।००	
	1400 mm dia	मिटर	७४७८६।००	७४७८६।००	७४७८६।००	
	1500 mm dia	मिटर	८४९९९।००	८४९९९।००	८४९९९।००	
	1600 mm dia	मिटर	९२२३६।००	९२२३६।००	९२२३६।००	
	1700 mm dia	मिटर	१०३९८६।००	१०३९८६।००	१०३९८६।००	
	1800 mm dia	मिटर	११५६९४।००	११५६९४।००	११५६९४।००	
	1900 mm dia	मिटर	१२७३६६।००	१२७३६६।००	१२७३६६।००	
	2000 mm dia	मिटर	१३९९९६।००	१३९९९६।००	१३९९९६।००	
	2100 mm dia	मिटर	१५५९६२।००	१५५९६२।००	१५५९६२।००	
	2200 mm dia	मिटर	१७१२०७।००	१७१२०७।००	१७१२०७।००	
	2300 mm dia	मिटर	१८७३२३।००	१८७३२३।००	१८७३२३।००	
	2400 mm dia	मिटर	२०३४४०।००	२०३४४०।००	२०३४४०।००	
B)	PN.6,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	५८८९।००	५८८९।००	५८८९।००	
	350 mm dia	मिटर	६७७४।००	६७७४।००	६७७४।००	
	400 mm dia	मिटर	९९३७।००	९९३७।००	९९३७।००	
	450 mm dia	मिटर	१०८३९।००	१०८३९।००	१०८३९।००	
	500 mm dia	मिटर	१३३००।००	१३३००।००	१३३००।००	
	600 mm dia	मिटर	१५७२०।००	१५७२०।००	१५७२०।००	
	700 mm dia	मिटर	२२८७२।००	२२८७२।००	२२८७२।००	
	800 mm dia	मिटर	२९८९९।००	२९८९९।००	२९८९९।००	
	900 mm dia	मिटर	३९७८६।००	३९७८६।००	३९७८६।००	
	1000 mm dia	मिटर	३८३४९।००	३८३४९।००	३८३४९।००	
	1100 mm dia	मिटर	५९८५।००	५९८५।००	५९८५।००	
	1200 mm dia	मिटर	६०९०५।००	६०९०५।००	६०९०५।००	
	1300 mm dia	मिटर	७४७५९।००	७४७५९।००	७४७५९।००	
	1400 mm dia	मिटर	८०४९५।००	८०४९५।००	८०४९५।००	
	1500 mm dia	मिटर	९९३९७।००	९९३९७।००	९९३९७।००	
	1600 mm dia	मिटर	९९९७८।००	९९९७८।००	९९९७८।००	
	1700 mm dia	मिटर	११९८९३।००	११९८९३।००	११९८९३।००	
	1800 mm dia	मिटर	१२४३९७।००	१२४३९७।००	१२४३९७।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	1900 mm dia	मिटर	१३६९५२।००	१३६९५२।००	१३६९५२।००	
	2000 mm dia	मिटर	१४९५८८।००	१४९५८८।००	१४९५८८।००	
	2100 mm dia	मिटर	१६६८४१।००	१६६८४१।००	१६६८४१।००	
	2200 mm dia	मिटर	१८४०९४।००	१८४०९४।००	१८४०९४।००	
	2300 mm dia	मिटर	२०१४२४।००	२०१४२४।००	२०१४२४।००	
	2400 mm dia	मिटर	२१८५५२।००	२१८५५२।००	२१८५५२।००	
C)	PN.9,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	६३५१।००	६३५१।००	६३५१।००	
	350 mm dia	मिटर	७३९६।००	७३९६।००	७३९६।००	
	400 mm dia	मिटर	९८६८।००	९८६८।००	९८६८।००	
	450 mm dia	मिटर	११६९८।००	११६९८।००	११६९८।००	
	500 mm dia	मिटर	१४३६४।००	१४३६४।००	१४३६४।००	
	600 mm dia	मिटर	१६९७५।००	१६९७५।००	१६९७५।००	
	700 mm dia	मिटर	२४७०१।००	२४७०१।००	२४७०१।००	
	800 mm dia	मिटर	३२२०५।००	३२२०५।००	३२२०५।००	
	900 mm dia	मिटर	३४३२९।००	३४३२९।००	३४३२९।००	
	1000 mm dia	मिटर	४१४१५।००	४१४१५।००	४१४१५।००	
	1100 mm dia	मिटर	४६००५।००	४६००५।००	४६००५।००	
	1200 mm dia	मिटर	६५७७८।००	६५७७८।००	६५७७८।००	
	1300 mm dia	मिटर	८०७४०।००	८०७४०।००	८०७४०।००	
	1400 mm dia	मिटर	८६८४९।००	८६८४९।००	८६८४९।००	
	1500 mm dia	मिटर	९८७०८।००	९८७०८।००	९८७०८।००	
	1600 mm dia	मिटर	१०७११।००	१०७११।००	१०७११।००	
	1700 mm dia	मिटर	१२०७५।००	१२०७५।००	१२०७५।००	
	1800 mm dia	मिटर	१३४२६३।००	१३४२६३।००	१३४२६३।००	
	1900 mm dia	मिटर	१४७९०९।००	१४७९०९।००	१४७९०९।००	
	2000 mm dia	मिटर	१६१५४।००	१६१५४।००	१६१५४।००	
	2100 mm dia	मिटर	१८०१८।००	१८०१८।००	१८०१८।००	
	2200 mm dia	मिटर	१९८८२।००	१९८८२।००	१९८८२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२१७५३।००	२१७५३।००	२१७५३।००	
	2400 mm dia	मिटर	२३६२५३।००	२३६२५३।००	२३६२५३।००	
D)	PN.12,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	६९२३।००	६९२३।००	६९२३।००	
	350 mm dia	मिटर	७९७४।००	७९७४।००	७९७४।००	
	400 mm dia	मिटर	१०७५६।००	१०७५६।००	१०७५६।००	
	450 mm dia	मिटर	१२७५०।००	१२७५०।००	१२७५०।००	
	500 mm dia	मिटर	१५६५७।००	१५६५७।००	१५६५७।००	
	600 mm dia	मिटर	१८५०५।००	१८५०५।००	१८५०५।००	
	700 mm dia	मिटर	२६९२५।००	२६९२५।००	२६९२५।००	
	800 mm dia	मिटर	३५१०४।००	३५१०४।००	३५१०४।००	
	900 mm dia	मिटर	३७४१८।००	३७४१८।००	३७४१८।००	
	1000 mm dia	मिटर	४५१४४।००	४५१४४।००	४५१४४।००	
	1100 mm dia	मिटर	६१०४५।००	६१०४५।००	६१०४५।००	
	1200 mm dia	मिटर	७१६९७।००	७१६९७।००	७१६९७।००	
	1300 mm dia	मिटर	८८००६।००	८८००६।००	८८००६।००	
	1400 mm dia	मिटर	९४६६६।००	९४६६६।००	९४६६६।००	
	1500 mm dia	मिटर	१०७५९।००	१०७५९।००	१०७५९।००	
	1600 mm dia	मिटर	११६७५।००	११६७५।००	११६७५।००	
	1700 mm dia	मिटर	१३१६२।००	१३१६२।००	१३१६२।००	
	1800 mm dia	मिटर	१४६३४६।००	१४६३४६।००	१४६३४६।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / इंचाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	श्रीफायत
	1900 mm dia	मिटर	१६१२२१।००	१६१२२१।००	१६१२२१।००	
	2000 mm dia	मिटर	१७६०९४।००	१७६०९४।००	१७६०९४।००	
	2100 mm dia	मिटर	१९६४०५।००	१९६४०५।००	१९६४०५।००	
	2200 mm dia	मिटर	२१६७१५।००	२१६७१५।००	२१६७१५।००	
	2300 mm dia	मिटर	२३७११६।००	२३७११६।००	२३७११६।००	
	2400 mm dia	मिटर	२५७५१६।००	२५७५१६।००	२५७५१६।००	
E)	PN.15,SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	७६१६।००	७६१६।००	७६१६।००	
	350 mm dia	मिटर	८७७२।००	८७७२।००	८७७२।००	
	400 mm dia	मिटर	११८३२।००	११८३२।००	११८३२।००	
	450 mm dia	मिटर	१४०२५।००	१४०२५।००	१४०२५।००	
	500 mm dia	मिटर	१७२२२।००	१७२२२।००	१७२२२।००	
	600 mm dia	मिटर	२०३५५।००	२०३५५।००	२०३५५।००	
	700 mm dia	मिटर	२९६१७।००	२९६१७।००	२९६१७।००	
	800 mm dia	मिटर	३८६१४।००	३८६१४।००	३८६१४।००	
	900 mm dia	मिटर	४९१६०।००	४९१६०।००	४९१६०।००	
	1000 mm dia	मिटर	४९६५९।००	४९६५९।००	४९६५९।००	
	1100 mm dia	मिटर	६७१४९।००	६७१४९।००	६७१४९।००	
	1200 mm dia	मिटर	७८८६७।००	७८८६७।००	७८८६७।००	
	1300 mm dia	मिटर	९६८०७।००	९६८०७।००	९६८०७।००	
	1400 mm dia	मिटर	१०४१३२।००	१०४१३२।००	१०४१३२।००	
	1500 mm dia	मिटर	११८३५१।००	११८३५१।००	११८३५१।००	
	1600 mm dia	मिटर	१२८४२८।००	१२८४२८।००	१२८४२८।००	
	1700 mm dia	मिटर	१४४७९०।००	१४४७९०।००	१४४७९०।००	
	1800 mm dia	मिटर	१६०९८१।००	१६०९८१।००	१६०९८१।००	
	1900 mm dia	मिटर	१७७३४२।००	१७७३४२।००	१७७३४२।००	
	2000 mm dia	मिटर	१९३७०४।००	१९३७०४।००	१९३७०४।००	
	2100 mm dia	मिटर	२१६०४६।००	२१६०४६।००	२१६०४६।००	
	2200 mm dia	मिटर	२३८३८७।००	२३८३८७।००	२३८३८७।००	
	2300 mm dia	मिटर	२६०८२७।००	२६०८२७।००	२६०८२७।००	
	2400 mm dia	मिटर	२८३२६७।००	२८३२६७।००	२८३२६७।००	
F)	PN.3,SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	७१२१।००	७१२१।००	७१२१।००	
	350 mm dia	मिटर	८२०२।००	८२०२।००	८२०२।००	
	400 mm dia	मिटर	११०६४।००	११०६४।००	११०६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१३११५।००	१३११५।००	१३११५।००	
	500 mm dia	मिटर	१६१०४।००	१६१०४।००	१६१०४।००	
	600 mm dia	मिटर	१९०३४।००	१९०३४।००	१९०३४।००	
	700 mm dia	मिटर	२७६९५।००	२७६९५।००	२७६९५।००	
	800 mm dia	मिटर	३६१०७।००	३६१०७।००	३६१०७।००	
	900 mm dia	मिटर	३८४८८।००	३८४८८।००	३८४८८।००	
	1000 mm dia	मिटर	४६४३६।००	४६४३६।००	४६४३६।००	
	1100 mm dia	मिटर	६२७९१।००	६२७९१।००	६२७९१।००	
	1200 mm dia	मिटर	७३७४८।००	७३७४८।००	७३७४८।००	
	1300 mm dia	मिटर	९०५२३।००	९०५२३।००	९०५२३।००	
	1400 mm dia	मिटर	९७३७२।००	९७३७२।००	९७३७२।००	
	1500 mm dia	मिटर	११०६६८।००	११०६६८।००	११०६६८।००	
	1600 mm dia	मिटर	१२००९१।००	१२००९१।००	१२००९१।००	
	1700 mm dia	मिटर	१३५३९०।००	१३५३९०।००	१३५३९०।००	
	1800 mm dia	मिटर	१५०५३१।००	१५०५३१।००	१५०५३१।००	




सि. नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ. व. २०८१/८२ को दररेट	आ. व. २०८२/८३ को दररेट	आ. व. २०८३/८४ को दररेट	नैफियत
	1900 mm dia	मिटर	१६५८३०।००	१६५८३०।००	१६५८३०।००	
	2000 mm dia	मिटर	१८११२९।००	१८११२९।००	१८११२९।००	
	2100 mm dia	मिटर	२०२०२१।००	२०२०२१।००	२०२०२१।००	
	2200 mm dia	मिटर	२२२९१२।००	२२२९१२।००	२२२९१२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२४३८९६।००	२४३८९६।००	२४३८९६।००	
	2400 mm dia	मिटर	२६४८७९।००	२६४८७९।००	२६४८७९।००	
G)	PN.6, SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	८२३३।००	८२३३।००	८२३३।००	
	350 mm dia	मिटर	९४८४।००	९४८४।००	९४८४।००	
	400 mm dia	मिटर	१२७९३।००	१२७९३।००	१२७९३।००	
	450 mm dia	मिटर	१५१६४।००	१५१६४।००	१५१६४।००	
	500 mm dia	मिटर	१८६२०।००	१८६२०।००	१८६२०।००	
	600 mm dia	मिटर	२२००८।००	२२००८।००	२२००८।००	
	700 mm dia	मिटर	३२०२०।००	३२०२०।००	३२०२०।००	
	800 mm dia	मिटर	४१७४८।००	४१७४८।००	४१७४८।००	
	900 mm dia	मिटर	४४५०१।००	४४५०१।००	४४५०१।००	
	1000 mm dia	मिटर	५३६८९।००	५३६८९।००	५३६८९।००	
	1100 mm dia	मिटर	७२५९९।००	७२५९९।००	७२५९९।००	
	1200 mm dia	मिटर	८५२६८।००	८५२६८।००	८५२६८।००	
	1300 mm dia	मिटर	१०४६६३।००	१०४६६३।००	१०४६६३।००	
	1400 mm dia	मिटर	११२५८२।००	११२५८२।००	११२५८२।००	
	1500 mm dia	मिटर	१२७९५५।००	१२७९५५।००	१२७९५५।००	
	1600 mm dia	मिटर	१३८८५०।००	१३८८५०।००	१३८८५०।००	
	1700 mm dia	मिटर	१५६५३९।००	१५६५३९।००	१५६५३९।००	
	1800 mm dia	मिटर	१७४०४४।००	१७४०४४।००	१७४०४४।००	
	1900 mm dia	मिटर	१९१७३३।००	१९१७३३।००	१९१७३३।००	
	2000 mm dia	मिटर	२०९४२२।००	२०९४२२।००	२०९४२२।००	
	2100 mm dia	मिटर	२३३५७७।००	२३३५७७।००	२३३५७७।००	
	2200 mm dia	मिटर	२५७७३२।००	२५७७३२।००	२५७७३२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२८१९९३।००	२८१९९३।००	२८१९९३।००	
	2400 mm dia	मिटर	३०६२५४।००	३०६२५४।००	३०६२५४।००	
H)	PN.9, SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	९६०३।००	९६०३।००	९६०३।००	
	350 mm dia	मिटर	११०६२।००	११०६२।००	११०६२।००	
	400 mm dia	मिटर	१४९२२।००	१४९२२।००	१४९२२।००	
	450 mm dia	मिटर	१७६८७।००	१७६८७।००	१७६८७।००	
	500 mm dia	मिटर	२१७१८।००	२१७१८।००	२१७१८।००	
	600 mm dia	मिटर	२५६६९।००	२५६६९।००	२५६६९।००	
	700 mm dia	मिटर	३७३४९।००	३७३४९।००	३७३४९।००	
	800 mm dia	मिटर	४८६९४।००	४८६९४।००	४८६९४।००	
	900 mm dia	मिटर	५१९०५।००	५१९०५।००	५१९०५।००	
	1000 mm dia	मिटर	६२६२३।००	६२६२३।००	६२६२३।००	
	1100 mm dia	मिटर	८४६८०।००	८४६८०।००	८४६८०।००	
	1200 mm dia	मिटर	९९४५५।००	९९४५५।००	९९४५५।००	
	1300 mm dia	मिटर	१२२०७८।००	१२२०७८।००	१२२०७८।००	
	1400 mm dia	मिटर	१३१३१५।००	१३१३१५।००	१३१३१५।००	
	1500 mm dia	मिटर	१४९२४७।००	१४९२४७।००	१४९२४७।००	
	1600 mm dia	मिटर	१६१९५४।००	१६१९५४।००	१६१९५४।००	
	1700 mm dia	मिटर	१८२५८६।००	१८२५८६।००	१८२५८६।००	
	1800 mm dia	मिटर	२०३००५।००	२०३००५।००	२०३००५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इंचाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	1900 mm dia	मिटर	२२३६३८।००	२२३६३८।००	२२३६३८।००	
	2000 mm dia	मिटर	२४४२७।००	२४४२७।००	२४४२७।००	
	2100 mm dia	मिटर	२७२४४।००	२७२४४।००	२७२४४।००	
	2200 mm dia	मिटर	३००६१।००	३००६१।००	३००६१।००	
	2300 mm dia	मिटर	३२८९१।००	३२८९१।००	३२८९१।००	
	2400 mm dia	मिटर	३५७२१।००	३५७२१।००	३५७२१।००	
I)	PN.12.SN-5000(248 Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	१०४६८।००	१०४६८।००	१०४६८।००	
	350 mm dia	मिटर	१२०५८।००	१२०५८।००	१२०५८।००	
	400 mm dia	मिटर	१६२६४।००	१६२६४।००	१६२६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१९२७८।००	१९२७८।००	१९२७८।००	
	500 mm dia	मिटर	२३६७३।००	२३६७३।००	२३६७३।००	
	600 mm dia	मिटर	२७९७९।००	२७९७९।००	२७९७९।००	
	700 mm dia	मिटर	४०७१०।००	४०७१०।००	४०७१०।००	
	800 mm dia	मिटर	५३०७३।००	५३०७३।००	५३०७३।००	
	900 mm dia	मिटर	५६५७३।००	५६५७३।००	५६५७३।००	
	1000 mm dia	मिटर	६८२५९।००	६८२५९।००	६८२५९।००	
	1100 mm dia	मिटर	९२३००।००	९२३००।००	९२३००।००	
	1200 mm dia	मिटर	१०८४०८।००	१०८४०८।००	१०८४०८।००	
	1300 mm dia	मिटर	१३३०६६।००	१३३०६६।००	१३३०६६।००	
	1400 mm dia	मिटर	१४३१३।००	१४३१३।००	१४३१३।००	
	1500 mm dia	मिटर	१६२६७९।००	१६२६७९।००	१६२६७९।००	
	1600 mm dia	मिटर	१७६५३०।००	१७६५३०।००	१७६५३०।००	
	1700 mm dia	मिटर	१९९०२०।००	१९९०२०।००	१९९०२०।००	
	1800 mm dia	मिटर	२२१२७५।००	२२१२७५।००	२२१२७५।००	
	1900 mm dia	मिटर	२४३७६५।००	२४३७६५।००	२४३७६५।००	
	2000 mm dia	मिटर	२६६२५५।००	२६६२५५।००	२६६२५५।००	
	2100 mm dia	मिटर	२९६९६५।००	२९६९६५।००	२९६९६५।००	
	2200 mm dia	मिटर	३२७६७४।००	३२७६७४।००	३२७६७४।००	
	2300 mm dia	मिटर	३५८५१।००	३५८५१।००	३५८५१।००	
	2400 mm dia	मिटर	३८९३६३।००	३८९३६३।००	३८९३६३।००	
J)	PN-15, SN-5000(248Kpa)					
	300 mm dia	मिटर	११५१४।००	११५१४।००	११५१४।००	
	350 mm dia	मिटर	१३२६३।००	१३२६३।००	१३२६३।००	
	400 mm dia	मिटर	१७८९१।००	१७८९१।००	१७८९१।००	
	450 mm dia	मिटर	२१२०६।००	२१२०६।००	२१२०६।००	
	500 mm dia	मिटर	२६०४०।००	२६०४०।००	२६०४०।००	
	600 mm dia	मिटर	३०७७३।००	३०७७३।००	३०७७३।००	
	700 mm dia	मिटर	४४७८२।००	४४७८२।००	४४७८२।००	
	800 mm dia	मिटर	५८३६४।००	५८३६४।००	५८३६४।००	
	900 mm dia	मिटर	६२२३४।००	६२२३४।००	६२२३४।००	
	1000 mm dia	मिटर	७५०८५।००	७५०८५।००	७५०८५।००	
	1100 mm dia	मिटर	१०१५३१।००	१०१५३१।००	१०१५३१।००	
	1200 mm dia	मिटर	११९२४।००	११९२४।००	११९२४।००	
	1300 mm dia	मिटर	१४६३७३।००	१४६३७३।००	१४६३७३।००	
	1400 mm dia	मिटर	१५७४४।००	१५७४४।००	१५७४४।००	
	1500 mm dia	मिटर	१७८९४।००	१७८९४।००	१७८९४।००	
	1600 mm dia	मिटर	१९४१८।००	१९४१८।००	१९४१८।००	
	1700 mm dia	मिटर	२१८९२।००	२१८९२।००	२१८९२।००	
	1800 mm dia	मिटर	२४३४०।००	२४३४०।००	२४३४०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	1900 mm dia	मिटर	२६८१४२।००	२६८१४२।००	२६८१४२।००	
	2000 mm dia	मिटर	२९२८८०।००	२९२८८०।००	२९२८८०।००	
	2100 mm dia	मिटर	३२६६६०।००	३२६६६०।००	३२६६६०।००	
	2200 mm dia	मिटर	३६०४४१।००	३६०४४१।००	३६०४४१।००	
	2300 mm dia	मिटर	३९४३५।००	३९४३५।००	३९४३५।००	
	2400 mm dia	मिटर	४२८३००।००	४२८३००।००	४२८३००।००	
५२	HOPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN 8)					
1	100mm dia	मिटर	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
2	150mm dia	मिटर	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
3	200 mm dia	मिटर	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	
4	250 mm dia	मिटर	२०५२।००	२०५२।००	२०५२।००	
5	300 mm dia	मिटर	३४१३।००	३४१३।००	३४१३।००	
6	400 mm dia	मिटर	४३९६।००	४३९६।००	४३९६।००	
7	500 mm dia	मिटर	५२४९।००	५२४९।००	५२४९।००	
8	600 mm dia	मिटर	९०४०।००	९०४०।००	९०४०।००	
9	800 mm dia	मिटर	१४९८५।००	१४९८५।००	१४९८५।००	
10	1000 mm dia	मिटर	२२५७२।००	२२५७२।००	२२५७२।००	
1	Drilling and Distribution Material					
1	Bentonite	ton	35,000.00	35,000.00	३५०००।००	
2	Barite	ton	35,000.00	35,000.00	३५०००।००	
3	Drill bit (9" dia and above)	no	70,000.00	70,000.00	७००००।००	
4	Oxygen gas	cylinder	425.00	425.00	४२५।००	
5	Acetylene gas	cylinder	2,915.00	2,915.00	२९१५।००	
6	Bucket	no	500.00	500.00	५००।००	
7	Liner	no	750.00	750.00	७५०।००	
8	Piston rod	no	3,000.00	3,000.00	३०००।००	
9	Gland packing	set	790.00	790.00	७९०।००	
10	Swivel packing	set	700.00	700.00	७००।००	
11	V-packing	set	1,750.00	1,750.00	१७५०।००	
12	Valve/steel ball	no	2,500.00	2,500.00	२५००।००	
13	Valve seat	no	1,500.00	1,500.00	१५००।००	
14	Valve packing	no	562.00	562.00	५६२।००	
15	Welding rod	packet	800.00	800.00	८००।००	
16	Sodium hexametaphosphate	kg	1,950.00	1,950.00	१९५०।००	
17	Batteries (LM 6v 5Amp)	no	80.00	80.00	८०।००	
18	10" dia MS casing pipe	meter	8,140.00	8,140.00	८१४०।००	
19	8" dia MS casing pipe	meter	6,380.00	6,380.00	६३८०।००	
20	6" dia MS casing pipe	meter	2,860.00	2,860.00	२८६०।००	
21	5" MS Casing pipe	meter	2,420.00	2,420.00	२४२०।००	
22	10" Well cover with flange	set	7,150.00	7,150.00	७१५०।००	
23	8" Well Cover with Flange	set	6,050.00	6,050.00	६०५०।००	
24	6" MS well cover with Flange	se	5,000.00	5,000.00	५०००।००	
25	8" LCG Screen	meter	12,100.00	12,100.00	१२१००।००	
26	6" LCG Screen	meter	8,800.00	8,800.00	८८००।००	
27	6" Stainless Steel Screen	meter	14,800.00	14,800.00	१४८००।००	
28	10/6" dia reducer	no	8,800.00	8,800.00	८८००।००	
29	8/6" dia reducer	no	7,700.00	7,700.00	७७००।००	
30	6/5" Reducer	no	4,180.00	4,180.00	४१८०।००	
31	6/4" Reducer	no	3,500.00	3,500.00	३५००।००	
32	Crossbar Chanel (8 ft)	no	4,488.00	4,488.00	४४८८।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	वैकल्पिक
33	10" gasket	no	250.00	250.00	२५०.००	
34	10" MS Flange	no	4,400.00	4,400.00	४४००.००	
35	6" MS Flange	no	1,925.00	1,925.00	१९२५.००	
36	5" MS Flange	no	1,500.00	1,500.00	१५००.००	
37	4" MS Flange	no	1,300.00	1,300.00	१३००.००	
38	6" MS Tee	no	4,160.00	4,160.00	४१६०.००	
39	5" MS Tee	no	3,800.00	3,800.00	३८००.००	
40	6" MS Elbow	no	3,960.00	3,960.00	३९६०.००	
41	6" MS Bend	no	4,950.00	4,950.00	४९५०.००	
42	5" MS Bend	no	4,400.00	4,400.00	४४००.००	
43	4" MS Bend	no	3,850.00	3,850.00	३८५०.००	
44	6" Butterfly Valve	no	8,250.00	8,250.00	८२५०.००	
45	5" Butterfly Valve	no	7,000.00	7,000.00	७०००.००	
46	5" MS Heavy Clamp	no	6,600.00	6,600.00	६६००.००	
47	6" CI Non-Return Valve	no	33,000.00	33,000.00	३३०००.००	
48	Rubber Gasket	no	165.00	165.00	१६५.००	
49	110mm HDPE Adoptor	No	385.00	385.00	३८५.००	
50	126mm HDPE Adoptor	No	495.00	495.00	४९५.००	
51	160mm HDPE Adoptor	No	935.00	935.00	९३५.००	
52	HDPE Cap	No	1,100.00	1,100.00	११००.००	
II	Deep Tubewell Pump Installation Material					
1	12.5 HP Submersible Pump	set	187,390.50	187,390.50	१८७३९०.५०	
2	15 HP Submersible Pump	set	188,034.00	188,034.00	१८८०३४.००	
3	20 HP Submersible Pump	set	228,690.00	228,690.00	२२८६९०.००	
4	25 HP Submersible Pump	Set	266,805.00	266,805.00	२६६८०५.००	
5	(15-20)HP Star Delta Panel Board	no	75,900.00	75,900.00	७५९००.००	
6	(25-30)HP Star Delta Panel Board	no	86,900.00	86,900.00	८६९००.००	
7	Submersible Pump Netting Work with Material	Job	8,000.00	8,000.00	८०००.००	
8	Minor Tool Kit Set Box	Set	17,270.00	17,270.00	१७२७०.००	
9	8-10 mm Touchen Safety Wire	mtr	350.00	350.00	३५०.००	
10	Chain Pulley 5 Ton	Set	57,200.00	57,200.00	५७२००.००	
11	Lowering of Column Pipe with Pump	m	1,155.00	1,155.00	११५५.००	
12	6 Sqmm Submersible Flat Cable	m	660.00	660.00	६६०.००	
13	10 sq mm Submersible Flat Cable	m	1,155.00	1,155.00	११५५.००	
14	Pannel Board Connection Work	no	11,550.00	11,550.00	११५५०.००	
III	Deep Tubewell HT/LT Electrification Work Material					
1	100 NS KVA Transformer	no	Distributor Rate	Distributor Rate	Distributor Rate	
2	50KVA NS Transformer	set	Distributor Rate	Distributor Rate	Distributor Rate	
3	25KVA NS Transformer	set	Distributor Rate	Distributor Rate	Distributor Rate	
4	Pin Insulator (11 KV.)	Sets	550.00	550.00	५५०.००	
5	Disc Insulator with Grapher (11 KV.)	Sets	1,800.00	1,800.00	१८००.००	
6	8' Channal	Nos.	4,400.00	4,400.00	४४००.००	
7	5' Channal	Nos.	2,800.00	2,800.00	२८००.००	
8	4' Channal	Nos.	2,000.00	2,000.00	२०००.००	
9	1.5' Channal	Nos.	800.00	800.00	८००.००	
10	1' Channal	Nos.	500.00	500.00	५००.००	
11	Bressing patti	Nos.	500.00	500.00	५००.००	
12	PG Clamp	Nos.	1,600.00	1,600.00	१६००.००	
13	Pole Clamp	Nos.	450.00	450.00	४५०.००	
14	Stay Set with Insulator	Sets	2,000.00	2,000.00	२०००.००	
15	Stay Wire	Kg.	175.00	175.00	१७५.००	
16	Nut Bolt Diffent Size	Kg.	300.00	300.00	३००.००	
17	Differwent Size Washer	Kg.	200.00	200.00	२००.००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
18	11 Kv Disconnecting Switch	Nos.	35,000.00	35,000.00	३५०००।००	
19	11 KV Dropout Fuse set	Sets	18,000.00	18,000.00	१८०००।००	
20	9 KV Lightening Arrestor	Sets	8,000.00	8,000.00	८०००।००	
21	Earthing Road	Nos.	2,200.00	2,200.00	२२००।००	
22	Earthing Wire	Kg.	1,900.00	1,900.00	१९००।००	
23	Earthing Pipe	mm	80.23	80.23	८०।२३	
24	Earthing Chemical	Kg.	450.00	450.00	४५०।००	
25	Conductor (Size 0.05 Sq. Inch)	Km	75,000.00	75,000.00	७५०००।००	
26	1.5 sqmm 10 Core Cable	mtr	1,250.00	1,250.00	१२५०।००	
27	Shunt Capacitor	Per KVR	800.00	800.00	८००।००	
28	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	590.00	590.00	५९०।००	
29	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	720.00	720.00	७२०।००	
30	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	980.00	980.00	९८०।००	
31	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	1,250.00	1,250.00	१२५०।००	
32	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	1,640.00	1,640.00	१६४०।००	
33	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	490.00	490.00	४९०।००	
34	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	610.00	610.00	६१०।००	
35	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	870.00	870.00	८७०।००	
36	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	1,150.00	1,150.00	११५०।००	
37	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	1,555.00	1,555.00	१५५५।००	
38	100 AMP 415 Volt TP Main Switch	Nos.	19,632.80	19,632.80	१९६३२।८०	
39	MCCB(50-100) AMP	Nos.	12,000.00	12,000.00	१२०००।००	
40	MCCB upto 50 AMP	Nos.	6,000.00	6,000.00	६०००।००	
41	MCCB Box	Nos.	9,000.00	9,000.00	९०००।००	
42	Cable Socket	Nos.	350.00	350.00	३५०।००	
43	TOD Box With Copper Bus-Bar	Nos.	35,000.00	35,000.00	३५०००।००	
44	Nut Bolt Diffent Size	Kg.	300.00	300.00	३००।००	
45	TOD Meter With LTCT including other Charges	Set	30,800.00	30,800.00	३०८००।००	
46	Erection of 11mtr PSC Pole	no	4,795.50	4,795.50	४७९५।५०	
47	Stringing of HT 3 Wire 0.05 sq Inch conductor	Km	52,883.49	52,883.49	५२८८३।४९	
48	Installation of Distribution Tranformer	set	13,881.27	13,881.27	१३८८१।२७	
49	Installation of Stay Set	set	1,983.08	1,983.08	१९८३।०८	
50	Installation of MCCB (75Amp-350Amp)	set	6,064.91	6,064.91	६०६४।९१	
51	Installation of TOD Meter Box	set	6,064.91	6,064.91	६०६४।९१	
52	Installation of Sectionalizing switch	set	14,485.36	14,485.36	१४४८५।३६	
53	Seal Charge	Job	1,400.00	1,400.00	१४००।००	
54	Service Charge	Job	1,500.00	1,500.00	१५००।००	
55	Shutdown Charge	Hr	1,000.00	1,000.00	१०००।००	

१४ विधुतसंग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१	स्थानीय स्तरमा उत्पादित विधुत पोलहरु (पि.ए.सि.) :					हुबानी तथा लोड अनलोड बाहेक
	८ मिटर लामो	गोटा	७६३५७६	७६३५७६	७६३५७६	
	९ मिटर लामो	गोटा	८७६०१९६	८७६०१९६	८७६०१९६	
	११ मिटर लामो	गोटा	१७४०९१६०	१७४०९१६०	१७४०९१६०	
२	स्थानीय स्तरमा उत्पादित (सिजनिङ गरिएको) विधुत पोलहरु (काठको) :					
	८ मिटर लामो	गोटा	३८१३१५०	३८१३१५०	३८१३१५०	
	९ मिटर लामो	गोटा	४३९११३०	४३९११३०	४३९११३०	
३	Galvanized Steel Tubular Pole (11m)	गोटा	२७८७८८८८	२७८७८८८८	२७८७८८८८	
	Galvanized Steel Tubular Pole (9m)		२२८०९१९९	२२८०९१९९	२२८०९१९९	
४	पि.भि.सि.तार ७/१८	Mtr	५५२०	५५२०	६०१००	
	७/२०	Mtr	३४१६०	३४१६०	३६१००	
	७/२२	Mtr	२२१७०	२२१७०	२३१००	
	३/२०	Mtr	१५३०	१५३०	१८१००	
	३/२२	Mtr	१०१८०	१०१८०	१११००	
	१/१८	Mtr	५६०	५६०	८१००	
५	फ्लेक्सिबल तार					
	१४/६० MDM	Mtr	५१४०	५१४०	५१४०	
	१४/६० SPT	Mtr	५६०	५६०	५६०	
	२३/६० SPT	Mtr	१०१८०	१०१८०	१११००	
	४०/६० HV	Mtr	१५३०	१५३०	१८१००	
	१४/६० TP	Mtr	१०१८०	१०१८०	१११००	
	२३/६० TP	Mtr	१३१००	१३१००	१३१००	
	४०/६० TP	Mtr	१५३०	१५३०	१८१००	
	२३/६० TWR	Mtr	१५३०	१५३०	१८१००	
	४०/६० TWR	Mtr	१५३०	१५३०	१८१००	
	२३/६० TCR	Mtr	२०१५०	२०१५०	२११००	
	४०/६० TCR	Mtr	२५१९०	२५१९०	२६१००	
६	टि.भी. एन्टिना तार (फ्याट)	क्वायल	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
७	कन्सेन्ट्रिक ४ मि.मि.	Mtr	२५१९०	२५१९०	२६१००	
	कन्सेन्ट्रिक ६ मि.मि.	Mtr	२९१२०	२९१२०	३०१००	
	कन्सेन्ट्रिक १० मि.मि.	Mtr	४२१९०	४२१९०	४४१००	
	कन्सेन्ट्रिक १६ मि.मि.	Mtr	७०१२०	७०१२०	७३१००	
	कन्सेन्ट्रिक २५ मि.मि.	Mtr	९२१९०	९२१९०	९६१००	
८	प्लाष्टिकको स्वीच बोर्ड ४/४ इन्च साईजको	गोटा	२२१७०	२२१७०	२३१००	
	४/६ इन्च साईजको	गोटा	३४१६०	३४१६०	३६१००	
	६/८ इन्च साईजको	गोटा	६२१६०	६२१६०	६४१००	
	८/१० इन्च साईजको	गोटा	७४१५०	७४१५०	७८१००	
	८/१२ इन्च साईजको	गोटा	१२११००	१२११००	१२६१००	
	१०/१२ इन्च साईजको	गोटा	१५१५५०	१५१५५०	१६३१००	
९	सनमाईका टप स्वीच बोर्ड ४/४ इन्च साईजको	गोटा	२४१८०	२४१८०	२६१००	
	४/६ इन्च साईजको	गोटा	३४१६०	३४१६०	३६१००	
	६/८ इन्च साईजको	गोटा	५०१८०	५०१८०	५३१००	
	८/१० इन्च साईजको	गोटा	९४१००	९४१००	९८१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	८/१२ ईन्च साईजको	गोटा	१०९/१०	१०९/१०	११४/००	
	१०/१२ ईन्च साईजको	गोटा	१५९/८०	१५९/८०	१६७/००	
१०	स्वीच (५ एम्पियर)					
	एकतर्फी	गोटा	२२/७०	२२/७०	२३/००	
	दुई तर्फी	गोटा	२८/१०	२८/१०	२९/००	
	बेड स्वीच	गोटा	२२/७०	२२/७०	२३/००	
११	टु पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	२८/१०	२८/१०	२९/००	
	थ्री पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	४५/४०	४५/४०	४७/००	
	फाईभ पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	४०/००	४०/००	४२/००	
१२	पावर सकेट थ्री ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	१६०/९०	१६०/९०	१६८/००	
	पावर सकेट फाईभ ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	२०७/४०	२०७/४०	२१७/००	
१३	मेन स्वीच (१६ एम्पियर) राम्रो	गोटा	५९९/५०	५९९/५०	५४५/००	
	मेन स्वीच (३२ एम्पियर)	गोटा	८६६/२०	८६६/२०	९०९/००	
	मेन स्वीच (६४ एम्पियर)	गोटा	५९४/००	५९४/००	६२३/००	
१४	किट क्याट (१६ एम्पियर)	गोटा	४३/२०	४३/२०	४५/००	
	(३२ एम्पियर)	गोटा	५४/००	५४/००	५६/००	
	(६४ एम्पियर)	गोटा	१६७/४०	१६७/४०	१७५/००	
१५	पेण्डेड होल्डर	गोटा	२२/७०	२२/७०	२३/००	
१६	ब्याटेन होल्डर	गोटा	३४/६०	३४/६०	३६/००	
१७	एङ्गल होल्डर	गोटा	४०/००	४०/००	४२/००	
१८	बोर्ड ईन्डिकेटर	गोटा	२८/१०	२८/१०	२९/००	
१९	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३४/६०	३४/६०	३६/००	
२०	फयुज साधारण	गोटा	२८/१०	२८/१०	२९/००	
२१	बेल साधारण	गोटा	२७६/५०	२७६/५०	२९०/००	
२२	बेल एसी डिस्की भएको	गोटा	१७२/८०	१७२/८०	१८१/००	
२३	टप टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	२२/७०	२२/७०	२३/००	
	थ्री पिन (५ एम्पियर)	गोटा	४५/४०	४५/४०	४७/००	
२४	मेल फिमेल	गोटा	३४/६०	३४/६०	३६/००	
	टु पिन मल्टी	गोटा	४५/४०	४५/४०	४७/००	
	३ पिन मल्टी	गोटा	४५/४०	४५/४०	४७/००	
२५	टयूब लाईट सेट २४ ईन्च	सेट	७३०/१०	७३०/१०	७६६/००	
	४८ ईन्च	सेट	८०२/४०	८०२/४०	८४२/००	
२६	पि.भि.सि. वायरिङ्ग पाईप, एल्युमि, जक्सन, सहित १० फिट					
	रेबटेडगुलर	गोटा	६४/८०	६४/८०	६८/००	
	सर्कुलर	गोटा	४८/६०	४८/६०	५१/००	
२७	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२१/६०	२१/६०	२२/००	
२८	बिजुलीको बल्ब १० वाट	गोटा	३०/००	३०/००	३१/००	
	बिजुलीको बल्ब २५ वाट	गोटा	३१/३०	३१/३०	३२/००	
	बिजुलीको बल्ब ४० वाट	गोटा	३६/७०	३६/७०	३८/००	
	बिजुलीको बल्ब ६० वाट	गोटा	३८/१०	३८/१०	४०/००	
	बिजुलीको बल्ब १०० वाट	गोटा	४१/००	४१/००	४३/००	
	बिजुलीको बल्ब ५०० वाट	गोटा	१७२/८०	१७२/८०	१८१/००	
२९	भ्यापर लाईट	सेट	२०२५/००	२०२५/००	२१२६/००	
	हेलोजिन सेट (चाईनिज)	सेट	९०१/८०	९०१/८०	९४६/००	
	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२०९०/९०	२०९०/९०	२१९५/००	
	टयूब लाईटका सामानहरू					

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	वैफियत
३०	साधारण चोक	गोटा	१३५।००	१३५।००	१४१।००	
	इलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	२१६।००	२१६।००	२२६।००	
	स्टार्टर	गोटा	१८।६०	१८।६०	१९।००	
	ट्युब होल्डर	गोटा	२१।६०	२१।६०	२२।००	
	ट्युब ४ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९५।२०	९५।२०	१०२।००	
	ट्युब ४ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०२।६०	१०२।६०	१०५।००	
	ट्युब २ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०८।००	१०८।००	११३।००	
	ट्युब २ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०८।००	१०८।००	११३।००	
	ट्युब फेम २ फिट साधारण	गोटा	१९४।४०	१९४।४०	२०४।००	
	ट्युब फेम ४ फिट "	गोटा	२९१।६०	२९१।६०	३०६।००	
३१	एम.सि.बि. (६, १०, १६ ए.) इन्डियन	गोटा	१०८।००	१०८।००	११३।००	
	एम.सि.बि. (६, १०, १६, ३२, ४०, ए.) चाइनिज	गोटा	१०८।००	१०८।००	११३।००	
	एम.सि.बि. ३२ एम्. इन्डियन	गोटा	१६२।००	१६२।००	१७०।००	
	एम.सि.बि. ४० एम्. इन्डियन	गोटा	२७०।००	२७०।००	२८३।००	
	एम.सि.बि. बक्स वन वे पि.भि.सि.	गोटा	३२।४०	३२।४०	३४।००	
	एम.सि.बि. बक्स टु वे पि.भि.सि.	गोटा	३२।४०	३२।४०	३४।००	
	एम.सि.बि. बक्स थ्री वे पि.भि.सि.	गोटा	७५।६०	७५।६०	७९।००	
	एम.सि.बि. बक्स फोर वे पि.भि.सि.	गोटा	७५।६०	७५।६०	७९।००	
	एम.सि.बि. बक्स फाईभ वे पि.भि.सि.	गोटा	२१६।००	२१६।००	२२६।००	
	एम.सि.बि. बक्स सिक्स वे पि.भि.सि.	गोटा	२४९।२०	२४९।२०	२७२।००	
३२	एम.सि.बि. बक्स सेभेन वे पि.भि.सि.	गोटा	३०२।४०	३०२।४०	३१५।००	
	एम.सि.बि. बक्स एट वे पि.भि.सि.	गोटा	३४५।६०	३४५।६०	३६२।००	
	ग्याइ वे बक्स					
	वन वे	गोटा	२१।६०	२१।६०	२२।००	
	टु वे	गोटा	२७।००	२७।००	२८।००	
	थ्री वे	गोटा	३२।४०	३२।४०	३४।००	
	फोर वे	गोटा	३७।८०	३७।८०	३९।००	
	फाईभ वे	गोटा	४३।२०	४३।२०	४५।००	
	सिक्स वे	गोटा	४८।६०	४८।६०	५१।००	
	सेभेन वे	गोटा	५४।००	५४।००	५६।००	
३३	एट वे	गोटा	५९।४०	५९।४०	६२।००	
	काठको बक्स					
	साईज ४" x ४"	गोटा	२१।६०	२१।६०	२२।००	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३२।४०	३२।४०	३४।००	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५४।००	५४।००	५६।००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	७५।६०	७५।६०	७९।००	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१०८।००	१०८।००	११३।००	
	पावरबक्स	गोटा	१०८।००	१०८।००	११३।००	
	मिटर बक्स	गोटा	२७०।००	२७०।००	२८३।००	
	बक्स प्लाष्टिकको					
३४	साईज ४" x ४"	गोटा	२१।६०	२१।६०	२२।००	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३२।४०	३२।४०	३४।००	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५४।००	५४।००	५६।००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	७५।६०	७५।६०	७९।००	
	साईज ८" x १२"	गोटा	१२९।६०	१२९।६०	१३६।००	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१६७।४०	१६७।४०	१७५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	पावर सकेट बक्स	गोटा	३२१४०	३२१४०	३४१००	
	मिटर बक्स	गोटा	१९४१४०	१९४१४०	२०४१००	
३५	बक्स सनमाईकाको					
	साईज ४" x ४"	गोटा	२७००	२७००	२८१००	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३७८०	३७८०	३९१००	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५४१००	५४१००	५६१००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	९१८०	९१८०	९६१००	
	साईज ८" x १२"	गोटा	१०८१००	१०८१००	११३१००	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१३५१००	१३५१००	१४११००	
	पावरबक्स	गोटा	५४१००	५४१००	५६१००	
	मिटर बक्स	गोटा	३२९१४०	३२९१४०	३४५१००	
३६	मिटर	गोटा	१२४२१००	१२४२१००	१३०४१००	
	सब मिटर (इन्डियन)	गोटा	६४८१००	६४८१००	६८०१००	
	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	५४०१००	५४०१००	५६७००	
	मिटर रिडिङ कार्य प्रति ग्राहक प्रति महिना		५१४०	५१४०	५६०	
३७	हिटर सिगल छड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	३२४१००	३४०१००	
	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	४३२१००	४३२१००	४५३१००	
	वाटर हिटर छड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	३२४१००	३४०१००	
३८	काठको विट					
	१/२" व्यासको	100 Ft.	१७८१२०	१७८१२०	१८५१००	
	३/४" व्यासको	100 Ft.	२४०१२०	२४०१२०	२५२१००	
	१" व्यासको	100 Ft.	३००१६०	३००१६०	३१५१००	
	१ १/२" व्यासको	100 Ft.	३५८१००	३५८१००	३७५१००	
	२" व्यासको	100 Ft.	३९६१४०	३९६१४०	४१६१००	
३९	गार्डेन बत्ती	गोटा	८६४१००	८६४१००	९०७१००	
४०	आउट डोर ट्युबलाईट	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	११३११००	
४१	Fan: usha, Bajaj Or Equ.					
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा	२५९२१००	२५९२१००	२७२११००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	३१३२१००	३१३२१००	३२८८१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	३२४०१००	३२४०१००	३४०२१००	
	l:lnê k+vf :j^ - /ju"n]V ;lx_ 42/Æ	गोटा	२७००१००	२७००१००	२८३५१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	३७८०१००	३७८०१००	३९६९१००	
	सिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ५६"	गोटा	२३२२१००	२३२२१००	२४३८१००	
	l:lnê k+vf :j^ - /ju"n]V ;lx_ 56/Æ	गोटा	२३२२१००	२३२२१००	२४३८१००	
	वाल पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) १६"	गोटा	३७८०१००	३७८०१००	३९६९१००	
	साईड फेन १० इन्चको	गोटा	१८२९१४०	१८२९१४०	१९२०१००	
	fO[* km]g 10 O(-rsf]		१८२९१४०	१८२९१४०	१९२०१००	
	एक्जस्ट फेन	गोटा	४४२८१००	४४२८१००	४६४९१००	
४२	रेगुलेटर	गोटा	१६२१००	१६२१००	१७०१००	
४३	फ्लोक्जिबल कर्ड टु पिन र थ्री पिनको	गोटा	२१६१००	२१६१००	२२६१००	
४४	डिमर स्वीच टाईप ४०० वाट	गोटा	४१०१४०	४१०१४०	४३०१००	
	डिमर स्वीच टाईप ८०० वाट	गोटा	४८७१०	४८७१०	५१११००	
	डिमर स्वीच टाईप १२०० वाट	गोटा	५६०१४०	५६०१४०	५८८१००	
४५	अर्थिङ कपर प्लेट (मोडियम)	गोटा	६५८८०	६५८८०	६९११००	
४६	अर्थिङ रड सेट	गोटा	१५२२८०	१५२२८०	१५९८१००	
४७	पाईप वायरिङ सेडल	दर्जन	२५१९०	२५१९०	२७००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
४८	विद्युत वायरिङ चार्ज	प्लान्ट	३७८०	३७८०	३९१००	
४९	Aluminium Conductor Steel Reinforced 30 sqmm ACSR	Km	३९९६०१००	३९९६०१००	४१९५८१००	
५०	Aluminium Conductor Steel Reinforced 50 sqmm ACSR	Km	६२६४०१००	६२६४०१००	६५७७२१००	
५१	Aluminium Conductor Steel Reinforced 100 sqmm ACSR	Km	११३४००१००	११३४००१००	११९०७०१००	
५२	Shackle Insulator with D-1 m	सेट	१९४१४०	१९४१४०	२०४१००	
५३	Stay Cable Set	सेट	१७१०३०	१७१०३०	१७९५१००	
५४	Stay Cable Wire	के.जी.	१९५१३०	१९५१३०	२०५१००	
५५	5/8"x8" Nut bolt	के.जी.	१९०१७०	१९०१७०	२००१००	
	Channel Galvanized/Fabricated 1 ft, 2ft, 4 ft, 8ft	के.जी.	१७२१८०	१७२१८०	१८११००	
	Channel Normal/Fabricated 1 ft, 2ft, 4 ft, 8ft	के.जी.	१६२१००	१६२१००	१७०१००	
	Electric Pole Pit-hole Digger	गोटा	६४८०१००	६४८०१००	६८०४१००	
	Tuchen for Pole Carrying, 3 Ton	गोटा	१२९६०१००	१२९६०१००	१३६०८१००	
	Khukuri/Dauu for Bush Cutting	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	११३४१००	
	Bamboo Ladder for electrical works	गोटा	१६२०१००	१६२०१००	१७०११००	
६२	डप आउट फुल सेट (डि.ओ) ११ के.भी.को लागि ३ गोटा	सेट	१७८२०१००	१७८२०१००	१८७११००	
६३	Lightening Arrester 9 KV 3pc = 1 set	सेट	५४००१००	५४००१००	५६७०१००	
६४	MS sheet को ३ फेज मिटर बन्सा	गोटा	४८६०१००	४८६०१००	५१०३१००	
	MS sheet को ३ फेज एन.टी.टी.ओ.डी. मिटर बन्सा	गोटा	१६२००१००	१६२००१००	१७०१०१००	
१	150 Watt SV bulb	No	१२४५४०	१२४५४०	१३०९१००	
२	250 Watt SV bulb	No	१४१५००	१४१५००	१४८५००	
३	PVC Listy 0.5"	No	३१३०	३१३०	३२१००	
४	PVC Listy 0.75"	No	३३५०	३३५०	३५१००	
५	PVC Listy 1"	No	४५१४०	४५१४०	४७५००	
६	PVC Listy 1.5"	No	५०१८०	५०१८०	५३१००	
	Dyna/CPL or eqv. Switch S Socket					
१	DP Switch 16-32 Amp	No	१५२३०	१५२३०	१५९१००	
२	Blanking Plate Single	No	४५१४०	४५१४०	४७५००	
३	Telephone Socket Single	No	७३५०	७३५०	७५००	
	Panel Board & Accessories					
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equ.					
१	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३५७१६०	३५७१६०	३७५०१००	
२	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	४५९२२०	४५९२२०	४८२११००	
३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	३४५६१००	३४५६१००	३६२८१००	
४	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	७७११२०	७७११२०	८०९६१००	
५	160 Amp MCCB Siemens	Set	९२९८१८०	९२९८१८०	९७६३१००	
६	200 Amp TP MCCB, 25 KA Adjustable	Set	२२८०४२०	२२८०४२०	२३९४४१००	
७	250 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२९४७८१६०	२९४७८१६०	३०९५२१००	
८	400 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२३२४७००	२३२४७००	२४४०९१००	
९	630 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	५२२८२१८०	५२२८२१८०	५४८९६१००	
१०	800 Amps TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	६९०८०१००	६९०८०१००	७२५३४१००	
११	25-63 Amp DP RCCB	Set	३८३०१८०	३८३०१८०	४०२२१००	
	General					
९	Voltmeter (0- 500)	Set	३९६१४०	३९६१४०	४१६१००	
१०	Amp Meter (0-500)	Set	३९६१४०	३९६१४०	४१६१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
११	Indicator	Set	१४११५०	१४११५०	१४८१००	
१२	Selector Switch	Set	३१११००	३१११००	३२६१००	
१३	C.T.Coil (One)	Set	४५३६०	४५३६०	४७६१००	
१४	Energy Meter SP	Set	७३६६०	७३६६०	७७३१००	
१५	Energy Meter 3 Phase	Set	४१३८६०	४१३८६०	४३४५१००	
Panel Board						
१६	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×36"×48").	set	२७५३२१४०	२७५३२१४०	२८९०९१००	
१७	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×49"×60").	set	४५८८७००	४५८८७००	४८१८११००	
१८	150/200 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 9"×38"×52").	set	२५६९६१४०	२५६९६१४०	२६९८११००	
१९	250/300 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×62").	set	४१७१६१०	४१७१६१०	४३८०११००	
२०	400 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×66").	set	४४४०७४०	४४४०७४०	४६६२७००	
Join Box Metal / PVC						
१	4" x 4" Junction Box Metal	No	५०८०	५०८०	५३१००	
२	4" x 6" Junction Box Metal	No	५६१२०	५६१२०	५९१००	
३	6" x 8" Junction Box Metal	No	६८१००	६८१००	७११००	
४	8" x 10" Junction Box Metal	No	८४१२०	८४१२०	८८१००	
५	8" x 12" Junction Box Metal	No	१०११५०	१०११५०	१०६१००	
६	4" x 4" Junction Box PVC	No	१६१२०	१६१२०	१७१००	
७	4" x 6" Junction Box PVC	No	२८११०	२८११०	२९१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कीफायत
८	6" x 8" Junction Box PVC	No	४५१४०	४५१४०	४५१००	
९	8" x 10" Junction Box PVC	No	५६१२०	५६१२०	५६१००	
General Fittings						
१	डोम लाईट (साधारण)	गोटा	२८८१४०	२८८१४०	३०२१००	
२	Dome light 6" Decorative	Set	७३६१६०	७३६१६०	७३३१००	
३	Dome light 6" Decorative Brace	Set	१०७६१८०	१०७६१८०	११३०१००	
४	Dome light 8" Decorative	Set	८५०१००	८५०१००	८५२१००	
५	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१३०३६०	१३०३६०	१३६८१००	
६	40-60 Watt Down Light	Set	५०९१८०	५०९१८०	५३५१००	
७	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equ.	Set	१०७६१८०	१०७६१८०	११३०१००	
८	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equ.	Set	९६३१४०	९६३१४०	१०१११००	
९	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equ.	Set	९६३१४०	९६३१४०	१०१११००	
१०	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२०९७४०	२०९७४०	२२०२१००	
११	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५१०३१००	५१०३१००	५३५८१००	
१२	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	७३७११००	७३७११००	७३३९१००	
१३	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३२५४१००	३२५४१००	३४१६१००	
१४	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१७७९१८०	१७७९१८०	१८६८१००	
१५	G.No. 10 Plastic Coated Cu. Wire	Set	५६१२०	५६१२०	५९१००	
१६	6W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	४५६१८०	४५६१८०	४७९१००	
१७	12W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	६०११६०	६०११६०	६३९१००	
१८	18W Led Panel Light Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	८०५१३०	८०५१३०	८४५१००	
१९	50W Led Flood light Round/ Square Philips/Legero/Wipro or eqvt.	set	२४७०१००	२४७०१००	२५९३१००	
२०	1'x1' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	२५७५७०	२५७५७०	२७०६१००	
२१	2'x2' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	४२९६१२०	४२९६१२०	४५१११००	
२२	Bollard garden light full size Homedec, Decon or eqvt.	set	२७८११००	२७८११००	२९२०१००	
२३	8" Decorative Post top lamp	set	१५२९१३०	१५२९१३०	१६०५१००	
२४	10" Decorative Post top lamp	set	२९२०१३०	२९२०१३०	३०६६१००	
Earthing Materials						
१	6mm thick 600mm*600mm GI Plate	गोटा	३०५४१३०	३०५४१३०	३२०८१००	
२	Funneling Mechanism With Cover(Mild Steel)	Set	६६५४०	६६५४०	७००१००	
३	3.2 mm Thick 600mm*600mm Copper Plate	गोटा	१०२७८१४०	१०२७८१४०	१०७९२१००	
४	Copper Wire 10 Swg	Rm	१६५४०	१६५४०	१७५१००	
Acoustics						
१	Wireless microphone 30 mW	set	११२८६१००	११२८६१००	११८५०१००	
२	Wall mounted outdoor speaker 15 watt	set	८९१०१००	८९१०१००	९३५५१००	
३	Ceiling 6 W speaker	set	२९७०१००	२९७०१००	३११८१००	
४	Wall mounted 6 watt speaker	set	४२६६१००	४२६६१००	४४७९१००	
५	Multipurpose microphone with stand	set	१४७४२१००	१४७४२१००	१५४७९१००	
६	2 core/ 1.5 mm/24/0.2 speaker wire	rm	१५११२०	१५११२०	१५८१००	

सि.न.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
७	2 core/ 2.5 mm/32/0.2 speaker wire	rm	२८०।८०	२८०।८०	२९४।००	
	Fire alarm system and accessories					
१	Heat/ Smoke detector	set	२६४६।००	२६४६।००	२७७८।००	
२	12 Zone conventional fire alarm control box	set	७७२२०।००	७७२२०।००	८१०८१।००	
३	Sounder/ Hooter	set	२९७०।००	२९७०।००	३११८।००	
४	Multizone selector	set	१९००८।००	१९००८।००	१९९५८।००	
५	2x1.5 sq.mm fire cable r/b	rm	१०५।८०	१०५।८०	१११।००	
६	7.2Ah/12 V battery	set	१८९०।००	१८९०।००	१९८४।००	
	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,					
	N/S					
१	4mm ² 4 core N/S	Rm	२१६।००	२१६।००	२२६।००	
२	6mm ² 4 core N/S	Rm	३२४।००	३२४।००	३४०।००	
३	10mm ² 4 core N/S	Rm	४३२।००	४३२।००	४५३।००	
४	16mm ² 4 core N/S	Rm	८६४।००	८६४।००	९०७।००	
५	25mm ² 4 core N/S	Rm	११३४।००	११३४।००	११९०।००	
६	35mm ² 4 core N/S	Rm	१६२०।००	१६२०।००	१७०१।००	
७	50mm ² 4 core N/S	Rm	२६६९।८०	२६६९।८०	२८०३।००	
८	70mm ² 4 core N/S	Rm	३७२७।९०	३७२७।९०	३९१३।००	
९	95mm ² 4 core N/S	Rm	५०६२।००	५०६२।००	५३१५।००	
१०	120mm ² 4 core N/S	Rm	६३९६।८०	६३९६।८०	६७१६।००	
११	150mm ² 4 core N/S	Rm	७९५४।२०	७९५४।२०	८३४१।००	
	Transformer And Accessories or N/S					
१	Out Door Type Cable Head	Set	१९२७८।००	१९२७८।००	२०२४१।००	
२	Pin Insulator	Set	२२६।८०	२२६।८०	२३८।००	
३	35mm ² Cable Socket	Set	२८।९०	२८।९०	२९।००	
४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	१०७६।८०	१०७६।८०	११३०।००	
५	Chain	no	५६।२०	५६।२०	५९।००	
	Power cable Aluminium conductor Un-Armored N/S					
१	4mm ² 4 core N/S	RM	१०१।५०	१०१।५०	१०६।००	
२	6mm ² 4 core N/S	RM	१४६।९०	१४६।९०	१५४।००	
३	10mm ² 4 core N/S	RM	२००।००	२००।००	२१०।००	
४	16mm ² 4 core N/S	RM	३४५।००	३४५।००	३६२।००	
५	25mm ² 4 core N/S	RM	४९०।००	४९०।००	५१४।००	
६	35mm ² 4 core N/S	RM	६९०।००	६९०।००	६४०।००	
७	50mm ² 4 core N/S	RM	८७०।००	८७०।००	९१३।००	
८	70mm ² 4 core N/S	RM	११५०।००	११५०।००	१२०७।००	
९	95mm ² 4 core N/S	RM	१५५०।००	१५५०।००	१६२७।००	
१०	120mm ² 4 core N/S	RM	१९१५।००	१९१५।००	२०१०।००	
	Switch and Socket N/S					
१	1 gang Switch with Plate Set	No	१६४।२०	१६४।२०	१७२।००	
२	2gang Switch with Plate Set	No	२५४।९०	२५४।९०	२६७।००	
३	3gang Switch with Plate Set	No	३५१।००	३५१।००	३६८।००	
४	4 gang Switch with Plate Set	No	४५९।००	४५९।००	४८१।००	
५	5 gang Switch with Plate Set	No	५८९।७०	५८९।७०	६१९।००	
६	6 gang Switch with Plate Set	No	६८०।४०	६८०।४०	७१४।००	
७	T.V Socket With Plate	No	२०९।५०	२०९।५०	२१९।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
८	T.P. Socket With Plate	No	२२०।३०	२२०।३०	२३१।००	
९	Bull Push with Plate	No	१८१।४०	१८१।४०	१९०।००	
१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३००।२०	३००।२०	३१५।००	
११	15 Amp socket with plate ..	No	४०१।८०	४०१।८०	४२१।००	
१२	13Amp socket with plate ..	No	४०१।८०	४०१।८०	४२१।००	
Switch Gears(ISI) Mark N/S						
१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३००।२०	३००।२०	३१५।००	
२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९६३।४०	९६३।४०	१०११।००	
३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१९५।०५०	१९५।०५०	२०४।८००	
४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४५८१।४०	४५८१।४०	४८१०।००	
५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७८१।९०	७८१।९०	८२०।००	
६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१२८६।३०	१२८६।३०	१३५।०।००	
७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	२७०९।७०	२७०९।७०	२८४५।००	
८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५१८५।२०	५१८५।२०	५४४६।००	
९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७४७५।९०	७४७५।९०	७८५१।००	
१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१७८५।२०	१७८५।२०	१८७४।००	
११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२२६।८००	२२६।८००	२३८१।००	
१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४०३।००	४०३।००	४२३।८००	
१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	६५६५।३०	६५६५।३०	६८९३।००	
१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	८७५।४५०	८७५।४५०	९१९२।००	
१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१११९२।००	१११९२।००	११७५१।००	
१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१६११९।००	१६११९।००	१६९२४।००	
१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५२५।००	१५२५।००	१६०१।००	
१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८४५।९०	१८४५।९०	१९४०।००	
१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७२४।९०	३७२४।९०	३९११।००	
२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६७४१।४०	६७४१।४०	७०७८।००	
२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	८९३५।९०	८९३५।९०	९३८२।००	
२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५४९०।४०	१५४९०।४०	१६२६४।००	
२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२२१।०।८०	२२१।०।८०	२३२१।००	
२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४२५२।००	४२५२।००	४४६४।००	
२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	५९५३।००	५९५३।००	६२५०।००	
२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७४२५।२०	७४२५।२०	७७९८।००	
MCB and Distribution Board Geco, ISI & Egv.						
१	6-32 Amp SP MCB	No	१४१।५०	१४१।५०	१४।००	
२	6-32 Amp DP MCB	No	२५४।९०	२५४।९०	२६।००	
३	6-32 Amp TP MCB	No	१००।८।७०	१००।८।७०	१०५९।००	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१३१५।४०	१३१५।४०	१३८१।००	
५	40-60 Amp SP MCB	No	५६०।५०	५६०।५०	५८।००	
६	40-60 Amp DP MCB	No	११११।३०	११११।३०	११६६।००	
७	40-60 Amp TP MCB	No	१६०३।८०	१६०३।८०	१६८३।००	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०१२।००	२०१२।००	२११२।००	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०२०।६०	१०२०।६०	१०७१।००	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१३७१।६०	१३७१।६०	१४४०।००	
११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१३७१।६०	१३७१।६०	१४४०।००	
१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१८१९।८०	१८१९।८०	१९१०।००	
१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२२३८।८०	२२३८।८०	२३५०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	२८०५।८०	२९४६।००	
१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	२८०५।८०	२९४६।००	
१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४८६।२०	३४८६।२०	३६६०।००	
१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३४८।१०	४३४८।१०	४५६५।००	
१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१४१।५०	१४१।५०	१४८।००	
१९	4 Pole PVC MCB Box	No	२३५६।०	२३५६।०	२४९।००	
Bell Indicator N/S						
१	4 way Indicator With Bell	Rm	१३६०।८०	१३६०।८०	१४२८।००	
२	6 way Indicator With Bell	Rm	२०४१।२०	२०४१।२०	२१४३।००	
३	8 way Indicator With Bell	Rm	२७२१।६०	२७२१।६०	२८५५।००	
४	12 way Indicator With Bell	Rm	४०८२।४०	४०८२।४०	४२८६।००	
Cable /Wire N/S						
१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१३६।१०	१३६।१०	१४२।००	
Power Cable Copper Conductor Armored						
१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३५१।००	३५१।००	३६८।००	
२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८१।७०	४८१।७०	५०५।००	
३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	७९१।३०	७९१।३०	७५५।००	
४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०७६।८०	१०७६।८०	११३०।००	
५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१६६१।००	१६६१।००	१७४४।००	
६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२२३३।४०	२२३३।४०	२३४५।००	
७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	१५८।८०	१६६।००	
८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	१५८।८०	१६६।००	
९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२५४।९०	२५४।९०	२६५।००	
Cable Shoe						
१	16 sq mm Cable Shoe	No	१९।४०	१९।४०	२०।००	
२	25 sq mm Cable Shoe	No	३०।२०	३०।२०	३१।००	
३	35 sq mm Cable Shoe	No	३३।५०	३३।५०	३५।००	
४	50 Sq mm Cable Shoe	No	४९।७०	४९।७०	५२।००	
५	ABC Cable (95 mm ²)	M	१२९।६०	१२९।६०	१३६।००	
६	Concentric cable	m	१९।४०	१९।४०	२०।००	
७	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm ² Havells on equivalent	Rm	९७२।००	९७२।००	१०२०।००	
८	11.KVXLPE cable Unarmoured 50mm ² Havells on equivalent	Rm	११८८।००	११८८।००	१२४५।००	
९	Cable head for XLPE Cable Havells on equivalent	Rm	४३२०।००	४३२०।००	४५३६।००	
१०						
११	11 KV disk insulator	Set	१५८५।६०	१५८५।६०	१६६६।००	
१२	33 KV pin insulator with spandle	Set	१३८८।९०	१३८८।९०	१४५८।००	
१३	11 kv pin insulator	no	५०९।८०	५०९।८०	५३५।००	
१४	11 kv load breaker switch	No	१३०४१।००	१३०४१।००	१३६९३।००	
१५	11 kv disconnect switch	Set	२२६८०।००	२२६८०।००	२३८१४।००	
१६	33 kv goab swtch	Set	५६७००।००	५६७००।००	५९५३५।००	
१७	fuse links different amperes	No	११३।४०	११३।४०	११९।००	
१८	11 kv operating rod	No	१८३६०।००	१८३६०।००	१९२७८।००	
१९	31 kv operating rod	No	२०५२०।००	२०५२०।००	२१५४६।००	
२०	Earth Chemical	Kg	३७८।००	३७८।००	३९६।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
२१	Pole Clamp small	गोटा	१२९।६०	१२९।६०	१३६।००	
२२	Pole Clamp large	गोटा	१९४।४०	१९४।४०	२०४।००	
२३	Bracing plate (बल पत्ती)	गोटा	३९४।२०	३९४।२०	४१३।००	
२४	Copper Earthing wire	Kg	२०५।२००	२०५।२००	२१५।४।००	
	Decorative Wall Brackets					
१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	११९।०।२०	११९।०।२०	१२४९।००	
२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११९।०।२०	११९।०।२०	१२४९।००	
३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	११९।०।२०	११९।०।२०	१२४९।००	
	FTL Patti N/S					
१	1x20 FTL Patti	No	४२४।४०	४२४।४०	४४५।००	
२	1x40 FTL Patti	No	४५३।६०	४५३।६०	४७६।००	
३	1x20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	९६३।४०	९६३।४०	१०११।००	
४	1x40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	९६३।४०	९६३।४०	१०११।००	
५	1x20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९४६।१०	९४६।१०	९९३।००	
६	1x40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९४६।१०	९४६।१०	९९३।००	
७	2x40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२५६।८।२०	२५६।८।२०	२६९६।००	
८	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	१०४।८।७०	१०४।८।७०	११०१।००	
९	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१५०।२।३०	१५०।२।३०	१५७।७।००	
१०	1x40 FTL Industrial Channel With Stove Enamelled TKC202/136 HPF	Set	१९१।०।५०	१९१।०।५०	२००६।००	
११	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enamelled TKC203	Set	२३६९।५०	२३६९।५०	२४८।७।००	
१२	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१६४।३।८०	१६४।३।८०	१७२५।००	
१३	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५७।३।६०	२५७।३।६०	२७०।२।००	
१४	4x18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or 72/420 HPF	Set	५४४।३।२०	५४४।३।२०	५७५।५।००	
१५	1x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३२।४।२०	२३२।४।२०	२४४।०।००	
१६	2x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५८।३।४०	३५८।३।४०	३७६।२।००	
१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१३०।३।६०	१३०।३।६०	१३६।८।००	
१८	1000 Halogen Light Set	Set	२७७।७।८०	२७७।७।८०	२९१६।००	
१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	११९।०।२०	११९।०।२०	१२४९।००	
२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३०।३।६०	१३०।३।६०	१३६।८।००	
	Telephone Drop Wire / Pair Cable					
१	2/20 Tel wire	Coil	९१।८।००	९१।८।००	९६३।००	
२	2/22 Tel wire	Coil	६१।७।८०	६१।७।८०	६४।८।००	
३	2Pair Tel (2x2x0.45) mm	Rm	१०।८०	१०।८०	११।००	
४	3Pair Tel (3x2x0.45) mm	Rm	१६।२०	१६।२०	१७।००	
५	5Pair Tel (5x2x0.45) mm	Rm	२८।१०	२८।१०	२९।००	
६	10Pair Tel (10x2x0.45) mm	Rm	५६।२०	५६।२०	५९।००	
७	15Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	७८।८०	७८।८०	८२।००	
८	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	१२४।२०	१२४।२०	१३०।००	
९	EPABX 8/72 line	Set	१०५०।७।००	१०५०।७।००	११०३२।१।००	
१०	EPABX 4-12 line	Set	३९७६।८।८०	३९७६।८।८०	४१७५।७।००	
११	EPABX 6-16 line	Set	५३५३।४।५०	५३५३।४।५०	५६२११।००	
	Air conditioning System, McQuay, Midea, Fujiaire, Malaysian or Eqp co.					
१	0.75 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	६४५३५।४०	६४५३५।४०	६७७६।२।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	1.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	७३२२५२०	७३२२५२०	७६८८८१००	
	1.50 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	९०८४९१६०	९०८४९१६०	९५३९२१००	
	2.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१०२८७६१५०	१०२८७६१५०	१०८०२०१००	
	4.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१६४३७६१००	१६४३७६१००	१७२५९४१००	
	1.50 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१२६४४११८०	१२६४४११८०	१३२७७४१००	
	2.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१५०७४२१०	१५०७४२१०	१५८२७९१००	
	3.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१७९६७६१४०	१७९६७६१४०	१८८६६०१००	
	4.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	२२३४९४११०	२२३४९४११०	२३४६६८१००	
विद्युत बायरिङ्ग प्वाइन्ट निर्धारणः						
s.n.	Particulars	Load Factors				
	FOR SURFACE WIRING :	Load Factors				
१	One Way Switch	6A - 250 V	११०	११०	११०	
२	Two Way Switch	6A - 250 V	२२०	२२०	२२०	
३	Two Pin Socket	6A - 250 V	११०	११०	११०	
४	Five Pin Socket	6A - 250 V	११०	११०	११०	
५	Bell Push Switch	6A - 250 V	११०	११०	११०	
६	Five in One Socket	16A - 250 V	५१४०	५१४०	५१४०	
७	Five in One Socket Universal With Fuse Indicator	16A - 250 V	१०८०	१०८०	१०८०	
८	Indicator Only	6A - 250 V	११०	११०	११०	
९	Main Switch	16A - 250 V	१०८०	१०८०	१११००	
१०	Main Switch	(32-45)A - 250 V	१६२०	१६२०	१७१००	(For Single Phase)
११	Main Switch	(45-63)A - 250 V	२८१०	२८१०	२९१००	(For Three Phase)
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-10)A - 250 V	५१४०	५१४०	५१४०	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(16-32)A - 250 V	१६२०	१६२०	१७१००	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	10A - 250 V	२२०	२२०	२२०	
१५	Three Pin socket	6A - 250 V	२२०	२२०	२२०	
१६	Junction Board		५१४०	५१४०	५१६७	
१७	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	6A - 250 V	५१४०	५१४०	५१६७	
१८	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	16A - 250 V	१०८०	१०८०	१११३४	
१९	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	(32-40)A - 250 V	१६२०	१६२०	१७०९	
२०	M.C.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२१७०	२२१७०	२३१८४	
२१	E.L.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२१७०	२२१७०	२३१८४	
२२	Distribution Board	(16-63)A - 250 V	१०८०	१०८०	१११३४	
२३	Television Socket	1	५१४०	५१४०	५१६७	
२४	Telephone Socket	1	५१४०	५१४०	५१६७	
२५	City Cable Socket	1	५१४०	५१४०	५१६७	
FOR UNDERGROUND WIRING :						
१	One Gang Two way Switch	6A - 250 V	२२०	२२०	२३१	

सि.न.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
२	One Gang Bell Push	6A - 250 V	२२०	२२०	२३१	
३	Two Gang Two Way Switch	6A - 250 V	४३०	४३०	४५२	
४	One Gang Two Way Switch + Bell Push	6A - 250 V	३२०	३२०	३३६	
५	Two Gang Bell Push (Double)	6A - 250 V	४३०	४३०	४५२	
६	Three Gang Two Way Switch	6A - 250 V	६५०	६५०	६८३	
७	Two Gang Two Way Switch with Bell Push	6A - 250 V	५४०	५४०	५६७	
८	Four Gang Two Way Switch	6A - 250 V	८६०	८६०	९०३	
९	Three Gang Two Way Switch With Bell Push	6A - 250 V	७६०	७६०	७९८	
१०	Two gang Multi Sockets	6A - 250 V	४३०	४३०	४५२	
११	Six Gang Two Way Switch	6A - 250 V	१३००	१३००	१३६५	
१२	Three Gang Multi Sockets	6A - 250 V	८६०	८६०	९०३	
१३	Three-In- One(Switch With Universal Sockets)	15A - 250 V	१०८०	१०८०	११३४	
१४	Four Gang Two Way Switch with Socket Indicator	6A - 250 V	१११९०	१११९०	१२५०	
१५	Three Gang Two Way Switch with Bell Plush With Socket Indicator	6A - 250 V	९७०	९७०	१०१०	
१६	Four Gang Two Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१३१००	१३१००	१३१००	
१७	Six Gang Two Way Switch with Universal Socket & Indicator	6A - 250 V	१६२०	१६२०	१७००	
१८	Five Gang Two Way Switch with Bell Plush & Universal Socket	6A - 250 V	१४१००	१४१००	१४१००	
१९	Six Gang 2 Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१७३०	१७३०	१८१००	
२०	Five-In- One(Switch With Universal Socket,Indicator & Fuse)	(6-15)A - 250 V	१६२०	१६२०	१७००	
REPAIRING AND FITTING CHARGE :						
s.n.	Particulars	Quantity				
१	Tube Light Fitting	१	७८८०	७८८०	८२१००	
२	Fan Fitting	१	१४१५०	१४१५०	१४८१००	
३	Motor Fitting (Single Phase)	१	२७७६०	२७७६०	२९११००	
४	Aghust Fan Fitting	१	१३६१०	१३६१०	१४२१००	
५	Decoration Bulb (Costly Material) Fitting	१	३४५६०	३४५६०	३६२१००	
६	Tube Light Repairing & Fitting	१	१३६१०	१३६१०	१४२१००	
७	Five Pin, Two Pin, Three Pin, Common Socket Repairing & Fitting	१	१३६१०	१३६१०	१४२१००	
८	Board Switch, Fuse Indicator Repairing & Fitting	१	७८८०	७८८०	८२१००	
९	Main Circuit Bracker (M.C.B.) (6A-63A)	१	२७७६०	२७७६०	२९११००	
१०	Main Switch (16A-32A) Fitting	१	२७७६०	२७७६०	२९११००	
११	Bulb Holder, Ceiling Rose etc Repairing & Fitting	१	६८१००	६८१००	७११००	
SOLAR SYSTEM						
s.n.	Particulars	Quantity				
1	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 100 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installation)	सेट	५३२९८१००	५३२९८१००	५५९६२१००	
2	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 150 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installation)	सेट	५३९२११२०	५३९२११२०	५६६१७००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
3	Installation of solar system (200AH battery,solar panel 300 watt , solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installation)	सेट	१०५८७०२०	१०५८७०२०	११११६३००	
4	Installation of solar system (200AH battery,1450 VA UPS,solar panel 600 watt , solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installation)	सेट	२०७७३१५०	२०७७३१५०	२१८११८००	
5	Installation of solar system (200AH battery,2.5kVA UPS,solar panel 900 watt , solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installation)	सेट	३०७५७९७०	३०७५७९७०	३२२९५८००	
6	Installation of solar system (3.5 kVA UPS,200AH battery,solar panel 1200 watt , solar management unit 36v/30 amp,panel sructure and all other accessories including transportationa and installation)	सेट	४०९३७४००	४०९३७४००	४२९८४२००	
7	Solar PV Panel 200Wp	गोटा	२२६८०००	२२६८०००	२३८१४००	
8	Charge controller with dusk to dawn function,3 stage dimming function (15AMP)	गोटा	४५३६००	४५३६००	४७६२००	
9	LED Lamp for solar street lighting (40 watt DC)	गोटा	१२४७४००	१२४७४००	१३०९७००	
10	Tubular Gel battery 12v 100 AH @ C10	गोटा	३४०२०००	३४०२०००	३५७२१००	
11	Single Arm Galvanized Pole					
	8 meter	गोटा	२८३५०००	२८३५०००	२९७५७००	
	9 meter	गोटा	२९४८४००	२९४८४००	३०९५८००	
12	Double Arm Galvanized pole					
	10 meter	गोटा	३४०२०००	३४०२०००	३५७२१००	
LED AC Street Light						
1	LED AC Street Light 24 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	७५६०००	७५६०००	७९३८००	
2	LED AC Street Light 50 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	९७२०००	९७२०००	१०२०६००	
3	LED AC Street Light 100 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	१७२८०००	१७२८०००	१८१४४००	
Multistrand Flexible Cable						
	.5 mm PVC cable wire	काइल	१२१०००	१२१०००	१२७०००	
	.75 mm PVC cable wire	काइल	१६७५००	१६७५००	१७५८००	
	1 mm PVC cable wire	काइल	२१९०००	२१९०००	२२९९००	
	1.5 mm PVC cable wire	काइल	३२७५००	३२७५००	३४३८००	
	2.5 mm PVC cable wire	काइल	५३७०००	५३७०००	५६३८००	
	4 mm PVC cable wire	काइल	८२१०००	८२१०००	८६२०००	
	6 mm PVC cable wire	काइल	१२१२५००	१२१२५००	१२७३१००	
	10 mm PVC cable wire	काइल	२०७९५००	२०७९५००	२१८३४००	
	16 mm PVC cable wire	काइल	२००००००	२००००००	२१०००००	
	Flexible Pipe 14/0060	काइल	५२०००	५२०००	५४६००	
	Flexible wire 23/0060	काइल	९५०००	९५०००	९९७००	

१६. घर तथा घर भाडाको दररेट

क्र.स.	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई	आ.व. २०८२/१ को दर	
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग मिटर	1070	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग मिटर	13800.00	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट	वर्ग मिटर	15300.00	15300.00
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	वर्ग मिटर	16100.00	16100.00
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग मिटर	15700.00	15700.00
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग मिटर	17100.00	17100.00
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग मिटर	17800.00	17800.00
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस	वर्ग मिटर	17200.00	17200.00
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	वर्ग मिटर	18000.00	18000.00
१०	आर.सि.सी. फेम स्ट्रक्चर भवन	वर्ग मिटर	19000.00	19000.00
११	आर.सि.सी. फेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	वर्ग मिटर	18200.00	18200.00
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग मिटर	16500.00	16500.00

घर भाडा लिदा /दिदा २०-२५ रुपैयाँ सम्म प्रति वर्ग फिट (प्रति महिना) कायम हुनु पर्ने ।

मुख्य बजारक्षेत्र तथा मुख्य सडकसंगै जोडीएको जग्गामा बनेको भवनको हकमा १० प्रतिशतसम्म थप गर्न सकिने ।

सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२०००
२	सबै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	११२५
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०१७५
४	सबै प्रकारका फेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०१५०
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरू (१२)	२१५०

17 Laboratory Test Rate

SN	Description of Test	Unit	Rate for 083.084
1	Laboratory Related Chemicals		
	Trichloroethylene 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	3914.00
	Xylene sulphur free 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	2848.00
	Distilled water emplure 5 Ltr Merck	Bottle	888.00
	Hydrochloric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	1243.00
	Antimony trioxide 500G Qualigens	Bottle	4477.00
	Cupper sulphate penthy E/P GRM 630500 G HM	Bottle	1140.00
	Cupper II hydroxide carbonate PFD 550G merck	Bottle	2683.00
	Sod Sulphate 500 G Qualigens	Bottle	406.00
	Cal Chlorid Dyhydratè 500 G CDH	Bottle	499.00
	Formaldehyde sol 5 Ltr Qualigens	Bottle	2287.00
	Sod Hydrooxide pellets 500 G Qualigens	Bottle	559.00
	Pot Dichromate Emplura 500 G Merck	Bottle	1830.00
	Sulphuric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	1729.00
	Barium chloride Dihydrate Agrrm 412-500G Hm	Bottle	590.00
	Standard sand 25 kg bag	Bag	4447.00
2	Laboratory Test Rate		
A	Soil and Aggregate Test		
	Aggregate Crushing Value Test (ACV)	per test	1500.00
	Aggregate Impact Value Test (AIV)	per test	1500.00
	Bulk Density for unit weight	per test	300.00
	C.B.R. (Soaked)	per test	2500.00
	C.B.R. (Unsoaked)	per test	2000.00
	Elongation index	per test	1000.00
	Flakiness Index	per test	1000.00
	Liquid Limit and Plastic Limit	per test	1500.00
	Los Angelas Abrassion Test (LAA)	per test	1500.00
	Modified Proctor Compaction Test (MDD/OMC)	per test	1500.00
	Moisture Content	per test	500.00
	Sampling Collection from Site (Soil, Sub-base, Base Materials)	per test	1000.00
	Finess Modulus of Sand		1500.00
	Bulking of Sand		1000.00
	Clay/Silt Content of Sand		1000.00
	Sieve Analysis (Gradation)	per test	1000.00
	Specific Gravity of Course Agregate	per test	1500.00

SN	Description of Test	Unit	Rate for 083.084
	Specific Gravity of Fine Agregate	per test	1500.00
	Sodium Sulphate Soundness (5 Cycle)	per test	3000.00
	Dynamic Cone Penetration Test	per test	600.00
	Field density Test	per hole	1000.00
B	Cement and Concrete test		
	Compressive Strength test of Concrete Cube	1 set (3pc)	1200.00
	Compressive Strength test of Mortar (1:4, 1:6)	1 set (3pc)	800.00
	Concrete Mix Design upto M20	1 set	15000.00
	Concrete Mix Design above M20	1 set	20000.00
	Making Cube Mould	1 set (6pc)	2000.00
	Making Mortar Mould	1 set (9pc)	2500.00
	Rebound Hammer (Schmidt Hammer) test	set(100 readi	5000.00
	Setting time of Cement	1 set	1200.00
	Normal Consistency of Cement	1 set	1200.00
	Soundness test of Cement	1 set	800.00
	Finess test of Cement	1 set	1000.00
	Compressive Strength test of Cement (3,7& 28 days)	1 set (9pc)	2300.00
	Cement test all	per bag	6000.00
	Slump test of Concrete Mix	per sample	200.00
	Core Cutting test for Concrete (PCC)	per piece	1500.00
	Core Cutting test for Concrete (RCC)	per piece	2000.00
	Compressive Strength of Concrete Core	per piece	2000.00
C	Bitumen Test		
	Determination of Bitumen Content	per test	3000.00
	Ductility Test	per test	800.00
	Flash and Fire Point	per test	500.00
	Kinematic Viscosity test	per test	2500.00
	Absolute Viscosity test	per test	1900.00
	Viscosity ratio after thin film oven test	per test	1900.00
	Softening Point test	per test	1000.00
	Penetration test	per test	1000.00
	Water content	per test	1000.00
	Loss on Heating	per test	600.00
	Specific Gravity	per test	1000.00
	Solubility test	per test	1000.00

SN	Description of Test	Unit	Rate for 083.084
	Stripping Value test	per test	1000.00
	Marshall Stability test	1 set (3pc)	5000.00
	Core Cutting test for Bituminous pavement	per test	1000.00
	Open graded Premix Mix Design	per test	15000.00
	Closed graded Premix Mix Design	per test	20000.00
	DBM/Asphalt Concrete Mix Design	per test	25000.00
	Compaction of Bituminous Pavement	per test	500.00
D	GI Wire Test		
	Tensile Strength test	1 set (3pc)	1500.00
	Zinc coating test	1 set (3pc)	1500.00
	Elongation dia and Wt of GI Wire	1 set (3pc)	500.00
	Uniformity test of GI Wire	1 set (3pc)	1000.00
E	Reinforcement Bar Test		
	Tensile and Elongation Test		
	7mm - 19mm	1 set (3pc)	5000.00
	20mm-36mm	1 set (3pc)	6000.00
	Bend test		
	7mm - 19mm	1 set (3pc)	3000.00
	20mm-36mm	1 set (3pc)	4000.00
	Re-Bend test		
	7mm - 19mm	1 set (3pc)	3000.00
	20mm-36mm	1 set (3pc)	4000.00
	Steel Plate	Per Plate	2000.00
	Tendon wire cable (Multistrand)	per piece	6000.00
F	Brick Test		
	Compressive Strength test of Brick without leveling	1 set (5pc)	1500.00
	Compressive Strength test of Brick with leveling with mortar and edge maintenance	1 set (5pc)	2000.00
	Water Absorption	1 set (3pc)	500.00
	Weight & Dimension	1 set (3pc)	500.00
	Test of dimension tolerance	1 set (3pc)	500.00
	Efflorescence test	1 set (6pc)	500.00
G	Interlocking Block test	1 set (3pc)	2500.00
H	Kerb Stone test	1 set (3pc)	10000.00

१८ बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
१	एएसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	135.00	135.00	
२	एएसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	200.00	200.00	
३	एएसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	260.00	260.00	
१०	PU sandwich pannel		-	-	-	
११	pu wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	239.00	239.00	
१२	pu wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	270.00	270.00	
१३	pu wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	300.00	300.00	
१४	pu wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	348.00	348.00	
१५	pu wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	400.00	400.00	
१६	Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	300.00	300.00	
१७	Roof panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	300.00	300.00	
१८	Puff Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	152.00	152.00	
१९	Puff Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	174.00	174.00	
२०	Puff Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	196.00	196.00	
२१	Puff Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	248.00	248.00	
२२	Puff Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	296.00	296.00	
२४	EPE SANDWICH Pannel		-	-	-	
२५	EPE Pannel (40mm)	sqft	213.00	213.00	213.00	
२६	EPE Pannel (50mm)	sqft	243.00	243.00	243.00	
२७	EPE Pannel (60mm)	sqft	274.00	274.00	274.00	
२८	EPE Pannel (80mm)	sqft	322.00	322.00	322.00	
२९	EPE Pannel (100mm)	sqft	374.00	374.00	374.00	
30	स्याण्डविच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				-	
	३० मि.मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	245.00	245.00	245.00	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	266.00	266.00	266.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	293.00	293.00	293.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	345.00	345.00	345.00	
31	स्याण्डविच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				-	
	४० मि.मि.मोटाई, रङ किम	व.फि.	250.00	250.00	250.00	
	५० मि.मि.मोटाई, रङ किम	व.फि.	271.00	271.00	271.00	
	६० मि.मि.मोटाई, रङ किम	व.फि.	345.00	345.00	345.00	
	७५ मि.मि.मोटाई, रङ किम	व.फि.	351.00	351.00	351.00	
	८० मि.मि.मोटाई, रङ किम	व.फि.	400.00	400.00	400.00	
	१०० मि.मि.मोटाई, रङ किम	व.फि.	442.00	442.00	442.00	
	१२५ मि.मि.मोटाई, रङ किम		538.00	538.00	538.00	
	१५० मि.मि.मोटाई, रङ किम		522.00	522.00	522.00	
32	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	298.00	298.00	298.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	319.00	319.00	319.00	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	399.00	399.00	399.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	490.00	490.00	490.00	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	570.00	570.00	570.00	
33	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ मि.व.फि.		271.00	271.00	271.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ मि.व.फि.		293.00	293.00	293.00	



१८ बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक् (इटा) अर्को तर्फ कि.व.फि.		373.00	373.00	373.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक् (इटा) अर्को तर्फ कि.व.फि.		463.00	463.00	463.00	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक् (इटा) अर्को तर्फ कि.व.फि.		549.00	549.00	549.00	
34	स्याण्डविच पफ स्लेब मिट				-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	175.00	175.00	175.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	200.00	200.00	200.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	225.00	225.00	225.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	285.00	285.00	285.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	340.00	340.00	340.00	
35	EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)				-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	245.00	245.00	245.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	280.00	280.00	280.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	315.00	315.00	315.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	370.00	370.00	370.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	430.00	430.00	430.00	









19 सोलर फेन्सिंग सम्बन्धि

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
Solar Fencing						
१	12 G Wire-2.59mm	meters	२२१००	२२१००	२२१००	
२	14 G Wire-per PP	Nos	१९१००	१९१००	१९१००	
३	PP red Insulator	Nos	३११००	३११००	३११००	
४	Joint Clamp	Nos	९८१००	९८१००	९८१००	
५	End strain Insulator	Nos	२१३१००	२१३१००	२१३१००	
६	Wire ighteners	Nos	३३४१००	३३४१००	३३४१००	
७	Tenson Springs	Nos	१,८९५००	१,८९५००	१,८९५००	
८	Earth Kit	Nos	३,०२१००	३,०२१००	३,०२१००	
९	Warning Sign Board	Nos	११२१००	११२१००	११२१००	
१०	Took Kit	Nos	३,३४५००	३,३४५००	३,३४५००	
११	Offset springs	Nos	४,८२९१००	४,८२९१००	४,८२९१००	
१२	console Box+ Console Box	Nos	४३,९१३१००	४३,९१३१००	४३,९१३१००	
१३	Double Insulated Cable	Meters	२६३१००	२६३१००	२६३१००	
१४	Solar Panel Stand	Nos	७,००३१००	७,००३१००	७,००३१००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos	६,४१४१००	६,४१४१००	६,४१४१००	
१६	Offser Corner post Assembly - GI Insulated	Nos	२२,२३९१००	२२,२३९१००	२२,२३९१००	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos	४,७१५००	४,७१५००	४,७१५००	
१८	Solar Panel -75W	Nos	१९,७६८१००	१९,७६८१००	१९,७६८१००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Nos	७८,३९९१००	७८,३९९१००	७८,३९९१००	
२०	High Tensile Wire for Whiskers	Meters	१६१००	१६१००	१६१००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos	१२,९१६१००	१२,९१६१००	१२,९१६१००	
२२	Gate Corner Post GI Insulated with Clamps	Nos	४,४०३१००	४,४०३१००	४,४०३१००	
२३	Solar Battery	Nos	२९,४४०१००	२९,४४०१००	२९,४४०१००	
२४	Enerizer	Nos	७८,०६२१००	७८,०६२१००	७८,०६२१००	
२५	Lighting Arrestor	Nos	४,४६८१००	४,४६८१००	४,४६८१००	
२६	Fencing Voltage	Nos	६,२७४१००	६,२७४१००	६,२७४१००	
२७	Fence Voltmeter	Nos	९,९९६१००	९,९९६१००	९,९९६१००	
२८	Gate handle	Nos	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
२९	Fense Tester	Nos	२,९४२१००	२,९४२१००	२,९४२१००	
३०	Site Clearance Work	M2	११८१००	११८१००	११८१००	
३१	Installation	Km	२२४,६४०१००	२२४,६४०१००	२२४,६४०१००	

२० भूमिगत सिचाई सम्बन्धि					
सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
1	Drilling and Distribution Material				
1	Bentonite	ton	35,000.00	35,000.00	
2	Barite	ton	35,000.00	35,000.00	
3	Drill bit	no	70,000.00	70,000.00	
4	Oxygen gas	cylinder	425.00	425.00	
5	Acetylene gas	cylinder	2,915.00	2,915.00	
6	Bucket	no	500.00	500.00	
7	Liner	no	750.00	750.00	
8	Piston rod	no	3,000.00	3,000.00	
9	Gland packing	set	790.00	790.00	
10	Swivel packing	set	700.00	700.00	
11	V-packing	set	1,750.00	1,750.00	
12	Valve/steel ball	no	2,500.00	2,500.00	
13	Valve seat	no	1,500.00	1,500.00	
14	Valve packing	no	562.00	562.00	
15	Welding rod	packet	800.00	800.00	
16	Sodium hexametaphosphate	kg	1,950.00	1,950.00	
17	Batteries (LM 6v 5Amp)	no	80.00	80.00	
18	6" dia MS casing pipe	meter	2,860.00	2,860.00	
19	5" MS Casing pipe	meter	2,420.00	2,420.00	
20	10" Well cover with flange	set	7,150.00	7,150.00	
21	8" Well Cover with Flange	set	6,050.00	6,050.00	
22	6" MS well cover with Flange	se	5,000.00	5,000.00	
23	8" LCG Screen	meter	12,100.00	12,100.00	
24	6" LCG Screen	meter	8,800.00	8,800.00	
25	6" Stainless Steel Screen	meter	14,800.00	14,800.00	
26	10/6 " dia reducer	no	8,800.00	8,800.00	
27	8/6" dia reducer	no	7,700.00	7,700.00	
28	6/5" Reducer	no	4,180.00	4,180.00	
29	6/4" Reducer	no	3,500.00	3,500.00	
30	Crossbar Chanel (8 ft)	no	4,488.00	4,488.00	
31	10" gasket	no	250.00	250.00	
32	10" MS Flange	no	4,400.00	4,400.00	
33	6" MS Flange	no	1,925.00	1,925.00	
34	5" MS Flange	no	1,500.00	1,500.00	
35	4" MS Flange	no	1,300.00	1,300.00	
36	6" MS Tee	no	4,160.00	4,160.00	
37	5" MS Tee	no	3,800.00	3,800.00	
38	6" MS Elbow	no	3,960.00	3,960.00	
39	6" MS Bend	no	4,950.00	4,950.00	

२० भूमिगत सिचाई सम्बन्धि					
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
40	5" MS Bend	no	4,400.00	4,400.00	
41	4" MS Bend	no	3,850.00	3,850.00	
42	6" Butterfly Valve	no	8,250.00	8,250.00	
43	5" Butterfly Valve	no	7,000.00	7,000.00	
44	5" MS Heavy Clamp	no	6,600.00	6,600.00	
45	6" CI Non-Return Valve	no	33,000.00	33,000.00	
46	Rubber Gasket	no	165.00	165.00	
47	110mm HDPE Adoptor	No	385.00	385.00	
48	126mm HDPE Adoptor	No	495.00	495.00	
49	160mm HDPE Adoptor	No	935.00	935.00	
50	HDPE Cap	No	1,100.00	1,100.00	
7	Submersible Pump Netting Work with Material	Job	8,000.00	8,000.00	
8	Minor Tool Kit Set Box	Set	17,270.00	17,270.00	
9	8-10 mm Touchen Safety Wire	mtr	350.00	350.00	
10	Chain Pulley 5 Ton	Set	57,200.00	57,200.00	
11	Lowering of Column Pipe with Pump	m	1,155.00	1,155.00	
12	6 Sqmm Submersible Flat Cable	m	660.00	660.00	
13	10 sq mm Submersible Flat Cable	m	1,155.00	1,155.00	
14	Pannel Board Connection Work	no	11,550.00	11,550.00	
III	Deep Tubewell HT/LT Electrification Work Material				
1	100 NS KVA Transformer	no	Distributor Rate	Distributor Rate	
2	50KVA NS Transformer	set	Distributor Rate	Distributor Rate	
3	25KVA NS Transformer	set	Distributor Rate	Distributor Rate	
4	Pin Insulator (11 KV.)	Sets	550.00	550.00	
5	Disc Insulator with Grapher (11 KV.)	Sets	1,800.00	1,800.00	
6	8' Channal	Nos.	4,400.00	4,400.00	
7	5' Channal	Nos.	2,800.00	2,800.00	
8	4' Channal	Nos.	2,000.00	2,000.00	
9	1.5' Channal	Nos.	800.00	800.00	
10	1' Channal	Nos.	500.00	500.00	
11	Bressing patti	Nos.	500.00	500.00	
12	PG Clamp	Nbs.	1,600.00	1,600.00	
13	Pole Clamp	Nos.	450.00	450.00	
14	Stay Set with Insulator	Sets	2,000.00	2,000.00	
15	Stay Wire	Kg.	175.00	175.00	
16	Nut Bolt Diffent Size	Kg.	300.00	300.00	
17	Differwent Size Washer	Kg.	200.00	200.00	
18	11 Kv Disconnecting Switch	Nos.	35,000.00	35,000.00	
19	11 KV Dropout Fuse set	Sets	18,000.00	18,000.00	
20	9 KV Lightening Arrestor	Sets	8,000.00	8,000.00	
21	Earthing Road	Nos.	2,200.00	2,200.00	
22	Earthing Wire	Kg.	1,900.00	1,900.00	
23	Earthing Pipe	rm	80.23	80.23	
24	Earthing Chemical	Kg.	450.00	450.00	
25	Conductor (Size 0.05 Sq. Inch)	Km	75,000.00	75,000.00	
26	1.5 sqmm 10 Core Cable	mtr	1,250.00	1,250.00	
27	Shunt Capacitor	Per KVR	800.00	800.00	

२० भूमिगत सिचाई सम्बन्धि					
सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	कैफियत
28	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	590.00	590.00	
29	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	720.00	720.00	
30	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	980.00	980.00	
31	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	1,250.00	1,250.00	
32	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	1,640.00	1,640.00	
33	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	490.00	490.00	
34	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	610.00	610.00	
35	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	870.00	870.00	
36	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	1,150.00	1,150.00	
37	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	1,555.00	1,555.00	
38	100 AMP 415 Volt TP Main Switch	Nos.	19,632.80	19,632.80	
39	MCCB(50-100) AMP	Nos.	12,000.00	12,000.00	
40	MCCB upto 50 AMP	Nos.	6,000.00	6,000.00	
41	MCCB Box	Nos.	9,000.00	9,000.00	
42	Cable Socket	Nos.	350.00	350.00	
43	TOD Box With Copper Bus-Bar	Nos.	35,000.00	35,000.00	
44	Nut Bolt Diffent Size	Kg.	300.00	300.00	
45	TOD Meter With LTCT including other Charges	Set	30,800.00	30,800.00	
46	Erection of 11mtr PSC Pole	no	4,795.50	4,795.50	
47	Stringing of HT 3 Wire 0.05 sq Inch conductor	Km	52,883.49	52,883.49	
48	Installation of Distribution Tranformer	set	13,881.27	13,881.27	
49	Installation of Stay Set	set	1,983.08	1,983.08	
50	Installation of MCCB (75Amp-350Amp)	set	6,064.91	6,064.91	
51	Installation of TOD Meter Box	set	6,064.91	6,064.91	
52	Installation of Sectionalizing switch	set	14,485.36	14,485.36	
53	Seal Charge	Job	1,400.00	1,400.00	
54	Service Charge	Job	1,500.00	1,500.00	
55	Shutdown Charge	Hr	1,000.00	1,000.00	

१५ वन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	चिरान काठको मूल्य:					
१	चिरान सखुवाकाडा(तर धसो चिरान काठ आधिकारिक स्थानबाट खरिद गरेको प्रमाण हुनुपर्नेछ ।)	Cft	४२००.००	४२००.००	४२००.००	
२	सखुवा बाहेक अन्य गोलिया काठको सम्बन्धमा डिम्बर कर्पोरेशनबाट प्राप्त दररेटलाई आधारमावी विमानुसार मूल्य कायम गरिएको छ । । ४ फिट भन्दा बढी मोटाई भएको र ८ फिट भन्दा बढी लम्बाई भएको ।					
	(क) साल / सखुवा					
	ए) ग्रेड	Cft	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	बि) ग्रेड	Cft	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
	सि) ग्रेड	Cft	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	डि) ग्रेड	Cft	८००.००	८००.००	८००.००	
	(ख) जंगली सिसौ					
	ए) ग्रेड	Cft	१९००.००	१९००.००	१९००.००	
	बि) ग्रेड	Cft	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
	सि) ग्रेड	Cft	११००.००	११००.००	११००.००	
	(ग) साजवन, दार, ओखर,चाप	Cft	९००.००	९००.००	९००.००	
	सतिसाल	Cft	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००	
	घ) टुनी,शिरोख,बाटघगरी,सल्ला,अल्ला,कमा,जामून,गम्हारी					
	ए) ग्रेड	Cft	४९५.००	४९५.००	४९५.००	
	बि) ग्रेड	Cft	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
३	सिसौ(बुझारोपण)					
	का) ४ फिट र सो भन्दा बढी गोलार्ड भएको ।	Cft	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
	खा) ४ फिट र सो भन्दा कम गोलार्ड भएको ।	Cft	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
४	सिमल	Cft	२०७.००	२०७.००	२०७.००	
५	मसला,आप,उतिस	Cft	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
६	खाट सल्ला					
	ए ग्रेड	Cft	४००.००	४००.००	४००.००	
	बि ग्रेड	Cft	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
७	हररो,बररो,फन्दु,चिलाउने र सौर	Cft	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
८	प्रमिइ सः (डल्लत आरा)	मोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
	हात्ती धपाउने तथा अन्य सामाग्री					
१	लगरेन्ज एल.ई.डि. टर्च लाईट (हात्ती धपाउने)	मोटा	२८००.००	२८००.००	२८००.००	
२	हात्ती धपाउने साइरन	मोटा	२६०००.००	२६०००.००	२६०००.००	
३	नर्सरीमा पानी पठाउने हुजारी (५ लि.)	मोटा	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
४	सुशुखा मल (बिस्वा उत्पादनको लागि)	ट्याक्टर	४०००.००	४०००.००	४०००.००	
५	एग्जिनेट (नर्सरी प्रयोजनका लागि)	रोल	९५००.००	९५००.००	९५००.००	
६	४×४ साइजको टिनको पातामा इनामेलले रक्ष सम्बर लेख्ने रक्ष ट्यागग	मोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
७	बिस्वा संरक्षण गर्ने बासको टोकरो	मोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	काठ दाउरा संकलनतर्फ					
	गोलिया कटान मुछानतर्फको दर प्रति स्क्विट					
१	क) गोलिया कटान मुछान	Cft	१३.००	१३.००	१३.००	
२	ख) रिड काटने	Cft	४.००	४.००	४.००	
३	ग) जंगल घाडिड	Cft	४.००	४.००	४.००	
४	घ) लोड अनलोड	Cft	१६.००	१६.००	१६.००	
	गोलिया हुबानी					
१	० दखी ५.४९ कि.मि सम्म	Cft	४८.००	४८.००	४८.००	

१५ वन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२	५.२० देखी १०.४९ कि.मि. सम्म	Cft	६०.००	६०.००	६०.००	
३	१०.५० देखी १५.४९ कि.मि. सम्म	Cft	६५.००	६५.००	६५.००	
४	१५.५० देखी २०.४९ कि.मि. सम्म	Cft	७०.००	७०.००	७०.००	
५	२०.५० कि.मि भन्दा माथि	Cft	८३.००	८३.००	८३.००	
६	ट्रिपो पाइलिङ	Cft	९.००	९.००	९.००	
७	बाटो निर्माण उपभोक्त मार्फत (चुरे क्षेत्र बाहेक)	Cft	७.००	७.००	७.००	
८	नम्बरींग गर्ने (पाइलिङ भएको गोलीयामा इनामेलले)	Cft	४.००	४.००	४.००	
	डाइरा कटान मुछान तर्फ/२०X२X५					
१	कटान मुछान	प्रति चटा	१८६५.००	१८६५.००	१८६५.००	
२	लोड अनलोड	प्रति चटा	१२६४.००	१२६४.००	१२६४.००	
३	कटान क्षेत्रबाट घाटगद्दी सम्म ढुवानी	प्रति चटा	४१२७.००	४१२७.००	४१२७.००	
४	बाटो निर्माण कार्य	प्रति चटा	८६५.००	८६५.००	८६५.००	
५	छापामारी अपरेसन, अवैध काठको बरमादी तथा संकलन	Cft	१८.००	१८.००	१८.००	
६	रुख छपान कार्य तर्फ मसलन्द बापत	प्रति रुख	३.००	३.००	३.००	
७	घाटगद्दी मसलन्द खर्च	Cft	३.००	३.००	३.००	
८	हाले आराबाट गोलीया चिरान (कटान मुछान बाहेक, विकट क्षेत्रबाट निकाल्नु पर्दा)	Cft	१८७.००	१८७.००	१८७.००	
९	गोलीया चिरान (स: मिलबाट)	Cft	९९.००	९९.००	९९.००	
१०	छोला, नदीमा पुरीएका काठ संकलन	Cft	१८.००	१८.००	१८.००	
११	ठूला बन्धजस्तु बाइसंस्कार (हालि, अर्ना आदी)		१३२००.००	१३२००.००	१३२००.००	
११	जंगलको माथिल्लो भाटो ढुवानी समेत (बिरुवा उत्पादनको लागि)	घ.मा	७८७.००	७८७.००	७८७.००	
१२	नसरीबाट बिरुवा ढुवानी (लोड तथा अनलोड)	प्रति बिरुवा	३.००	३.००	३.००	
	बिभिन्न साइजको काठतारहरु					
१	बारबेड बायर १२ गेज	क.जी	११३.००	११३.००	११३.००	
२	करबेड बायर १४ गेज	क.जी	११३.००	११३.००	११३.००	
	बिरुवाको मुन्य:					
१	सिसौको खर आदि एक वर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा	१२.००	१२.००	१२.००	
२	टिक, अदम, मसला, बैस, सिरिप, खयर	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
३	सहरे अशोक	गोटा	५१.००	५१.००	५१.००	
४	धुपी	गोटा	५७.००	५७.००	५७.००	
५	नोपियर सेटस, सुम्वा सेटरिया अमूसो	गोटा	७.००	७.००	७.००	
६	बासको सकर	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
७	किम्युको कलमी हांगा	गोटा	७.००	७.००	७.००	
८	टाकी, कुटिमरो, कोइरालो तथा निमारी	गोटा	१२.००	१२.००	१२.००	
९	आसपाली २ दशहरी १ वर्षे आफ्ना बिरुवा	गोटा	१४९.००	१४९.००	१४९.००	
१०	अन्य जातका आफ २ लिचीका १ वर्षे बिरुवा	गोटा	८८.००	८८.००	८८.००	
११	सुपारीका १ वर्षे बिरुवा	गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	
१२	नरिबलको १ वर्षे बिरुवा	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	
१३	निम तथा वडहरका १ वर्षे बिरुवा	गोटा	३९.००	३९.००	३९.००	
१४	कटहरको १ वर्षे बिरुवा	गोटा	३९.००	३९.००	३९.००	
१५	केराको बिरुवा	गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	
१७	खबरको बिरुवा (प्याच बढी गरी उत्पादन गरेको हकमा)	गोटा	३०३.००	३०३.००	३०३.००	
१८	टिक (रुट सुट कोटइ बाट उत्पादन गरेको)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
१९	टिक (रुट सुट कोटइ बिरुवा पन्तीलि साइज)	कटिंग	७.००	७.००	७.००	
२०	टिक (रुट सुट कोटइ बिरुवा पन्तीलि साइज भन्दा बढी)	कटिंग	१०.००	१०.००	१०.००	
२१	१ वर्षे नसरीमा रहेका वन बिरुवा	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	

१५ वन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२२	२ वष भन्दा बढीको बृहत् वष वन विरुवा ४ फिट सम्मको	गोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
२३	२ वष भन्दा बढीको बृहत् वष वन विरुवा ४ फिट भन्दा अग्ला विरुवा	गोटा	४६८.००	४६८.००	४६८.००	
२४	सान्द्रयात्मक ३ फिट अग्ला विरुवा (शहरी वनको लागि)	गोटा	६६६.००	६६६.००	६६६.००	
२५	गमला साहतको सान्द्रयात्मक ३ फिट अग्ला विरुवा (शहरी वनको लागि)	गोटा	१९९७.००	१९९७.००	१९९७.००	
	ओटेगाको विरुवा एक वर्षको दुवानि सहित	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	ओटेगाको विरुवा एक वर्ष भन्दा बढि दुवानि सहित		१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२६	भेटीभर प्लान्ट	स्तिप	१०.००	१०.००	१०.००	
२७	पराख	मुडा	११.००	११.००	११.००	
२८	कागतीको विरुवा (वाहुमासे)	गोटा	१०७.००	१०७.००	१०७.००	
२९	सुन कागती ग्राफटेड । कलमी १५ देखि २ वर्ष	गोटा	१४९.००	१४९.००	१४९.००	
३०	कंराको विरुवा (टिस्पू कन्वर)	गोटा	५३.००	५३.००	५३.००	
३१	राली कंरा	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
३२	कागती बिजु (बिजु)	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००	
३३	ख्दाशको विरुवा १ जौ	गोटा	६७.००	६७.००	६७.००	
३४	ख्दाशको विरुवा ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
३५	अगर, अगौरीको । ख्दाश, धीखण्डको ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
३६	सालको बिउ सकलन र छाने कार्य प्रति ५ के.जी.	प्रति धमकिन	२.००	२.००	२.००	
३७	सालको बिउ १ मि.५१ मी डुरीमा छाने वा रोपण गर्ने	प्रति हे	११.००	११.००	११.००	
३८	फेन्च भेसील (जडीबुटी विरुवा)	गोटा	१४.००	१४.००	१४.००	
३९	बास (कलमी ३ फिट अग्लो यान्त्रो सहित)	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
४०	अगर, अगौरीको विरुवा	गोटा	६१.००	६१.००	६१.००	
बिउको मूल्य						
१	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
२	कदमको बिउ	के.जी.	४४००.००	४४००.००	४४००.००	
३	जटहर	के.जी.	८००.००	८००.००	८००.००	
४	सतिसाल	के.जी.	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००	
५	सिमल	के.जी.	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००	
६	बिरेन्द्र फुल	के.जी.	६६००.००	६६००.००	६६००.००	
७	हर्रो, वर्रो, अजुन	के.जी.	११००.००	११००.००	११००.००	
८	बेल	के.जी.	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००	
९	अमूसो	के.जी.	□	६६००.००	६६००.००	
१०	पोली व्याग	के.जी.	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
११	मसलाको बिउ	के.जी.	५०००.००	५०००.००	५०००.००	
१२	बासको बिउ	के.जी.	४९५०.००	४९५०.००	४९५०.००	
१३	सिरिपको बिउ	के.जी.	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
१४	गुलमोहरको बिउ	के.जी.	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
१५	रात्रबुझको बिउ	के.जी.	१७६०.००	१७६०.००	१७६०.००	

१५ वन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१६	खयरको बिजु	के.जी.	४१८०.००	४१८०.००	४१८०.००	
१७	कपुरको बिजु	के.जी.	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
१८	भटमासोको बिजु	के.जी.	५००.००	५००.००	५००.००	
१९	इन्ध्याक, महोगनी, चेकरासीको बिजु	के.जी.	५००.००	५००.००	५००.००	
२०	इपिलको बिजु	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२१	टाकी, खमारी, बडहरको बिजु	के.जी.	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
२२						
२३	कम्पोष्ट मल	के.जी.	६.००	६.००	६.००	
२४	जे घासको बाँड	के.जी.	५५.००	५५.००	५५.००	
२५	भेच घासको बाँड	के.जी.	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
२६	स्टाइलो घासको बाँड	के.जी.	८८०.००	८८०.००	८८०.००	
२७	टिपोसिन्टो घासको बाँड	के.जी.	९९.००	९९.००	९९.००	
२८	टिस्मोडियम घासको बाँड	के.जी.	२४८.००	२४८.००	२४८.००	
२९	न्वाइन्डभेच घासको बाँड	के.जी.	२४८.००	२४८.००	२४८.००	
३०	सुडान घासको बाँड	के.जी.	८३.००	८३.००	८३.००	
३१	मीरिधार	गोटा	३५२०.००	३५२०.००	३५२०.००	
३२	मीरिगोला	गोटा	३०८०.००	३०८०.००	३०८०.००	
३३	बडामे घास	कटिङ	३.००	३.००	३.००	
३४	भटमासोको बिस्वा	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	
३५	मिण्टुला विउ	के.जी.	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
३६	ब्याटे बोका	गोटा	८८००.००	८८००.००	८८००.००	
३७	बाघा	गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००	
३८	बिर	गोटा	८८००.००	८८००.००	८८००.००	
३९	धुनी	गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००	
४०	आधार बाका	गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००	
४१	महवानी	गोटा	४१८०.००	४१८०.००	४१८०.००	
४२	घुम्टी	गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००	
४३	पन्ना	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
४४	महोगनीको विउ	के.जी.	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
४५	बकाइनी, इपिल, असीक	के.जी.	११००.००	११००.००	११००.००	
४६	खालको दाना (बिउ)	गोटा	२.००	२.००	२.००	
४७	सिटोनेला (लेमन घास)	स्लिप	३.००	३.००	३.००	
४८	(lhjg-df)/Lu+f_	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
४९	पचीसीको बिस्वा	गोटा	१७.००	१७.००	१७.००	
५०	तेजपात बिस्वा	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
५१	पामारोजाको बिस्वा	गोटा	८.००	८.००	८.००	
	अफ्रीकन सोलार फेन्सीग साग सम्बन्धित (हासीबार)					
१	12 G Wire-2.59mm	Meters	२२.००	२२.००	२२.००	
२	14 G Wire-per PP	Nos	१९.००	१९.००	१९.००	
३	PP Reel Insulators	Nos	३१.००	३१.००	३१.००	
४	Joint Clamp	Nos	९८.००	९८.००	९८.००	
५	End strain Insulators	Nos	२१३.००	२१३.००	२१३.००	
६	Wire lighteners	Nos	३३४.००	३३४.००	३३४.००	
७	Tension springs	Nos	१८९७.००	१८९७.००	१८९७.००	
८	Earth Kit	Nos	३०२१.००	३०२१.००	३०२१.००	
९	Warning Sign Board	Nos	११२.००	११२.००	११२.००	

१५ वन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१०	Took kit	Nos	३३४३.००	३३४३.००	३३४३.००	
११	Offset springs	Nos	४८२९.००	४८२९.००	४८२९.००	
१२	Console Box + console box	Nos	५३९१३.००	५३९१३.००	५३९१३.००	
१३	Double Insulated Cable	Meters	२६३.००	२६३.००	२६३.००	
१४	Solar Panel Stand	Nos	७००३.००	७००३.००	७००३.००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos	६५१४.००	६५१४.००	६५१४.००	
१६	Offset Corner Post Assembly GI Insulated	Nos	२२२३९.००	२२२३९.००	२२२३९.००	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos	४७१३.००	४७१३.००	४७१३.००	
१८	Solar Panel - 75w	Nos	१९७६८.००	१९७६८.००	१९७६८.००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Nos	७८३९९.००	७८३९९.००	७८३९९.००	
२०	High Tensile wire for Whiskers	Meters	१६.००	१६.००	१६.००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos	१२९१६.००	१२९१६.००	१२९१६.००	
२२	Gate Support Post GI Insulated with clamps	Nos	५५०३.००	५५०३.००	५५०३.००	
२३	Solar Battery	Nos	२९५४०.००	२९५४०.००	२९५४०.००	
२४	Enerizer	Nos	७८०६२.००	७८०६२.००	७८०६२.००	
२५	Lightening accetor	Nos	४४६८.००	४४६८.००	४४६८.००	
२६	Fence Voltage	Nos	६२७५.००	६२७५.००	६२७५.००	
२७	Fence voltmeter	Nos	९९९६.००	९९९६.००	९९९६.००	
२८	Gate Handle	Nos	६४९.००	६४९.००	६४९.००	
२९	Fence Tesler	Nos	२९४२.००	२९४२.००	२९४२.००	
३०	Installation of offset solar fencing	KM	१७००००.००	१७००००.००	१७००००.००	
नोटः						
माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरु सदरमुकाम, नजिक पर्ने राजमार्ग स्थित मुख्य बजारबाट खरिद गरिएको मानी उक्त निर्धारित मूल्यमा निर्माण स्थल सम्मको हवानी						